



CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1100715676/18/AMUP

**EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A
ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS**

AVALUACIÓ DE LES OFERTES

- Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries indicades en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

- La valoració del preu es farà per article de la manera següent i per tots els lots:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació.
- La resta d'ofertes rebrà una puntuació inversament proporcional respecte de l'oferta amb més puntuació, d'acord amb la següent fórmula:

$$Px = \frac{\text{Preu de la oferta més econòmica}}{\text{Preu de la oferta } x \text{ a valorar}} \times P. \text{ max. assig.}$$

Px.- Els punts que obtindrà una oferta en la Puntuació econòmica seguint la fórmula de l'invers proporcional.
P. max. assig.- És la puntuació econòmica que consta en els criteris d'adjudicació per cada lot.

- Per la valoració tècnica es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica presentada per les empreses licitadores.

- Els criteris de valoració de les ofertes són els que s'indiquen a continuació.

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ OBJECTIUS

D'acord amb el que s'estableix en la clàusula que regula els criteris d'adjudicació del Plec de clàusules, els criteris objectius de valoració són els que s'indiquen a continuació:

LOTS 1,2,3,4,5,9,10,11,14,15,17,18,19,20,21,22,27,28,29,30,31,33,34,35.

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		100

LOTS 6, 7, 8, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 32.

Concepte	Criteri	Puntuació
Puntuació econòmica		80
Puntuació tècnica objectiva	<ul style="list-style-type: none"> Es valorarà l'amplitud de gammes, per proveïdor referides al major número d'ofertes presentades i validades tècnicament (oferta vàlida i no desestimada), en un mateix lot. Barems de la següent manera: <ul style="list-style-type: none"> El rang de mides mes ample ofert per lot rebrà la màxima puntuació prevista de 20 punts. La resta d'ofertes incloses al lot rebrà una puntuació <i>directament proporcional</i> respecte a l'oferta que obtingui la puntuació mes alta. 	20

La puntuació de la gamma s'obtindrà de la següent manera:

$$\begin{array}{lcl}
 \text{PUNTUACIÓ} & & \\
 \text{CRITERI} & = & \frac{\text{Rang de mides a valorar} \\
 & & \text{(número de referències} \\
 & & \text{ofertades)}}{\text{Rang de mides mes ample presentant} \\
 & & \text{(número de referències} \\
 & & \text{mes ample ofert)}} \star \text{Puntuació total} \\
 & & \text{criteri}
 \end{array}$$

APLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ AMB OBLIGATORIETAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTA A LA TOTALITAT D'ARTICLES

D'acord amb el que s'indica en el punt 3 del Plec de prescripcions tècniques, és obligatori presentar oferta a la totalitat dels articles dels lots 17,19,21,27,34.

Per tant, en aquest cas, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluacions tècniques i econòmiques són individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum (N_i * P_i)}$$

Ci: és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

Ni: és la quantitat licitada per material;

Pi: és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels lots agrupats després d'aplicar la ponderació indicada.