

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A
ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

CS/CC0/1100715676/18/AMUP

INDEX

1. Licitació electrònica
2. Objecte de la contractació
3. Òrgan de contractació i centres destinataris del subministrament
 - 3.1. Entitats adherides a la licitació
4. Estructura del procediment
5. Especificacions tècniques generals
 - 5.1. Garanties d'identificació
 - 5.2. Requisits obligatoris
6. Normativa aplicable
7. Cessió d'equips, material complementari i de dipòsit
 - 7.1. Cessió d'equips
 - 7.2. Material en dipòsit
8. Gestor de les incidències en compres (GIC)
9. Requeriment addicionals obligatoris
 - 9.1. Prevenció de riscos laboral
 - 9.2. Formació
 - 9.3. Manual d'usuari
10. Oferta tècnica
 - 10.1. Model d'oferta tècnica
 - 10.1.1. Documentació a presentar en Sobre 2
 - 10.2. Atributs logístics
 - 10.3. Presentació de mostres
 - 10.4. Tècnics
 - 10.5. Documentació confidencial
11. Oferta econòmica
 - 11.1. Preus de licitació
 - 11.2. Model d'oferta econòmica
12. Adjudicació
 - 12.1. Caràcter general
 - 12.2. Per a codis agrupadors
13. Facturació electrònica
 - 13.1. Caràcter general
14. Condicions logístiques i de subministrament
 - 14.1. Condicions de subministrament
 - 14.2. Garanties de subministrament
 - 14.3. Termini de lliurament
 - 14.4. Unitats mínimes de comanda
 - 14.5. Lloc, condicions de lliurament i albarans
 - 14.6. Condicions d'embalatge
 - 14.7. L'albarà
 - 14.8. Sistema EDI
 - 14.9. Recepció de mercaderies a l'operador logístic
 - 14.9.1. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia
 - 14.10. Recepció de mercaderies a l'operador logístic
15. Execució del contracte

ANNEXOS

ANNEX A: Pla de necessitats

- A1: Pressupostos per lots, pla de necessitats Institut Català de la Salut (ICS)
- A2: Consums centres adherits

ANNEX B: Fitxa tècnica

- B1. Model fitxa tècnica individual del producte, pàgina 1 i 2
- B2. Llista resum de fitxes tècniques de productes presentades [per a codi SAP]

ANNEX C: Model d'oferta econòmica i guia per emplenar l'oferta econòmica

ANNEX D: Descripció tècnica dels materials de l'expedient

ANNEX E: Normes de seguretat per a xofers

ANNEX F: Descripció dels lots

ANNEX G: Lots Obligatoris

1. Licitació electrònica

Tal i com s'especifica a la clàusula 8 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la present licitació, les ofertes s'hauran de presentar mitjançant l'aplicació de "Sobre Digital" accessible a l'espai virtual d'aquesta licitació, a l'adreça web següent:

<https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ics>

En la presentació de les ofertes tècniques i econòmiques mitjançant l'eina Sobre Digital, les empreses hauran de signar el document "resum" de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut; amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen. Aquesta modalitat de signatura es detalla a la clàusula 5 del plec de clàusules administratives, a l'apartat IV Certificats digitals. Es pot obtenir més informació a l'eina de consulta

<http://tlbrowser.tsl.website/tools/>

2. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del **Subministrament d'equips d'infusió i altre material per a administració de fluids** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

A l'**ANNEX A1 – Pressupostos per lots, pla de necessitats Institut Català de la Salut** (a partir d'ara ICS) s'hi relacionen per material, els consums previstos per a un any i que han estat extrets a partir dels nostres consums històrics. Aquesta previsió podrà ser modificada a l'alça o a la baixa en funció de l'activitat assistencial dels centres. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació

Els contractes que es derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu.

3. Òrgan de contractació i centres destinataris del subministrament

L'òrgan de contractació és el director gerent de l'Institut Català de la Salut. Els centres destinataris del subministrament objecte del contracte són els que consten en l'ANNEX 1 del Plec Administratiu.

3.1. Entitats adherides a la licitació

L'ICS ha signat un acord de contractació conjunta per aquesta licitació amb les entitats següents:

- Hospital Universitari Sta. Maria
- ICO
- Hospital Cerdanya

En l'**ANNEX A2 – Consum d'entitats adherides a la licitació** es faciliten, com a orientació, els articles als quals aquestes entitats s'adhereixen, amb el detall de la previsió de consum.

En cap cas és una relació limitativa.

4. Estructura del procediment

La licitació s'estructura per lots, detallat a l'ANNEX F. Els lots agrupen els articles objecte de la licitació

Els licitadors només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

No s'admeten ofertes variants.

Una referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació

No és obligatori licitar a tots els lots, és a dir, es pot licitar a un o més lots. No és obligatori licitar a la totalitat dels articles inclosos als lots.

Pels lots que es detallen a l'ANNEX G - **Lots obligatoris**, s'ha de presentar oferta **obligatòriament** a tots els articles inclosos en el lot. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

La forma en què s'han de presentar les ofertes tècniques i econòmiques es descriu, respectivament, en les clàusules **10 i 11 d'aquest Plec**.

5. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són els que consten en el llistat de l'ANNEX D - **Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

5.1. Garanties d'identificació dels materials

Per identificar la qualitat i condicions de cada producte, el licitador haurà d'informar les característiques que es sol·liciten a la fitxa tècnica descrita a l'ANNEX B1 – **Model fitxa tècnica del producte**, de tots els productes presentats.

Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques o en els atributs logístics.

Les modificacions s'han d'informar immediatament a la Gerència de Compres, a través del Gestor d'incidències en compres, veure l'apartat 7 d'aquest Plec.

6. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 *Documentació tècnica*, l'empresa licitadora presenti:

- La documentació acreditativa del compliment de la legislació vigent
- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència al les dades proporcionades pel fabricant)

7. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

7.1 Cessió d'equips

En el cas que sigui necessari la cessió d'un equip, les empreses adjudicatàries hauran de cedir sense cap cost econòmic els aparells necessaris per la utilització d'aquest material en els nostres centres.

Licitació "Fungible compatible amb equip Alaris CC".

Actualment l'adjudicatari dels fungibles 30004457 i 30005233 cedeix els equips Alaris CC sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 1696, aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible amb equip Alaris GP".

Actualment l'adjudicatari dels fungibles 30018161, 30018162, 30018163, 30018164, 30028305 cedeix els equips Alaris GP sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats que actualment disposen els Centres de l'ICS és 1812 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible amb equip Alaris GW".

Actualment l'adjudicatari dels fungibles 30015297, 30015298, 30015307, 30029969, 30029990 cedeix els equips Alaris GW sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats que actualment disposen els Centres de l'ICS és 1782 prox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compat equip Belmont FMS 2000".

Actualment l'adjudicatari dels fungibles 30026050, 30026052, cedeix els equips Belmont FMS 2000 sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin

disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 10 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació Lot XX "Fungi compa equip CADD/Legacy/Solis".

Actualment l'adjudicatari dels fungibles 30001339, 30001594, 30002617, 30003215, 30004153, 30007467, 30018084, 30034238, cedeix els equips CADD/Legacy/Prizm sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 383 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compat equip Perfusor (xeringa)".

Actualment l'adjudicatari dels fungibles 30040295, cedeix els equips Perfusor sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin

disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 134 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compat equip Sapphire H100".

Actualment l'adjudicatari dels fungibles 30034030, 30034028, cedeix els equips Sapphire H100 sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 646 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compat equip Alaris VP".

Actualment l'adjudicatari dels fungibles 30040200, 30040199, cedeix els equips Alaris VP sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 178 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compat equip Alaris 598".

Actualment l'adjudicatari dels fungibles 30004446, 30004453, cedeix els equips Alaris 598 sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 40 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compat equip COOL POINT".

Actualment l'adjudicatari dels fungibles 30014413, cedeix els equips COOL POINT sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 5 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible equip Sapphire MT".

Actualment l'adjudicatari dels fungibles 30004143, cedeix els equips Sapphire MT sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 83 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compat equip Infosumat Space".

Actualment l'adjudicatari dels fungibles 30030741, 30038882, 30041375, 30030742, 30034250, 30030743, 30037817, 30039708, 30039709, 30039710, 30039711, 30039712, 30039713, 30039714, 30039715, 30040504, 30040503, cedeix els equips Infosumat Space sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 1.119 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible equip LifeCare/Plum".

Actualment l'adjudicatari dels fungibles 30004445,30004454,30012498 cedeix els equips LifeCare/Plum sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 139 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació "Fungible compatible equip A+ / A+ Mednet".

Actualment l'adjudicatari dels fungibles 30003217 cedeix els equips A+, A+ Mednet sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 24 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

Licitació “Fungible compat equip Signature Edition”.

Actualment l'adjudicatari dels fungibles 30004450, 30004451, 30007426, 30007502, 30014363, 30018775, 30042627, 30033804, cedeix els equips Signature Edition sense cost.

Cas que en el procés d'adjudicació aquests materials fossin adjudicats a un proveïdor diferent de l'actual aquest haurà de substituir, sense cap cost per a l'ICS, totes les unitats d'equips existents als Centres per altres que garanteixin la continuïtat i funcionament del sistema actual.

El nou adjudicatari haurà de presentar un calendari detallat del pla de substitució del nou equipament, per tal que tots els Serveis que utilitzen el material fungible en puguin disposar. El termini màxim per a dur a terme les tasques indicades serà de 3 mesos, a partir de la data de publicació de l'adjudicació.

L'equipament serà subministrat per l'adjudicatari en els Serveis de cada Centre, a petició de la seva Unitat de Compres.

El nombre aproximat d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS és 482 aprox.

A fi efecte de garantir la continuïtat del subministrament, durant aquest període de temps es mantindrà la vigència del contracte amb l'actual adjudicatari.

CONECTIVITAT. Les empreses s'hauran de fer càrrec de la connectivitat de les bombes adjudicades, amb els sistemes dels diferents centres que ho requereixin, especialment serveis especials/crítics (UCI, Coronària, REA, UCIES i d'altres unitats).

7.2 Material en Dipòsit

En cas que hi hagi material en dipòsit, el centre i l'empresa adjudicatària acordaran el contingut i els terminis de caducitat acceptable del dipòsit.

L'empresa adjudicatària es compromet a reposar el material utilitzat, segons l'acord establert.

8. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són, per exemple:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*' a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació** d'una **alta**. Al Manual d'usuari GIC – proveïdors, al final hi ha l'Annex administrador NIF'.

En l'apartat "Guies i avisos", es troben els Manuals d'usuari proveïdor i l'índex d'incidències del GIC. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat.

9. Requeriments addicionals obligatoris

9.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

9.2. Formació

Les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si al centre destinatari li és necessari.

9.3. Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat que les requereixi, preferiblement en català, i si no es possible en castellà.

10. Oferta tècnica

Els models d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'haurà de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques, essent l'única documentació tècnica que s'ha d'aportar. No cal presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

Aquesta informació haurà d'estar redactada en català i/o castellà.

10.1. Model d'oferta tècnica

10.1.1. Documentació a presentar en sobre 2

La documentació tècnica a presentar en el sobre 2, és següent:

- **Fitxa tècnica individual** del producte, **ANNEX B1 – Model de fitxa tècnica individual, pàgina 1 i 2**

En cas que el camp *Descripció ampliada del producte* de l'apartat *Dades del licitador*, S'ha previst una segona pàgina per contenir tota la informació.

- **Llista-resum, ANNEX B2 de les fitxes presentades a la licitació.**

Descripció dels camps de la fitxa

Camps de la fitxa	
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ	
Les dades que es mostren en aquesta àrea corresponen a les especificacions dels materials que l'Institut Català de la Salut proposa en una licitació i que ha facilitat a AECOCDATA, GDSN (Global Data Synchronisation Network) en el moment de la publicació de la licitació a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, perquè prepari la base de les fitxes tècniques que s'hauran de preparar per a aquesta licitació. Són dades que NO ES PODEN MANIPULAR ja que són les especificacions dels materials que regeixen en la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi
Àrea DADES DEL LICITADOR	
Aquesta àrea conté la informació de les dades de l'article que es detallen a l' ANNEX D La descripció del camp <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que informa el proveïdor en l'apartat Dades del licitador , correspon a la descripció del seu producte, a les seves dades tècniques i en cap cas ha de ser una còpia de la descripció del camp <i>Descripció codi SAP o codi agrupador</i> de les Dades de licitació	
Dades específiques d'identificació de la empresa	

	NIF	Nom
Dades del producte específics		
	Marca comercial/Model	
	Referència distribuïdor	
	Referència fabricant	
Especificacions tècniques		
	Composició	
	Mides	
	Mètode d'esterilització	
	Envasat	
	Indicacions de uso	
	Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
	Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
	Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions		
En aquest apartat es recullen totes les normes que compleix el material		

És obligatori, quan així procedeixi, presentar les fitxes de dades de seguretat dels productes

Les fitxes tècniques es poden confeccionar mitjançant l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de la base de dades AECOC, GDSN (Global Data Synchronisation Network)

Tota la informació relativa a la Fitxa Tècnica i els atributs logístics, es pot obtenir a la adreça de correu:

salud@aecoc.es

Obligatòriament, l'empresa adjudicatària haurà de mantenir les dades tècniques a aquesta aplicació o en les plataformes que hi connectin

10.2. Atributs logístics

Les empreses adjudicatàries hauran de mantenir les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica del Catàleg AECOC DATA GDSN (Global Data Synchronisation Network) o en les plataformes que hi connectin.

Els atributs són els següents:

- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Hi ha un termini de 30 dies des de la data de la resolució de adjudicació per incorporar les dades dels material adjudicats al sistema indicat.

10.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en el termini màxim de 24 hores.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

10.4. Tècnics

Durant la tramitació de l'expedient, els operadors econòmics només podran tenir relació amb el personal tècnic designat en l'expedient, a petició d'aquests últims.

10.5. Documentació confidencial

Tal i com es recull a la clàusula 8 del Plec de Clàusules administratives, si el proveïdor considera confidencial alguna documentació de les aportades en els sobres 2 i/o 2 bis, haurà d'aportar una declaració de confidencialitat, degudament signada

11. Oferta econòmica

11.1. Preus de licitació

Els preus unitaris de licitació per a cada article són els preus que figuren en l'**ANNEX C – Model d'oferta econòmica i guia per emplenar l'oferta econòmica**

Els preus són **màxims**: limiten el preu de les ofertes

11.2. Model d'oferta econòmica – Documentació a presentar en el sobre 3

L'oferta econòmica s'haurà de presentar, **obligatòriament**, en el model que s'adjunta com a **ANNEX C – Model d'oferta econòmica –Guia**, d'aquest plec de prescripcions tècniques

12. Adjudicació

12.1. Caràcter general

L'adjudicació s'efectuarà per article, és a dir, de forma individual, recaient l'adjudicació de cadascun dels articles en un únic codi SAP i en un únic proveïdor.

En els cas dels lots obligatoris, a cada una de les valoracions individuals dels articles (valoració tècnica i valoració econòmica) s'aplicarà un coeficient de ponderació respecte el seu pes econòmic dintre del lot. L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals després d'aplicar la ponderació indicada.

Els coeficients per a cada material s'obtindran de la següent manera:

$$CI = \frac{Ni * Pi}{\sum(Ni * Pi)}$$

A on:

- **CI** és el Coeficient Individual de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica)
- **Ni** és la quantitat licitada per material
- **Pi** és el preu unitari de licitació del material (preu màxim de sortida), que s'ha utilitzat per a la confecció del pla de necessitats.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels materials agrupats, després d'aplicar la ponderació indicada.]

12.2. Per a ofertes de codis agrupadors

En el cas dels codis agrupadors, a l'adjudicació constarà el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només constarà la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació.

L'adjudicació s'entén per MARCA i MODEL i per a totes les mides associades als mateixos. Per tant, podran ser sol·licitades qualsevol de les mides de la gamma., en funció de les necessitats dels centres durant la vigència del contracte, tot i que no constin en la relació inicial i es subministraran en les mateixes condicions fixades al contracte per la MARCA i MODEL corresponent.

13. Facturació electrònica

13.1. Caràcter general

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels següents formats electrònics:

- Format **facturae**
- Format **EDIFACT**

En cas de voler utilitzar **EDIFACT**, abans de començar a enviar les factures, el seu proveïdor EDI haurà d'haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de l'Institut Català de la Salut.

L'intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb altres administracions, tal com es descriu al Servei **eFact** del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).

Per obtenir més informació referent a les particularitats de l'ICS referents a aquest intercanvi electrònic i contingut dels missatges, poden accedir a :

<http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm>

o sol·licitar informació complementària a :

atenciocreditors.ics@gencat.cat

Hi ha establert un canal d'informació a proveïdors, relacionat amb el procediment de factura electrònica, especialment per tractar temes relacionats amb:

- Com adherir-se al procediment de factura electrònica del Institut Català de la Salut
- Certificat de factura electrònica, per aquells proveïdors que ja ens envien les factures electrònicament

registre.efact.ics@gencat.cat

14. Condicions logístiques i de subministrament

14.1. Condicions de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses adjudicatàries retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si l'adjudicatari té materials en dipòsits en els centres, haurà de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs

14.2. Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

14.3. Termini de lliurament

Les empreses adjudicatàries han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE, la qual es notifica en la comanda-missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

14.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

14.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador Logístic. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.


14.6. Condicions d'embalatge a l'operador logístic

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE**.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes, han de contenir un únic material i lot.
- En que cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot

- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp Referència

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa

14.7. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

14.8. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS, Logaritme, Serveis Logístics AIE, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors, en concret els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)

En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:

- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes ha de confirmar l'ORDRSP. Si no es verifica, caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:

- NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a Preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC. Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat d'AECOC (GS1 SPAIN) acreditant que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme la podran trobar a l'enllaç <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>

Transitoriament, i durant un termini màxim de 30 dies, a comptat des de la data de resolució d'adjudicació definitiva, els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i hi podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

L'incompliment d'aquest termini podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

En aquesta plataforma web, els adjudicataris es podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net

14.9. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions AECOC per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de AECOC (GS1 ESPAÑA), s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat queda

pendent de ser subministrada en la corresponent comanda, a lliurar el més aviat possible.

14.9.1. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia:

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides al punt 14.6 d'aquest plec .

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, consta com a subministrament pendent.

14.10. Normes de seguretat per els xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

El nostre Operador Logístic te unes instruccions amb les normes de seguretat per els xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals es pot veure a l'**ANNEX E – Normes de seguretat per a xofers** d'aquest Plec.

15. Execució del Contracte.

Si durant la vigència del contracte, l'adjudicatari introdueix qualsevol millora en les condicions del mateix, obligatòriament l'haurà de comunicar amb caràcter previ al Òrgan de Contractació a través de la Gerència de Compres i Polítiques de Distribució.

ANNEXOS

AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES

SUBMINISTRAMENT AGREGAT

CS / CC00 / 1100715676/2018 / AMUP

EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A
ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

ANNEX A1

Pressupostos per lots, Pla de necessitats Institut Català de la Salut

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 001 Equip d'infu endove bomba volu

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004143	Eq EV bomba, PVC, línia 280 (+/-10) cm, punxó sense filtre d'aire, vàlvula activada per pressió integrada, casset, 2 clamps, connexió luer-lock mascle rotatori i tap, sense làtex, sense DEHP, estèril, ind, lús. Compatible Sapphire MT o eq	UNI	1.980,000	7,077500	5,849174	16.956,27	14.013,45	21
30004445	Eq EV bomba PVC transparent, 272 (+/-10) cm, punxó amb presa aire, cambra de degoteig 20 gotes/mL i filtre 15µ, clamp, cassat, punt d'injecció en "Y", s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible Life Care/Plum o eq	UNI	5.071,000	3,040000	2,512397	18.653,17	15.415,84	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004446	Eq EV bomba PVC transparent, 255 (+/-10) cm, cambra degoteig transparent, trocar, filtre 15µ, purga 24mL, port distal en "Y", connexió L-L, tancament amb pinça rodet, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible Alaris 598 o eq	UNI	133,000	3,382000	2,795041	544,27	449,81	21
30004450	Eq EV bomba PVC, 250 (+/-10) cm, sensor de pressió i resistència, cambra degoteig transparent+tròcar, purga 17mL, connexió distal en "Y" de seguretat i connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible Signature Edition o eq	UNI	8.939,000	5,452800	4,506446	58.978,52	48.742,58	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004451	Eq EV bomba PVC, 250 (+/-10) cm, sensor de pressió i resistència, cambra degoteig+trocar, filtre 15µ, purga 22mL, connexió distal en "Y"de seguretat i connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible Signature Edition o eq	UNI	39.017,000	5,452800	4,506446	257.429,80	212.751,90	21
30012498	Eq EV bomba PVC, 264 (+/-10) cm, punxó, cambra degoteig+vàlvula de tancament de boleta-antidespurgament, clamp, casset, punt d'injecció en "Y", connexió luer- lock, s/làtex/DEHP, est,ind,lús.Compatible LifeCare/Plumset o eq	UNI	12.884,000	3,040000	2,512397	47.392,51	39.167,36	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30014363	Eq EV bomba volumètrica, baixa absorció, PE transparent, 280 (+/-10) cm, sistema de regulació-infusió-pressió, cambra de degoteig, purga 21mL, connexió distal L-L, s/làtex/PVC/DEHP, estèril, envàs ind, lús. Compatible amb bomba Signature Edition o eq	UNI	100,000	5,270400	4,355702	637,72	527,04	21
30015297	Eq EV bomba PVC, 235 (+/-) cm,i 3mm calibre, vàlvula anti-sifó, cambra degoteig+trocar per a flascó o bossa, filtre 15µ, purga 22mL, conn distal L-L, tancament amb pinça de cargol, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús. Compatible Alaris GW o eq	UNI	86.728,000	3,408000	2,816529	357.638,51	295.569,02	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30015307	Eq EV bomba, baixa absorció, PVC recobrint intern PE, 260 (+/-10) cm i 3mm, vàlvula anti-sifó, cambra degoteig, tròcar x flascó/bossa, filtre 15µ, purga 24mL, conn distal L-L, tancament pinça cargol, s/làtex/DEHP,est,ind,lú s. Compatible Alaris GW o eq	UNI	12.674,000	5,587200	4,617521	85.682,73	70.812,17	21
30018161	Eq EV bomba, baixa absorció, PVC+recobrint intern PE, 260 (+/-10) cm, 3mm, cambra degoteig+ trocar x flascó/bossa, filtre 15µ, purga 24mL, connexió distal L-L, pinça segur, pinça cargol+pinça rodet, s/làtex/DEHP,est,ind,lú s. Compatible Alaris GP o eq	UNI	16.813,000	5,723000	4,729752	116.427,17	96.220,80	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30018162	Eq EV bomba, PVC, 255 (+/-10) cm, 3mm, cambra degoteig, trocar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 24mL, 2 ports en "Y"+vàlvula segur, connexió distal L-L, tancament pinça seguretat i pinça rodet,s/làtex/DEHP, estèril,ind,lús. Compatible Alaris GP o eq	UNI	19.939,000	3,734500	3,086364	90.099,26	74.462,20	21
30018163	Eq EV bomba PVC, 260 (+/-10) cm, 3mm, cambra de degoteig, trocar per a flascó o bossa, filtre 15µ, purga 24mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça de seguretat i amb pinça de rodet, s/làtex/DEHP, estèril,ind,lús. Compatible amb bomba Alaris GP o eq	UNI	116.395,000	3,734500	3,086364	525.959,33	434.677,13	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30029990	Eq EV bomba PVC, 225 (+/-10) cm x 3mm, cambra de degoteig+trocar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 21mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça de rodet, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb bomba Alaris GW o eq	UNI	2.900,000	3,417600	2,824463	11.992,36	9.911,04	21
30030741	Eq EV bomba, PVC, 300 (+/-10) cm, punxó, cambra de degoteig amb presa d'aire i filtre de 15 µ, regulador de flux tipus rodet, pinça antireflux lliure, connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, ind,lús . Compatible amb bomba Infomat Space o equivalent.	UNI	82.467,000	4,520000	3,735537	451.028,52	372.750,84	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30034030	Eq EV bomba, baixa absorció, PVC/PE transparent, 288 (+/-10) cm, punxó pressa aire, cambra degoteig+vàlvula tancament, casset, pinça rodet, port "Y" d'injecció de seguretat, conn L-L mascle, tap, s/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible SapphireH100 o eq	UNI	64.602,000	3,667000	3,030579	286.643,59	236.895,53	21
30038882	Eq EV bomba, transparent, 300 (+/-10) cm. Punxó, membrana segur+cambra degoteig segur+presa aire+filtre 15µ, punt entrada medicació xeringues s/agulla, regulador rodet, pinça, conn L-L,s/PVC/DEHP/làtex, est,ind,lús. Compatible Infusomat Space o eq	UNI	1.406,000	5,660000	4,677686	9.629,13	7.957,96	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30040200	Eq EV bomba,PVC transparent, 300 (+/-10) cm,disc sensor monitoritzar pressió variable pacient, pinça seguretat lliure, cambra degoteig+tròcar flascó/bossa,filtre 15µ, purga 27mL,tancament pinça rodet, s/làtex/DEHP,est,ind,lú s.Compat Alaris VP o eq	UNI	5.009,000	4,264700	3,524545	25.847,87	21.361,88	21
30041375	Eq EV bomba, PVC, 300 (+/-10) cm, punxó, membrana seguretat evitar despurgat eq, cambra degoteig segur+presa aire+filtre15µ, punt entrada medicació xering s/agulla, regulador rodet, pinça,conn L-L, s/PVC/DEHP/làtex,est,in d,lús.Compat Infusomat Space o eq	UNI	2.611,000	4,520000	3,735537	14.280,08	11.801,72	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30042627	Eq EV bomba volumètrica PE transparent, 285 (+/-10) cm, filtre incorporat de 0,2 µm, cambra de degoteig, volum de purga de 25 mL, connexió distal L-L, sense PVC, làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible Signature Edition o eq	UNI	800,000	9,200000	7,603306	8.905,60	7.360,00	21

Total partida amb iva:	2.384.726,41
Total partida sense iva:	1.970.848,27
Total lot amb iva:	2.384.726,41
Total lot sense iva:	1.970.848,27

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 002 Equip infu ev medica fotosen bomba volu

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30003217	Eq EV bomba PVC/PE resistent llum, 272 (+/-10) cm, punxó pressa aire, cambra degoteig+vàlvula de tancament de boleta- antidespurgament, casset+port secundari, clamp, connexió L-L, s/làtex/DEHP,est,ind,lú s. Compatible Life Care 5000/XL/XLD/XLM/APlus+ o eq	UNI	1.821,000	5,225000	4,318182	11.512,82	9.514,73	21
30007502	Eq EV bomba PVC opac (color ambre), 280 (+/-10) cm, sensor pressió i resistència, cambra degoteig, filtre 15µ, purga 25mL, port injecció en "Y"+vàlvula segur, connexió distal L-L, s/làtex/DEHP,estèril,in d,lsol ús. Compatible bomba Signature Edition o eq	UNI	5.668,000	5,452800	4,506446	37.396,83	30.906,47	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30015298	Eq EV bomba volumètrica, PVC opac, 235 (+/-10) cm, vàlvula anti-sifó, cambra degoteig+trocar flascó o bossa, filtre 15µ, purga 22mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça cargol, s/làtex, sense DEHP, estèril, ind, lús. Compatible bomba Alaris GW o eq	UNI	11.323,000	5,126400	4,236694	70.235,94	58.046,23	21
30018164	Eq EV bomba PVC opac (color ambre), 250 (+/-10) cm, cambra degoteig, trocar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 24mL, connexió distal L-L, pinça seguretat, tancament pinça rodet, s/làtex/DEHP, estèril, ind, lús. Compatible Alaris GP o eq	UNI	10.495,000	5,723000	4,729752	72.676,10	60.062,89	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30018775	Equip EV bomba volumètrica, TPU/EVA (baixa absorció), opac,265 (+/-10) cm longitud, 5 ports: vàlvula seguretat (4 en "Y"), cambra degoteig+filtre venteig 15µ,purga 29ml, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús. Compatible Signature Edition o eq	UNI	3.600,000	9,360400	7,735868	40.773,90	33.697,44	21
30030742	Eq EV boma, translúcid (color taronja-ambre), 250 (+/-10) cm, punxó, cambra degoteig+presa aire+filtre 15µ, regulador rodet, pinça antireflux lliure, connexió L-L, adm subs fotosensibles, s/PVC/làtex/DEHP,est,in d,lús . Compatible Infosumat Space o eq	UNI	2.202,000	5,430000	4,487603	14.467,80	11.956,86	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30033804	Eq EV baixa absorció bomba, tub PE/PVC opac(ambre), 270 (+/-10) cm, sensor pressió/resistència, cambra degoteig, filtre, purga 25mL,connexió distal luer mascle tancat seguretat s/agulla, s/làtex/DEHP, estèril,ind,lús. Compatible Signature Edition o eq	UNI	160,000	6,432000	5,315702	1.245,24	1.029,12	21
30034028	Eq EV bomba, baixa absorció,PVC/PE, opac, 296 (+/-10) cm, punxó pressa aire, cambra degoteig+vàlvula tancament, filtre 15µ, casset, pinça rodet, port "Y" d'injecció de seguretat, conn L-L mascle,tap, s/làtex/DEHP,est,ind,lú s. Compatible SapphireH100 o eq	UNI	1.167,000	5,225000	4,318182	7.378,07	6.097,58	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30040199	Eq EV bomba,PVC opac, 300 (+/-10) cm, disc sensor monitoritzar pressió variable pacient, pinça seguretat lliure, cambra degoteig+tròcar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 27mL, tancament pinça rodet, s/làtex/DEHP,est,ind,lú s.Compatible Alaris VP o eq	UNI	664,000	4,457150	3,683595	3.581,06	2.959,55	21

Total partida amb iva:	259.267,76
Total partida sense iva:	214.270,87
Total lot amb iva:	259.267,76
Total lot sense iva:	214.270,87

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 003 Equips infu d'hemoderip/bomba volu

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004454	Eq EV sang en bomba, PVC, dos punxons en "Y" amb regulador de flux de rodet, cambra de degoteig amb filtre de 200 µ, casset amb port secundari de seguretat, connexió luer- lock, s/làtex/DEHP, estèril, ind, un sol ús. Compatible LifeCare/plum o eq	UNI	144,000	5,557500	4,592975	968,34	800,28	21
30007426	Eq bomba sang PVC, de 267 (+/-10) cm, sensor pressió, 2 canals independents+tròcar, filtre 180µ, tancament pinça rodet, cambra degoteig, purga 30mL, port distal en "Y"+vàlvula segur, conn distal L-L, s/làtex/DEHP, est,ind,lús. Compatible Signature Ed o eq	UNI	1.600,000	7,344000	6,069421	14.217,98	11.750,40	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30028305	Eq EV sang/hemoderivats PVC 270 (+/-10) cm x 3mm, 2 ports "Y" (proximal i distal) amb vàlvules segur, cambra degoteig+filtre 200µ, purga 31mL, connexió distal L-L, tancament pinça rodet i pinça cargol, s/làtex/DEHP,est,ind,lú s.Compatible Alaris GP o eq	UNI	2.812,000	5,723000	4,729752	19.472,63	16.093,08	21
30029969	Eq EV sang/hemoderivats PVC 270 (+/-10) cm x 3mm, port "Y" per injecció (abans cambra), cambra degoteig+filtre200µ, purga 28mL, connexió distal L-L, tancament pinça rodet i amb pinça cargol, s/làtex/DEHP,est,ind,lú s. Compatible Alaris GW o eq	UNI	2.520,000	4,732800	3,911405	14.431,26	11.926,66	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30034250	Eq EV sang/derivats, PVC, 250 (+/-10) cm. Punxó, cistellet de filtrat 200µ de densitat de la malla, cambra degoteig+filtre 15µ, pinça antifix lliure, connexió distal L-L, tancament amb pinça, s/làtex/DEHP,est,ind,lú s. Compatible Infosumat Space o eq	UNI	5.000,000	5,400000	4,462810	32.670,00	27.000,00	21

Total partida amb iva:	81.760,21
Total partida sense iva:	67.570,42
Total lot amb iva:	81.760,21
Total lot sense iva:	67.570,42

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 004 Equip infu ev medicaments bomba xeringa

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30005233	Línia prolongadora EV amb sensor pressió bomba xeringa, PVC, transparent, 200 (+/-10) cm, purga 1,5mL, connexió proximal L-L femella i connexió distal L-L mascle, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús. Compatible bomba xeringa Alaris CC/P7000 o eq	UNI	51.577,000	2,419200	1,999339	150.977,85	124.775,08	21
30007567	Línia prolongadora d'infusió endovenosa per a bomba de xeringa, PVC/PE), de baixa absorció, calibre de 3 mm, de 200 (+/-10) cm de longitud, purga de 1,7mL, connexió luer-lock (proximal i distal), sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús	UNI	2.900,000	1,008000	0,833058	3.537,07	2.923,20	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30009097	Línia prolongadora infusió alta pressió bomba xeringa, de polietilè (PE), de 200 (+/-10) cm de long, connexions a cada extrem luer-lock mascle i luer-lock femella, volum d'espai mort de 1,57 mL, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind,lús	UNI	9.559,000	0,614400	0,507769	7.106,39	5.873,05	21
30038040	Línia prolongadora infusió EV bomba xeringa, PE, transparent, de 200 (+/-10) cm de longitud, volum de purga de 1,6 mL, connexió proximal luer-lock femella i connexió distal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, ind, lús. Compatible Mòdul DPS o eq	UNI	9,000	1,472500	1,216942	16,03	13,25	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30040295	Línia prolongadora bomba xeringa, pediatria, transparent, pressió màxima de 4 bars, de polietilè (PE), volum de purga de 1,18 mL, de 150cm de longitud, connexions a cada extrem L-L mascle i L-L femella, s/PVC, làtex,est,ind,lús. Compatible Perfusor o eq	UNI	21.500,000	0,650000	0,590909	15.372,50	13.975,00	10

Total partida amb iva:	177.009,84
Total partida sense iva:	147.559,58
Total lot amb iva:	177.009,84
Total lot sense iva:	147.559,58

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 005 Equip infu ev medica fotosen bomba xerin

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004457	Línia prolongadora EV sensor de pressió bomba xeringa, PVC opac ambre, 200 (+/-10) cm, purga 1,5 mL, connexió proximal L-L femella i connexió distal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible bomba Alaris CC o eq	UNI	9.366,000	3,552000	2,935537	40.254,32	33.268,03	21

Total partida amb iva:	40.254,32
Total partida sense iva:	33.268,03
Total lot amb iva:	40.254,32
Total lot sense iva:	33.268,03

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 006 Sistemes nutrició parente (equip, línia

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004453	Eq EV bomba PVC transparent, 275 (+/-10) cm, cambra de degoteig, trocar per a flascó o bossa, filtre de 15 µ, purga 26 mL, port distal en "Y", connexió L-L, tancament amb pinça rodet, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind,un sol ús. Compatible Alaris 598 o eq	UNI	779,000	3,790500	3,132645	3.572,89	2.952,80	21
30008465	Línia compliment NPT, alt volum, PVC transparent, punxó+purga d'aire per utilitzar amb ampolles sense purga d'aire, connector amb entrada a pressió, s/làtex/DEHP, estèril,ind,lús. Compatible amb la màquina d'ompliment ExactaMix 2400 Compounder o eq	UNI	2.833,000	7,941200	6,562975	27.221,88	22.497,42	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30008468	Línia transferir líquids micro volum, de PVC i silicona, transparent, transferència de medicaments amb volum encebament inferior a 10 ml, entrada i sortida amb connexió luer-lock mascle, s/làtex, estèril, envàs ind, lús. Compatible Repeater Pump o eq	UNI	47,000	17,296858	14,294924	983,67	812,95	21
30009685	Línea NPT, 3 vies ompliment bosses bomba peristàltica, punxó, presa aire, clamp, cambra filtre 270µ, 3 vies, doble punt additivació, connexió luer-lock femella, 188 (+/-10) cm longitud, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	360,000	2,813000	2,324793	1.225,34	1.012,68	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30028047	Vàlvula selectora primària per a nutrició parenteral, transparent, amb 24 fonts d'entrada, un connector de sortida de gran diàmetre per a l'ompliment de bosses. Compatible amb la màquina d'ompliment ExactaMix 2400 Compounder o equivalent.	UNI	503,000	73,720000	60,925620	44.868,20	37.081,16	21
30028048	Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, de PVC, transparent, punxó sense purga d'aire per utilitzar amb bosses o ampolles amb purga d'aire, connector d'entrada a pressió, sense làtex,sense DEHP,est,ind,lús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	UNI	933,000	4,285560	3,541785	4.838,10	3.998,43	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30028050	Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, microvolum, PVC,transparent,a punxó amb purga d'aire per utilitzar a vials mida petita,connector amb entrada a pressió,s/làtex/DEHP,es tèril,individual. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	UNI	4.617,000	4,285640	3,541851	23.942,03	19.786,80	21
30028051	Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, de PVC, transparent, amb connexió luer-lock femella (utilitzar per a xeringues), connector d'entrada a pressió, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,lús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	UNI	900,000	6,172730	5,101430	6.722,11	5.555,46	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30030492	Línia 2vies p/omplir bossa solució parenteral a/dosificadora a partir de 2 solucions,100cm long,a/6extrems:2 en punxó i luer-lock a tub,1 con luer-lock i a bomba,1 a bossa buit,clamps,filtre aire,xer 60ml,estèril,lús.Com SAP3001693 i màq GRI-FILL3.0 o eq	UNI	64,000	14,550000	12,024793	1.126,75	931,20	21
30030533	Eq NPT domiciliària per a bomba, PVC, anticolzament, 1x2,2 mm i 27 (+/-5) cm, punxó, guia, sensor pressió, clamp, filtre pla 1,2µ i membrana aire 0,22µ, vàlvula antireflux amb conn L-L mascle, s/làtex/DEHP, est,idv,lús. Compatible Mini Rythmic PN o eq	UNI	7.213,000	10,582620	8,745967	92.362,25	76.332,44	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30034195	Línia lvia p/omplir bossa solució parenteral a/dosificadora a partir de 1 solució,100cm long,a/5extrems:1 en punxó i luer-lock a tub i a solució que dosifiquem,1 a bossa buit,clamps,filtre aire,xer 60ml,estèril,lús.Com SAP3001693 i màq GRI-FILL3.0 o eq	UNI	20,000	20,583400	17,011074	498,12	411,67	21
30041609	Línia accessòria sol parenteral,connexió simultània fins a 6 flascons, 100 (+/-10) cm,7 punxons (6 sèrie L-L + 1 en la connexió entrada eq infusió),6 vàlvules+6 caputxons+6 clams+1 filtre aire, s/làtex/DEHP, est,envàs ind,lús. Compatible GRI-FILL3.0 o eq	UNI	40,000	14,550000	12,024793	704,22	582,00	21

Total partida amb iva:	208.065,56
Total partida sense iva:	171.955,01
Total lot amb iva:	208.065,56
Total lot sense iva:	171.955,01

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 007 Bossa per a nutri parenteral de transfe

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001691	Bossa NPT pediatria EVA 250mL. Connector ompliment de rosca interna, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració). Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual i d'un sol ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	UNI	1.050,000	4,292270	3,547331	5.453,32	4.506,88	21
30001692	Bossa NPT pediatria EVA multicapa, 500mL, escala, part superior nansa ergonòmica, connexió L-L famella+tap i clamp via ompliment, punt additivació+tap, part inferior connexió sortida membrana cautxú clorbutilé. S/làtex/DEHP,estèril,en vàs individual,lús	UNI	710,000	2,850000	2,355372	2.448,44	2.023,50	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001693	Bossa sol parenteral, PVC 1000mL, 2 ports: un d'ompliment+filtre 0,2µ+port addicció, etiqueta indicativa, estèril, envàs individual. Compatible a codi SAP 30030492, SAP 30034195 i amb sistema automatitzat/màquina GRI-FILL 3.0 o equivalent.	UNI	470,000	4,750000	3,925620	2.701,33	2.232,50	21
30001706	Bossa NPT EVA multicapa 3500mL,escala, sup nansa ergon,3 línies 72(+/-5)cm+toma aire+filtre+clamp, cambr a filtre partícules,L-L mascle bossa, clamp ompliment,punt additivació+tap,part inf sortida membrana cautxú.S/làtex/DEHP,est èril,envàs individual,lús	UNI	320,000	3,610000	2,983471	1.397,79	1.155,20	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004838	Bossa NPT EVA de 2000mL, escala, equip 65 (+/-5) cm de longitud de 3 vies amb filtre 50µ, punxó de l'equip amb filtre d'aire 3µ, connexió luer femella, punt d'addició amb tap de seguretat, nansa a la part superior, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, lús.	UNI	895,000	3,040000	2,512397	3.292,17	2.720,80	21
30004862	Bossa NPT pediatria EVA multicapa 250 mL, escala, part sup nansa ergonòmina, connexió LL femella+tap, clamp via compliment, punt additivació+tap, part inferior connexió sortida membrana cautxú clorbutilè. S/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús	UNI	360,000	2,612500	2,159091	1.138,01	940,50	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004865	Bossa NPT pediatria EVA multicapa, 500 mL, escala, part sup nansa ergonòmica, connexió L-L mascle+tap i clamp via compliment, punt additivació+tap, part inferior connexió sortida membrana cautxú clorbutilè. S/làtex/DEHP, estèril, envàs individual,lús	UNI	1.220,000	2,660000	2,198347	3.926,69	3.245,20	21
30007672	Bossa NP pediatria, EVA multicapa, 150mL, escala graduada. Part sup nansa ergonòmica, connexió L-L femella+tap, clamp via compliment, punt additivació+tap. Part inf connexió sortida membrana cautxú clorbutilè. S/làtex, s/DEHP,estèril,envàs individual,lús	UNI	3.736,000	2,470000	2,041322	11.165,78	9.227,92	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30008403	Bossa NP EVA multicapa, 3000mL, escala graduada, part sup nansa ergonòmica, connexió L-L mascle a bossa+tap i clamp via ompliment, punt additivació+tap i part inf connexió sortida membrana cautxú clorbutilè. S/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual,lús	UNI	715,000	2,850000	2,355372	2.465,68	2.037,75	21
30010138	Bossa NP,EVA multicapa,3500mL,escala grad,part sup nansa ergonòm,3 línies 72(+/-5)cm toma aire,filtre, clamp, connex L-L mascle bossa,clamp via ompliment,punt additivació+tap i part inf sortida a/membrana cautxú clorbutilé.S/làtex/DEHP ,estè,envàs ind,lús	UNI	1.460,000	3,420000	2,826446	6.041,77	4.993,20	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30019100	Bossa NPT, EVA multicapa, 3000mL. Conn compliment, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), per a sistema automatitzat, connexió a màquina. S/làtex/DEHP,estèril,en vàs individual,1 sol ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	UNI	513,000	6,175000	5,103306	3.833,01	3.167,78	21
30029547	Bossa NPT pediatria, EVA multicapa, 250mL, escala, part sup nansa, part inferior connexió L-L femella gran+tap, clamp via compliment, punt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP, estèril,envàs individual, lús. Compatible Exactamix o eq	UNI	1.050,000	2,280000	1,884298	2.896,74	2.394,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30029548	Bossa NPT pediatria, EVA multicapa, 500mL, escala, part sup nansa, part inferior connexió L-L femella gran+tap, clamp via ompliment, punt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP, estèril,envàs individual, lús. Compatible Exactamix o eq	UNI	100,000	2,375000	1,962810	287,38	237,50	21
30029657	Bossa NPT pediatria, EVA, 500mL. Connector d'ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (addició, ompliment i administració), per a sistema automatitzat, connexió a màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,lú s. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	UNI	400,000	3,866500	3,195455	1.871,39	1.546,60	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30029658	Bossa NPT, EVA, 2000mL. Connector d'ompliment de rosca interna, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), per a sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex7DEHP,est,ind,lú s. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	UNI	1.330,000	4,626500	3,823554	7.445,43	6.153,25	21
30029659	Bossa NPT pediatria, EVA, 1000 mL. Connector ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (addició, ompliment, administració), per a sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,lú s. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	UNI	200,000	3,592730	2,969198	869,45	718,55	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30030103	Bossa NPT EVA multicapa,1000mL,escala ,part sup nansa erg, 3 línies entrada 72(+/-5)cm+toma aire+filtre+clamps, connexió L-L mascle a bossa,clamp via ompliment,punt additivació+tap,part inf sortida membrana cautxú clorbutilè.S/làtex/DEHP ,est,envàs ind,lús	UNI	40,000	3,230000	2,669421	156,33	129,20	21
30030104	Bossa NPT EVA multicapa,2000mL,escala ,part sup nansa erg, 3 línies entrada 72(+/-5)cm+toma aire+filtre+clamps, connexió L-L mascle a bossa,clamp via ompliment,punt additivació+tap,part inf sortida membrana cautxú clorbutilè.S/làtex/DEHP ,est,envàs ind,lús	UNI	640,000	3,230000	2,669421	2.501,31	2.067,20	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30030883	Bossa NPT, EVA multicapa, 2000mL. Connector ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,lú s. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	UNI	4.398,000	5,700000	4,710744	30.333,01	25.068,60	21
30030884	Bossa NPT, EVA multicapa, 3000mL. Connector ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,lú s. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq	UNI	1.983,000	6,175000	5,103306	14.816,49	12.245,03	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30030975	Bossa NPT pediatria EVA multicapa 1000mL,escala, part sup nansa,part inferior connex L-L femella gran+tap i clamp via ompliment,punt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP,estèril,en vàs individual, un sol ús. Compatible Exactamix o eq	UNI	650,000	2,508000	2,072727	1.972,54	1.630,20	21
30030976	Bossa NPT pediatria EVA multicapa 2000mL,escala, part sup nansa,part inferior connex L-L femella gran+tap i clamp via ompliment,punt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP,estèril,en vàs individual, un sol ús. Compatible Exactamix o eq	UNI	980,000	2,850000	2,355372	3.379,53	2.793,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30040255	Bossa NPT pediatria EVA multicapa, 1000mL escala, part sup nansa i part inf connexió L-L femella petita+tap, clamp via ompliment, punt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP,estèril,en vàs individual,1sol ús. Compatible Exactamix o eq	UNI	150,000	2,504550	2,069876	454,57	375,68	21

Total partida amb iva:	110.848,16
Total partida sense iva:	91.610,04
Total lot amb iva:	110.848,16
Total lot sense iva:	91.610,04

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 008 Bossa fotoprotectora

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002606	Bossa fotoprotectora per a nutrició parenteral, de polietilè (PE), opaca, codi de color, mida de 500 (+/-10) mm x 390 (+/-10) mm, per a un volum de 3000 mL, d'un sol ús.	UNI	8.967,000	0,256500	0,211983	2.783,05	2.300,04	21
30008703	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, codificació de color, mida de 120 (+/-10) mm x 200 (+/-10) mm, per a un volum de 100 mL, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	UNI	19.850,000	0,202950	0,167727	4.874,56	4.028,56	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30008705	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, codificació de color, mida de 150 (+/-10) mm x 300 (+/-10) mm, per a un volum de 250-500 mL, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	UNI	34.517,000	0,229900	0,190000	9.601,91	7.935,46	21
30008850	Bossa fotoprotectora PE xeringa, tractada pintura metal·litzada alumini d'alta protecció U.V, capa interior PES, transmitància òptica molt propera al "0" regió UV i regió visible, 114 (+/-10) mm x 365 (+/-10) mm, tancament cinta autoadhesiva,1ús	UNI	3.410,000	0,304000	0,251240	1.254,33	1.036,64	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30009922	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), opaca amb color, amb filtre per a radiació UV, mida de 120 (+/-10) mm x 200 (+/-10) mm, per a un volum de 100 mL, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	UNI	1.675,000	0,240160	0,198479	486,75	402,27	21
30009923	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), opaca amb color, amb filtre per a radiació UV, mida de 150 (+/-10) mm x 300 (+/-10) mm, per a un volum de 250-500 mL, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	UNI	7.050,000	0,228780	0,189074	1.951,61	1.612,90	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30010137	Bossa fotoprotectora oberta per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), opaca amb color, amb filtre per a radiació UV, mida de 460 (+/-10) mm x 295 (+/-10) mm, per a un volum de 3000 mL, d'un sol ús.	UNI	300,000	0,219520	0,181421	79,69	65,86	21
30020182	Bossa fotoprotectora oberta citostàtics o substàncies fotosensibles, de PE, semitransparent, codificació de color, amb filtre per a radiació UV i transmitància <10% 290-450, mida de 460 (+/-10) mm x 315 (+/-15) mm, per a un volum de 3000 mL, d'un sol ús.	UNI	23.350,000	0,248730	0,205562	7.027,50	5.807,85	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30031133	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, codificació de color, mida de 180 (+/-10) mm x 400 (+/-10) mm, per a un volum de 1000 mL, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.	UNI	580,000	0,302100	0,249669	212,02	175,22	21
30031660	Bossa protectora medicaments fotosensibles i citostàtics, protecció longitud ona 200 i 600 nm, mida 175x350 mm, per a pots i bosses de 500 i 1000mL, orifici penjar al pal sèrum i orifici per a sortida línia i connectar eq infusió, tancament autoadhesiu	UNI	15.250,000	0,218500	0,180579	4.031,88	3.332,13	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30033432	Bossa fotoprotectora PE xeringa tractada amb pintura metal·litzada d'alumini protecció U.V, capa interior PES, transmitància òptica propera "0" a la regió UV i a la regió visible, 114 (+/-10) x 365 (+/-10) mm, tancament cinta autoadhesiva, estèril, lús	UNI	4.920,000	0,475000	0,392562	2.827,77	2.337,00	21
30033827	Bossa protectora medicaments fotosensibles i citostàtics, longituds 200 i 600nm, manté la transparència, mida de 120 (+/-10) x 230 (+/-10) mm, vials 100 mL, orifici per a penjar pal sèrum i sortida línia i connectar eq infusió, tancament autoadhesiu	UNI	14.500,000	0,227620	0,188116	3.993,59	3.300,49	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30035763	Bossa fotoprotectora PE xeringa tractada pintura metal·litzada alumini protecció U.V, capa interior PES, transmitància òptica propera "0" regió UV i regió visible, 114 (+/-10) x 365 (+/-10) mm, tancament cinta autoadhesiva,estèril,en vàs individual, lús	UNI	500,000	0,535380	0,442463	323,90	267,69	21
30040877	Bossa infusió 1000 mL, amb luer mascle, un port d'espiga i un port d'injecció, doble embalatge, per a ensinistrament de reconstitució de citostàtics, compatible amb Kiro Oncology o equivalent.	UNI	42,000	35,881500	35,881500	1.507,02	1.507,02	0

Total partida amb iva:	40.955,58
Total partida sense iva:	34.109,13
Total lot amb iva:	40.955,58
Total lot sense iva:	34.109,13

Pressupostos per Lots**Cabecera:** SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS**Lot:** 009 Accessoris per a nutrició parenteral**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001704	Protector-tap de plàstic per a protegir el punt d'addició de la bossa de nutrició parenteral al sistema automatitzat, estèril, d'un sol ús.	UNI	3.000,000	0,177590	0,146769	644,65	532,77	21
30002692	Línia prolongadora plàstic transparent, 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, 70 (+/-5) cm de longitud, regulador de flux amb clamp, extrems de la línia amb dos agulles d'acer inoxidable siliconat de triple bisell, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual,d'un sol ús.	UNI	100,000	0,760000	0,628099	91,96	76,00	21

Total partida amb iva:	736,61
Total partida sense iva:	608,77
Total lot amb iva:	736,61
Total lot sense iva:	608,77

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 010 Equips d'infuE.V. grave gota-20 gotes/ml

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001312	Eq EV gravetat,PVC transparent, tub 180 (+/-10) cm, punxó presa aire+filtre, cambra degoteig 20 gotes/mL i filtre de 15 µ, regulador de flux per rodet, connexió L-L, tub diàmetre intern 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern,s/làtex/DEHP,est ,ind,lús	UNI	873.223,000	0,127298	0,105205	134.503,04	111.159,54	21
30001314	Eq EV gravetat, PVC 150 (+/-10) cm, punxó s/presa d'aire i s/filtre+tap, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet, connexió L-L mascle+tap, tub diàmetre intern de 3 (+/-0,1) mm x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús.	UNI	19.822,000	0,151983	0,125606	3.645,26	3.012,61	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001315	Eq EV gravetat, PVC opac, 150 (+/-10) cm, punxó presa aire+tap, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet, connexió L-L mascle+tap, tub de diàmetre intern de 3 (+/-0,1) mm x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús	UNI	687,000	0,290000	0,239669	241,07	199,23	21
30001316	Eq EV gravetat, PVC, 45 (+/-5) cm, punxó presa aire+tap+filtre, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet petit, connexió luer+tap, tub diàmetre intern de 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	1.776,000	0,270000	0,223140	580,22	479,52	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30008205	Eq EV PVC transparent, 180 (+/-10) cm, punxó, cambra 20 gotes/mL, filtre 15µ, presa aire+filtre antibacterià i sistema tancament, regulador rodet, connexió L-L amb tap hidròfug, tub 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,15) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP,est,ind,lús	UNI	1.386.443,000	0,290000	0,239669	486.502,85	402.068,47	21
30013452	Eq EV gravetat PVC transparent, 150 (+/-10) cm, punxó monovia sense pressa aire, vàlv seguretat, cambra degoteig de 20 gotes/minut+filtre, regulador rodet, connexió L-L mascle+tap, 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind,lús	UNI	600,000	0,250000	0,206612	181,50	150,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30028654	Equip infusió EV gravetat PVC transparent, 175 (+/-10) cm, punxó+presa aire, 20 gotes/mL, filtre 15µ, tap, punt additivació sense agulla en "Y", regulador rodet 5-250 mL/h, connexió L-L giratòria+filtre purga, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús	UNI	6.800,000	1,112500	0,919421	9.153,65	7.565,00	21
30030111	Eq EV gravetat, PVC transparent, 180 (+/-10) cm, peça de goma distal/barrilet poliisoprè, punxó presa aire+filtre, cambra 20 gotes/mL, filtre 15µ, regulador rodet, connexió luer-lock, tub de diàmetre 3mmx4,1 (+/-0,15) mm, s/làtex/DEHP,est,ind,lús.	UNI	282,000	0,130000	0,107438	44,36	36,66	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30034889	Eq infusió EV de PVC transparent, 210 (+/-10) cm, punxó a/pressa aire, cambra amb degoteig 20 gotes/mL, filtre 15µ, tap, clamp, regulador 5-250 mL/h, punt d'additivació en "Y", L-L mascle giratori, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús	UNI	2.393,000	1,050000	0,867769	3.040,31	2.512,65	21

Total partida amb iva:	637.892,26
Total partida sense iva:	527.183,68
Total lot amb iva:	637.892,26
Total lot sense iva:	527.183,68

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 011 Equips infu EV grave microdego 60 got/ml

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001318	Eq PVC transparent, amb microgoter 150 mL (+/-10) de 60 gotes/mL, punxó, presa d'aire, filtre 15µ, cambra-microgoter graduada amb vàlvula flotant, regulador de flux per rodet, connexió L-L, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	UNI	8.124,000	0,636397	0,525948	6.255,81	5.170,09	21
30003211	Eq EV, PVC transparent, 150 (+/-5) cm+microgoter graduat 100mL (60 gotes/mL), pediatria. Punxó, presa aire, filtre, regulador de flux per rodet, conn L-L mascle, tub de diàmetre intern de 3 mm x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP,estèril,in d,lús	UNI	184,000	0,249500	0,206198	55,55	45,91	21

Pressupostos per Lots

Total partida amb iva:	6.311,36
Total partida sense iva:	5.216,00
Total lot amb iva:	6.311,36
Total lot sense iva:	5.216,00

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 012 Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomè

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30005131	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent amb velocitat flux 7 mL/h, volum d'ompliment màxim de 300 (+/-10) mL i nomina 272 mL, durada teràpia 39 hores, codi color, administració d'analgèsia, sense làtex, estèril, envàs individual, un sol ús.	UNI	60,000	17,272730	15,702482	1.140,00	1.036,36	10
30006508	Equip d'infusió elastomèric, velocitat flux de 0,5 mL/h, volum compliment màxim de 85 (+/-5) mL i nominal de 76 mL, durada teràpia de 7 dies, codi de color, per administrar quimioteràpia i quelació, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	296,000	19,863640	18,057855	6.467,60	5.879,64	10

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30006916	Equip infusió elastomèric flux variable 2, 3, 4, 5 mL/hora, volum del reservori de 250 mL, durada del tractament segons el flux programat, administració analgèsia, filtre, clamp, connexió L-L, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús	UNI	914,000	17,271160	15,701055	17.364,42	15.785,84	10
30007049	Equip infusió elastomèric fotoprotector- transparent amb velocitat flux 5, 7, 12 mL/h, volum compliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 240 mL, durada teràpia 20 a 48h, codi color, administració analgèsia, sense làtex, estèril, envàs individual, un sol ús.	UNI	1.004,000	30,227270	27,479336	33.383,00	30.348,18	10

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30007492	Eq elastomèric transparent, flux 1mL/h, volum compliment 110(+/-10)mL, filtre antipartícules+doble de venteig hidròfug, port entrada a/vàlvula antiretorn, línia 105(+/-5)cm, contenidor,reservori,cl amp línia, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, lús	UNI	16,000	19,950000	18,136364	351,12	319,20	10
30007999	Equip d'infusió elastomèric amb velocitat de flux de 5 mL/h, volum d'ompliment 120 mL al dia, volum màxim de 300 (+/-25) mL, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	158,000	19,000000	17,272727	3.302,20	3.002,00	10

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30008000	Equip d'infusió elastomèric amb velocitat de flux de 10 mL/h, volum d'ompliment 240 mL al dia, volum màxim de 300 (+/-10) mL, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	745,000	19,000000	17,272727	15.570,50	14.155,00	10
30009600	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, velocitat flux 1,5 mL/h, volum compliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 252mL, durada teràpia 7 dies, codi de color, administració analgèsia, quelació i quimioteràpia, s/làtex, estèril, ind, un sol ús.	UNI	264,000	32,818180	29,834709	9.530,40	8.664,00	10

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30011412	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, velocitat flux 2,5ml/h, volum d'ompliment màxim de 130 (+/-5) mL i nominal 120mL, durada de la teràpia de 48hores, codi de color, administració quimioteràpia, sense làtex, estèril, envàs ind, lús	UNI	5.345,000	17,272730	15,702482	101.555,01	92.322,74	10
30011606	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent amb velocitat flux 2, 4, 6 mL/h, volum compliment màxim 300 (+/-) mL i nominal 240mL, durada teràpia 40h a 5 dies, codi color, administració d'analgèsia, sense làtex, estèril, envàs individual, un sol ús	UNI	176,000	30,227270	27,479336	5.852,00	5.320,00	10

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30011846	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, amb velocitat flux 5 mL/h, volum compliment màxim 130 (+/-5) mL i nominal 120 mL, durada teràpia 24 hores, codi de color, administració quimioteràpia, sense làtex, estèril, envàs individual, un sol ús.	UNI	651,000	17,272730	15,702482	12.369,01	11.244,55	10
30012040	Equip d'infusió elastomèric fotoprotector-transparent per a medicació amb velocitat de flux de 100 mL/h, volum d'ompliment màxim de 105 (+/-5), contenidor, reservori, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	6.510,000	8,636360	7,137488	68.029,47	56.222,70	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30012600	Equip infusió elastomèric fotoprotector- transparent velocitat flux 2mL/h, volum ompliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 240 mL, durada teràpia 5 dies, codi color, adm analgèsia, quelació, quimioteràpia, s/làtex, estèril, envàs individual, un sol ús.	UNI	440,000	17,272710	15,702464	8.359,99	7.599,99	10
30013205	Equip infusió elastomèric fotoprotector- transparent, velocitat flux de 1, 2, 3mL/h, volum ompliment màxim 130 (+/-5) mL i nominal 96 mL, durada teràpia 32 a 96h, codi color, administració analgèsia, quimioteràpia, s/làtex, estèril, envàs individual, lús.	UNI	237,000	17,272710	15,702464	4.502,99	4.093,63	10

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30028642	Eq infusió elàstomèric adm analgèsia, catèter multiperforat pels laterals, bomba infusió elàstomèrica 2mL/h, volum 100mL, agulla 17G, xeringues 5/60cc, filtre 0,02/1,2µ, clamp, etiquetes, estèril, s/làtex, ind. Compatible PainBuster Soaker-PS6502 o eq	UNI	4,000	105,858220	87,486132	512,35	423,43	21
30031180	Equip elàstomèric transparent medicació, velocitat de flux de 130mL/h, volum de 65mL amb 30 minuts, volum màxim de 80 (+/-5)mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús	UNI	416,000	12,825000	11,659091	5.868,72	5.335,20	10

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30031181	Equip d'infusió elastomèric, velocitat de flux de 200mL/h, volum de 100 mL amb 30 minuts, volum màxim de 100 mL, per administrar medicació, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	24,000	8,636400	7,851273	228,00	207,27	10
30031191	Equip infusió elastomèric transparent per a medicació, velocitat de flux de 21 mL/h, volum màxim de 300 (+/-25) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula compliment unidireccional, línia, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús	UNI	159,000	19,000000	17,272727	3.323,10	3.021,00	10

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30034054	Eq infusió elàstomèric transparent flux 0,5-7,0 mL/h, volum reservori 275 (+/-10) mL, filtres antipartícules 5 i 10 µ, port entrada a/vàlvula antiretorn, línia 140 (+/-10) cm, contenidor silicona, clamp, connexions L-L. S/làtex/DEHP, est,ind,lús	UNI	120,000	20,370430	18,518573	2.688,90	2.444,45	10
30041443	Equip infusió elàstomèric transparent per a medicació, velocitat de flux de 1,4 mL/h, volum màxim de 130 (+/-10) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula compliment unidireccional, línia, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús	UNI	2,000	142,025000	129,113636	312,46	284,05	10

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041444	Equip infusió elastomèric transparent per a medicació, velocitat de flux de 1 mL/h, volum màxim de 80 (+/-5) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús	UNI	21,000	190,000000	172,727273	4.389,00	3.990,00	10
30041445	Equip d'infusió elastomèric transparent per a medicació, velocitat de flux de 2 mL/h, volum màxim de 80 (+/-5) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús	UNI	1,000	190,000000	172,727273	209,00	190,00	10

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30043022	Eq elastomèric 2mL/h, volum 60 (+/-5) mL, contenidor+reservori, línia PVC amb dispositiu polsador bolus de 0,5 mL, clamp, filtre partícules, connexió luer-lock, adm analgèsia/quelació/quim ioteràpia, sense làtex, sense DEHP,estèril,envàs ind, un sol ús.	UNI	3.181,000	23,750000	21,590909	83.103,63	75.548,75	10

Total partida amb iva:	388.412,87
Total partida sense iva:	347.437,98
Total lot amb iva:	388.412,87
Total lot sense iva:	347.437,98

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 013 Sistemes preparació-administració citos

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30018112	Línia "Y" adm intravesical citostàtics, consta de: línia en "Y" amb clamps, connexió luer a xeringa, terminal amb connexió al protector del vial i connexió sonda urinària, estèril, ind, un sol ús. Compatible Mitomycin -C, ImmuCyst BCG o eq	UNI	160,000	7,983471	6,597910	1.545,61	1.277,36	21
30018776	Connector de sistema tancat per a l'administració de citostàtics, consta de: un luer tancat amb vàlvula de seguretat, volum de purga de 0,12 mL, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, sense ABS, estèril, envàs individual, d'un sol ús	UNI	3.500,000	0,600000	0,495868	2.541,00	2.100,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30018779	Prolongadora baixa absorció citotòxics PUR, 3mm x 55 (+/-5) cm, punxó+filtre 0,22 µ, port "Y"invertida+vàlvula segur, L-L giratori+filtre+ vàlv unidireccional, vàlvula antirreflux, 2 clamps abans/després filtre, purga 6mL, s/làtex/DEHP,est,ind,lú s	UNI	800,000	2,774200	2,292727	2.685,43	2.219,36	21
30018780	Prolongadora baixa absorció opaca(ambre) PVC+recobrimint int PE, 3mmx41 (+/-5) cm, punxó+filtre0,22 µ, port"Y"invertida+vàlvul a segur, L-L giratori+filtre hidròfob i vàlv unid, vàlv antirreflux,2 pines tancament cargol,purga 2mL,s/làtex/DEHP,est,in d,lús	UNI	3.500,000	1,940000	1,603306	8.215,90	6.790,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30028260	Dispositiu adm fluids/citostàtics bossa d'infusió, PUR, consta de: punxó amb filtre d'aire, connector+vàlvula femella de seguretat (sense agulla) i antiaerosol, amb segellat bidireccional, volum de purga de 0,06 (+/-0,01) mL, s/làtex/DEHP,est,ind, lús	UNI	91.904,000	1,649000	1,362810	183.375,14	151.549,70	21
30030719	Eq-extensió prepar/adm citostàtics, PUR, punxó+vàlvula, port"Y"conn segur s/agulla, clamp, filtre 0,22µ, connector proximal segur s/agulla, tub 2,9 (+/-0,1) x 4,1 (+/-0,15) mm i 36 (+/-5), volum intern 4.6 (+/-0,5) mL, s/làtex/DEHP,estèril, ind,lús	UNI	100,000	2,716000	2,244628	328,64	271,60	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30030743	Eq EV bomba, PUR, fàrmacs de baixa absorció, punxó, cambra de degoteig amb presa d'aire i filtre 15µ, regulador rodet, clamp pla, tub 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, 250 (+/-10) cm, connexió L-L, s/PVC/làtex/DEHP,est,in d,lús. Compatible Infosumat Space o eq	UNI	13.992,000	5,300000	4,380165	89.730,70	74.157,60	21
30032172	Adaptador-dispositiu a accés vials amb vàlvula de seguretat, per a reconstitució i preparació de citostàtics, amb filtre venteig hidròfob 0,2µ, 13mm coll vial, volum de purga 0,15mL, longitud 2,3cm, sense PVC, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús	UNI	2.085,000	1,377400	1,138347	3.474,97	2.871,88	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30032173	Adaptador-dispositiu a accés vials amb vàlvula de seguretat, per a reconstitució i preparació de citostàtics, amb filtre venteig hidròfob 0,2µ, 28mm coll vial, volum de purga 0,15mL, longitud 2,4cm, sense PVC, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús	UNI	2.210,000	1,520000	1,256198	4.064,63	3.359,20	21
30032174	Adaptador-dispositiu a accés vials amb vàlvula de seguretat, per a reconstitució i preparació de citostàtics, amb filtre venteig hidròfob 0,2µ, 20mm coll vial, volum de purga 0,15mL, longitud 2,4cm, sense PVC, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús	UNI	52.115,000	1,377400	1,138347	86.857,67	71.783,20	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30034662	Adaptador-dispositiu accés vials amb vàlvula segur, per a reconstitució i preparació de citostàtics, amb filtre de venteig hidròfob de 0,2 µ, de 33 mm de coll de vial, volum purga de 0,07 mL, mida de longitud de 3,3 cm, s/PVC,s/làtex/DEHP,est, ind,lús	UNI	900,000	1,455000	1,202479	1.584,50	1.309,50	21
30035302	Injector transferència tancada citostàtics/medicaments , connexió exterior L-L, doble membrana elastomèrica, s'adapta a xeringues i dispositius I.V, de calibre 18 G, de 21x71 mm, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, lús. Compatible PhaSeal amb codi ONB o eq	UNI	206,000	3,492000	2,885950	870,41	719,35	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30035305	Connector Luer-Lock, s'adapta línies d'accés EV per a l'administració tancada de citostàtics/medicaments, de 17mm (ample) x 26mm (llargària), sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús. Compatible Sistema BD PhaSeal amb codi ONB o equivalent	UNI	137,000	1,503500	1,242562	249,24	205,98	21
30037817	Eq EV bomba, PUR, fàrmacs baixa absorció, filtre 0,2µ, punxó, cambra degoteig presa aire+filtre 15µ, regulador rodet, clamp pla, 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, de 250 (+/-10) cm, connexió luer-lock, s/PVC/làtex/DEHP,est,in d,lús. Compatible Infosumat Space o eq	UNI	7.428,000	6,200000	5,123967	55.724,86	46.053,60	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30039708	Prolongadora adm fàrmacs citostàtics, PUR ,35 (+/-5) cm longitud,amb:punxó ,vàlvula antirreflux, connexió L-L audible+filtre hidròfob, clamp tancament, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,lús. Compatible Infosumat Space o eq	UNI	11.620,000	1,940000	1,603306	27.276,79	22.542,80	21
30039709	Eq EV bomba, PUR, citostàtics. Punxó, cambra degoteig+presa aire+filtre 15µ, regulador rodet, clamp, conn L-L, tub 230 (+/-10) cm, 2 vàlv antireflux resistent 3,1bars i 1 vàlv bidireccional, s/PVC/làtex/DEHP,est,in d,lús.Compatible Infosumat Space o eq	UNI	8.060,000	9,675710	7,996455	94.363,33	77.986,22	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30039710	Eq EV bomba, PUR, citostàtics. Punxó, cambra degoteig+presa aire+filtre 15µ, regulador rodet, clamp, conn L-L, tub 230 (+/-10) cm, 4 vàlv antireflux resistent 3,1bars i 1 vàlv bidireccional, s/PVC/làtex/DEHP,est,in d,lús.Compatible Infosumat Space o eq	UNI	3.300,000	10,185800	8,418017	40.671,90	33.613,14	21
30039711	Prolongadora adm/preparació reconstitució citostàtics, PUR, 35 (+/-5) cm, filtre 0,2µ, vàlvula resistent 3,1bars, conn L-L amb filtre hidròfob, clamp de tancament, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, est, ind, lús. Compatible Infosumat Space o eq	UNI	2.780,000	5,092500	4,208678	17.130,15	14.157,15	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30039712	Prolongadora adm/preparació reconstitució citostàtics, PUR, 35 (+/-5) cm, vàlvula resistent 3,1bars, conn L-L amb filtre hidròfob, clamp de tancament, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, est, ind, lús. Compatible Infosumat Space o eq	UNI	12.720,000	2,138890	1,767678	32.920,08	27.206,68	21
30039713	Eq EV PUR opac,citostàtics. Punxó, cambra degoteig+presa d'aire+filtre 15µ,regulador rodet,clamp,conn L-L, tub 230 (+/-10) cm, 4 vàlv antireflux resistent a 3,1 bars i 1 vàlv bidireccional,s/PVC/làt ex/DEHP,est,ind,lús. Compatible Infosumat Space o eq	UNI	180,000	10,670000	8,818182	2.323,93	1.920,60	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30039714	Eq EV PUR opac,citostàtics. Punxó, cambra degoteig+presa d'aire+filtre 15µ,regulador rodet,clamp,conn L-L, tub 230 (+/-10) cm, 2 vàlv antireflux resistent a 3,1 bars i 1 vàlv bidireccional,s/PVC/làt ex/DEHP,est,ind,lús. Compatible Infosumat Space o eq	UNI	520,000	10,136500	8,377273	6.377,89	5.270,98	21
30039715	Prolongadora adm/preparació reconstitució citostàtics, PUR opac, 35 (+/-5) cm, vàlvula resistent 3,1bars, conn L-L amb filtre hidròfob, clamp de tancament, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, est, ind, lús. Compatible Infosumat Space o eq	UNI	520,000	2,240700	1,851818	1.409,84	1.165,16	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30040503	Eq infusió endovenosa bomba volumètrica, PVC, 230 (+/-10) cm, translúcid, citostàtics. Punxó, cambra degoteig+filtre de 15 µ, 5 vàlvules de seguretat, connexió L-L audible+filtre hidròfob, clamp, s/làtex/DEHP,est,ind,lú s. Compatible Infosumat Space o eq	UNI	100,000	10,670000	8,818182	1.291,07	1.067,00	21
30040504	Prolongadora fàrmacs citostàtics, PVC 35 (+/-5) cm, punxó, vàlvula bidireccional segur, filtre 0,2 µ, connexió L-L audible+filtre hidròfob, clamp, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús. Compatible Infosumat Space o equivalent.	UNI	200,000	5,090500	4,207025	1.231,90	1.018,10	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30040879	Vial d'injecció de 30 mL, amb tap longitudinal, irradiat, per a validació, per a ensinistrament de reconstitució de citostàtics, compatible amb Kiro Oncology o equivalent.	UNI	200,000	1,358000	1,358000	271,60	271,60	0
30040880	Vial d'injecció de 30 mL, amb tap longitudinal, irradiat, per a validació, per a ensinistrament de reconstitució de citostàtics, compatible amb Kiro Oncology o equivalent.	UNI	50,000	3,696600	3,696600	184,83	184,83	0
30041403	Dispositiu amd fluids/citostàtics amb bossa, PUR, consta de: punxó amb filtre d'aire, connector amb vàlvula femella de seguretat (sense agulla) i antiaerosol, amb segellat bidireccional, volum de purga de 0,34 (+/-0,06) mL,s/ làtex/DEHP,estèril,ind, lús	UNI	69.950,000	1,649000	1,362810	139.570,54	115.347,55	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041677	Adaptador xeringa, preparació/adm tancada citostàtics/medicaments , apte tots volums xeringues i connexió L-L, agulla 16G alumini, volum residual 0 mL, amb tap, s/làtex, s/PVC, est,ind,lús. Compatible sistema tancat de transferència TEVA amb codi ONB o eq	UNI	900,000	4,365000	3,607438	4.753,49	3.928,50	21
30041678	Adaptador vial 13 i 20 mm, citostàtics/medicaments , doble filtració amb membrana hidrofòbica de 0,2µm i una membrana 100% carbó activat, volum residual 0mL, amb tap protector, s/làtex,s/PVC,est,ind,1 ús. Compatible TEVA amb codi ONB o eq	UNI	600,000	4,850000	4,008264	3.521,10	2.910,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041679	Adaptador vial 28 mm, citostàtics/medicaments , doble filtració amb membrana hidrofòbica de 0,2µm i una membrana 100% carbó activat, volum residual 0mL, amb tap protector, s/làtex,s/PVC,est,ind,1 ús. Compatible TEVA amb codi ONB o eq	UNI	80,000	5,044000	4,168595	488,26	403,52	21
30041680	Adaptador Luer-Lock, per a la preparació i administració tancada de citostàtics/medicaments , amb clic auditiu, per connexió correcta , s/làtex, s/PVC, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible sistema tancat transferència TEVA amb codi ONB o eq	UNI	1.200,000	1,455000	1,202479	2.112,66	1.746,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30041739	Connector luer-lock preparació/administració fluids/citostàtics, amb vàlvula seguretat, sistema circuit tancat, canal endoluminal, segell comprimible de silicona tipus Split Septum, bidireccional, sense agulles, pressió neutra, s/làtex, est,envàs ind,lús	UNI	22.075,000	0,572300	0,472975	15.286,56	12.633,52	21
30042369	Adaptador vial 20mm diàmetre, per transferir i administrar citostàtics/medicaments , filtre hidrofòbic 0,2µ, volum purga 0,05 mL, és un accés segur i lliure de contaminació en la xeringa, s/làtex/DEHP/BPA, estèril, ind,lús. Compatible Equashield o eq	UNI	600,000	3,570250	2,950620	2.592,00	2.142,15	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30042370	Adaptador vial 28mm diàmetre, per transferir i administrar citostàtics/medicaments , filtre hidrofòbic 0,2µ, volum purga 0,05 mL, és un accés segur i lliure de contaminació en la xeringa, s/làtex/DEHP/BPA, estèril, ind,lús. Compatible Equashield o eq	UNI	150,000	4,000000	3,305785	726,00	600,00	21

Total partida amb iva:	835.752,62
Total partida sense iva:	690.783,83
Total lot amb iva:	835.752,62
Total lot sense iva:	690.783,83

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 014 Equips d'infu E.V. administració de sang

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002555	Eq exsanguini-transfusió a nounsats, PVC, consta de: dos catèters 5F - 7F i 40cm longitud, clau 4 vies, tub d'extensió 100cm, bossa graduada recollida sang de 2000 mL, xeringues 10 i 20 mL. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	UNI	6,000	35,409099	29,263718	257,06	212,45	21
30002622	Eq EV sang pediatria, PVC transparent, 17 (+/-3) cm i 150 (+/-10) cm, 3x4 mm de diàmetre, cambra 10 gotes/mL, bureta cilíndrica graduada 100 (+/-10) mL i filtre 200 µ, punt 'injecció L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind, d'un sol ús	UNI	423,000	0,800000	0,661157	409,46	338,40	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002687	Eq infusió EV administració sang, plàstic transparent, 203 (+/-10) cm. Punxó, cambra degoteig amb filtre 200µ, cilindre de purgat, manegot a pressió, regulador flux de rodet, connexió L-L, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	1.094,000	5,700000	4,710744	7.545,32	6.235,80	21
30030728	Eq EV administració sang gravetat PVC transparent, 200 (+/-10) cm, punxó, doble cambra amb filtre 200µ, regulador flux rodet, tub 3 mm x 4,1 (+/-1) mm de diàmetre, connexió terminal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1 sol ús	UNI	2.159,000	0,320000	0,264463	835,96	690,88	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30030729	Equip infusió admin sang gravetat PVC transparent, 165 (+/-10) cm, punxó, cambra 20mL(20 gotes/mL), filtre, tub de 3x4 (0,15)mm, connexió terminal L-L mascle giratori amb tap, filtre purga, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús	UNI	3.325,000	0,280000	0,231405	1.126,51	931,00	21

Total partida amb iva:	10.174,31
Total partida sense iva:	8.408,53
Total lot amb iva:	10.174,31
Total lot sense iva:	8.408,53

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 015 Siste d'infu monitoratge pre veno centra

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001319	Eq EV mesurar PVC, c. polivinil, 2 tubs 80/150cm,columna H20+3 linies+clau 3v,punxó+aire+filtre,ca mbra"Y" mesurar i altre amb L-L, 3 reguladors rodet,sist anti-aire i 2 tubs s/DEHP 3x4mm, s/làtex, est,env ind,lús. Compatible Flebomanòmetre codi 30002701	UNI	2.103,000	1,170992	0,967762	2.979,75	2.462,60	21
30002625	Eq EV PVC, c.polivinil, 2 tubs 80 (+/-10)/180 (+/-20) cm. Columna aigua+punxó+cambra 20got/mL+filtre, clau 3p+tub 3x4 (+/-0,15) mm+80 (+/-5) i tub 3x4 (+/-0,15) mm+180 (+/-20) cm acoblar escala,rodet,L- L,s/làtex,est,ind,lús,c ompat Flebomanòmetre 30002701	UNI	50,000	1,500000	1,239669	90,75	75,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002701	Flebomanòmetre / Regla amb escala manomètrica graduada de -15 a +25 cm per a determinació de pressió venosa central, amb braç telescòpic pels dos costats, amb sistema d'ancoratge, de plàstic, Sense làtex, envàs individual, reutilitzable.	UNI	284,000	15,727760	12,998149	5.404,68	4.466,68	21

Total partida amb iva:	8.475,18
Total partida sense iva:	7.004,28
Total lot amb iva:	8.475,18
Total lot sense iva:	7.004,28

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 016 Sistemes d'infu monitoratge pressió arter

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001321	Equip monitorització invasiva pressió hemodinàmica de forma contínua, amb un flux constant 3mL/h, consta de: línia de PVC, filtre 10µ, dispositiu-vàlvula i connexió luer-lock al capçal del transductor. S/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	UNI	251,000	5,225000	4,318182	1.586,89	1.311,48	21
30001334	Eq+transductor adult+port,rentat 3mL/h,microgoter doble no soldat transductor mesurar PIC, 170 (+/-10) cm, conn impermeable, clau3p,rampa 5 claus 3p+codi color+3 línies pressió 90(+/-5) cm (vermell), 2x120 (+/-10) cm (groc/blau),s/làtex/DEH P,est,ind,lús	UNI	798,000	12,288289	10,155611	11.865,32	9.806,05	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001536	Eq altes pressions doble,transductors adult+port,rentat 3mL/h+pressuritz 300mmHG, macrogoter 2 línies no soldat transductor mesura PIC,conn impermeable, 2 claus 3p,mostra+codi color,2 prolongadores color 120 (+/-10) cm+2x30 (+/-5) cm, s/làtex,est,ind,lús	UNI	1.464,000	7,600000	6,280992	13.462,94	11.126,40	21
30001537	Eq altes pressions,transductor adult+port,rentat 3ml/h+pressuritzador 300mmHG, macrogoter 145 (+/-10) cm, mesurar PIC, conn impermeable, clau 3p integrada sortida transductor, clau 3p mostres, línia 90 (+/-10)cm x connexió càteter 3p, s/làtex,est,ind,lús	UNI	2.104,000	11,832290	9,778752	30.123,12	24.895,14	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001538	Eq+transductor adult+port, rentat 3mL/h, macrogoter, 145 (+/-10) cm, per a PIC, conn impermeable, clau 3p sortida transductor, clau 3p+color per PVC+línia 150 (+/-10) cm ús pediàtric, línia de pressió de 150 (+/-10) cm ús pediàtric,s/làtex,est,ind,lús	UNI	210,000	9,713790	8,027926	2.468,28	2.039,90	21
30004443	Eq+transductor adult altes pressions. Port+rentat 3mL/h, macrogoter 150 (+/-10) cm per mesurar PIC, conn impermeable, 2 claus 3p (1 per pressa de mostres), línia prolongadora 90 (+/-10) cm+15 (+/-5) cm per connexió al catèter. S/làtex, est,ind,lús	UNI	5.260,000	4,640790	3,835364	29.536,78	24.410,56	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004444	Eq+transductor adult altes pressions. Port+rentat 3mL/h, macrogoter 150 (+/-10) cm mesurar PIC, conn impermeable, 2 claus 3p (1 pressa mostres), línia prolongadora de 120 (+/-10) cm+30 (+/-5) cm codi de colors connexió al catèters/làtex, est,ind,lús	UNI	16.828,000	4,640790	3,835364	94.495,20	78.095,21	21
30007214	Eq monitorització altes pressions. Transductor pressió+rentat integrat 3mL/h, sist adm seguretat mesurar PIC,connector cable impermeable,clau 3p,línia prolongadora 120 (+/-10) cm i 25 (+/-5) cm connexió cateter,ext sang s/agulla.S/làtex,est,en vàs ind,lús	UNI	60,000	10,258120	8,477785	744,74	615,49	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30026557	Eq monitorització PA, línia 120 (+/-10) cm i línia extensió alta pressió 30 (+/-5) cm + clau 3 vies, aixeta rentat amb flux manteniment 2 a 4 mL/h i flux de rentat 60 mL/h, s/làtex,estèril,envàs individual, lús. Compatible transductor Medex MX 960Pl o eq	UNI	40,000	7,600000	6,280992	367,84	304,00	21

Total partida amb iva:	184.651,11
Total partida sense iva:	152.604,23
Total lot amb iva:	184.651,11
Total lot sense iva:	152.604,23

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 017 Sistemes d'infu moni pressio intraabdom

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30006474	Equip mesura PIA, tub mil·limetrat amb connector a sonda vesical i a "Y", connexió a aire amb filtre, pinça i tub connectat a uriòmetre, capacitat 500mL, bossa recollida de circuit obert amb dispositiu obertura/tancament tipus llisquet, estèril, ind, lús	UNI	1.170,000	41,182890	34,035446	58.302,62	48.183,98	21
30031051	Equip mesura PIA, circuit, amb xeringa èmbol cobert, vàvula automàtica, clau pas, tub infussió per a connexió salina+línia color, drap estèril, tira adhesiva subjecció tub drenatge vesical i catèter urinari, muntatge suport sèrum, s/làtex/DEHP, est, ind, lús	UNI	30,000	55,005000	45,458678	1.996,68	1.650,15	21

Pressupostos per Lots

Total partida amb iva:	60.299,30
Total partida sense iva:	49.834,13
Total lot amb iva:	60.299,30
Total lot sense iva:	49.834,13

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 018 Sistemes d'infusió per a irrigació

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002619	Eq irrigació doble,PVC,2 punxons+ línies 4,8x6,8mm+20 (+/-5) cm rodet+clamp+connect"Y"i línia 4,8x6,8mm+10 (+/-2) cm+cambra presa aire, línia 5x7,2mm+165 (+/-10) cm+rodet+terminal acoblar sonda i línia 5,6x8,3mm+17 (+/-3) cm. S/làtex/DEHP,estèril,in d,ús	UNI	2.638,000	1,349000	1,226364	3.914,53	3.558,66	10
30002686	Eq infusió-irrigació alt flux, PVC, de 201 (+/-10) cm. 2 línies "Y"+punxons+claus, unides línia amb cambra de degoteig, reguladors rodet i de cargol, connexió universal a sonda i a catèter de goma, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	UNI	5.384,000	2,159090	1,962809	12.786,99	11.624,54	10

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30003371	Eq EV 2 vies"Y", s/cambra aire. Tub 2 punxons extrems sup de les 2 vies 7x10mm+20 (+/-5) cm, amb regulador de flux de clamp, línia de diàmetre 6,5x8,8 mm+165 (+/-10) cm+regulador flux+extrem inf goma 4,7x7,8mm+15 cm, CIR RTU, s/làtex/DEHP,est,ind,lú s	UNI	240,000	1,377500	1,252273	363,66	330,60	10
30018370	Equip d'infusió per a irrigació (rentat, cistoscòpies), amb cambra, amb adaptador a catèter, amb tub i tap, diàmetre intern tub 4,07 (+/-0,07) mm x 200 (+/-10) cm de longitud, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús.	UNI	1.039,000	2,413000	2,193636	2.757,82	2.507,11	10

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30039867	Equip d'irrigació per procediments d'endourologia flexible,a/sistema bombeig manual tipus pera,connex a bossa de sèrum fisiològic,regulador de flux a/tanca cremallera,extrem distal connex a/clau de 2 o 3 vies,450 (+/-50) cm, s/làtex/DEPH, estèril,ind,lús	UNI	10,000	37,287500	30,816116	451,18	372,88	21

Total partida amb iva:	20.274,18
Total partida sense iva:	18.393,79
Total lot amb iva:	20.274,18
Total lot sense iva:	18.393,79

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 019 Sistemes d'infu bomba portàtil/domicilia

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001339	Reservori bomba. Dipòsit PP, bossa PVC, 100 (+/-10) mL, tub 20 (+/-5) cm volum purgat 0,2mL,connector distal L-L femella,pinça,tap,s/làt ex/DEHP,estèril,envàs ind,lús. Compatible bomba CADD Legacy/CADD Solis i línies 21-7045-24,21-7046- 24,21-7047-24 o eq	UNI	6.762,000	18,050000	14,917355	147.685,46	122.054,10	21
30001594	Reservori bomba. Dipòsit PP, bossa PVC, 50 (+/-10) mL, tub 20 (+/-5) cm volum purgat 0,2mL,connector distal L-L femella,pinça,tap,s/làt ex/DEHP,estèril,envàs ind,lús. Compatible bomba CADD Legacy/CADD Solis i línies 21-7045-24,21-7046- 24,21-7047-24 o eq	UNI	1.691,000	18,050000	14,917355	36.932,29	30.522,55	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002617	Línia prolongadora bomba, PVC, 76 (+/-5)cm, pinça+tap+ connexió L-L mascle, vàlvula antireflux, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús. Compatible reservori (21-7308-24, 21-7001-24, 21-7002-24) i bombes infusió ambulatòries CADD Legacy/Solis o eq	UNI	3.723,000	5,035000	4,161157	22.681,83	18.745,31	21
30003215	Eq bomba tub PVC 198 (+/-10) cm,dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador integrat connectar bossa medicació, extrem distal a/connexió L-L mascle, volum purgat 2,3mL, s/làtex/DEHP,estèril,en vàs ind,lús. Compatible CADD Legacy/Solis o eq	UNI	3.295,000	16,150000	13,347107	64.389,24	53.214,25	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004153	Línia prolongadora bomba infusió, PVC, 114 (+/-10) cm, pinça, tap, connexió L-L mascle, vàlv antireflux, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús. Compatible reservori 21-7308-24, 21-7001-24, 21-7002-24) i bombes CADD Legacy/Solis) o eq	UNI	3.520,000	5,035000	4,161157	21.445,07	17.723,20	21
30007467	Eq bomba infusió, tub PVC 312 (+/-10)cm, dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador p/connectar bossa, extrem distal connexió L-L mascle, volum purgat 3,2mL, pinça,tap,s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, lús. Compatible bomba CADD Legacy/Solis) o eq	UNI	3.909,000	7,125000	5,888430	33.700,47	27.851,63	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30018084	Reservori medicació PP, bossa PVC 250 (+/-10) mL, tub 20 (+/-3) cm purgat 0,2 mL, connec distal L-L femella, pinça, tap, clip segur, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús. Compatible CADD Legacy/Solis i línies 21-7045-24,21-7046-24,21-7047-24 o eq	UNI	1.104,000	19,000000	15,702479	25.380,96	20.976,00	21
30034238	Línia bomba infusió PVC 152 (+/-10) cm, filtre, volum purgat 1,8 mL, pinça, tap, connexió L-L mascle, vàlvula antireflux, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible reservori (21-7002-24, 21-7001-24) i bomba CADD Legacy/Solis) o eq	UNI	634,000	6,583500	5,440909	5.050,47	4.173,94	21

Total partida amb iva:	357.265,79
Total partida sense iva:	295.260,98
Total lot amb iva:	357.265,79
Total lot sense iva:	295.260,98

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 020 Sistemes d'infusió irrigació bomba motor

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30006533	Línia irrigació adaptable a bomba d'irrigació, compatible amb Chiripro 980 o equivalent. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	45,000	7,984710	6,598934	434,77	359,31	21
30014413	Eq infusió per a ablació cardíaca irrigada amb SF, PUR, de 260 (+/- 10) cm, sensor d'oclusió per controlar la pressió de flux, clau de 3 vies, dipòsit, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible bomba d'ablació irrigada COOL POINT o eq	UNI	229,000	98,135000	81,103306	27.192,23	22.472,92	21

Total partida amb iva:	27.627,00
Total partida sense iva:	22.832,23
Total lot amb iva:	27.627,00
Total lot sense iva:	22.832,23

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 021 Equip per reomplir bombes implantables

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30009185	Equip de reompliment dipòsit bomba, consta de: 2 agulles de diàmetre 22G i 3,8 i 5,1 cm, plantilla, tubs-pinça, filtre, talla fenestrada, xeringa 20cc. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual i d'un sol ús. Compatible Synchromed o equivalent.	UNI	92,000	19,674500	16,259917	2.190,16	1.810,05	21
30010747	Eq reompliment bomba infusió flux fix per a via intratecal, xeringa amb tapa 60 mL per buidar, tub d'extensió amb pinça i connector en "Y", filtre de 0,22 µ, 2 agulles Huber 22G. S/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, lús. Compatible Isomed o equivalent.	UNI	35,000	14,850620	12,273240	628,92	519,77	21

Pressupostos per Lots

Total partida amb iva:	2.819,08
Total partida sense iva:	2.329,82
Total lot amb iva:	2.819,08
Total lot sense iva:	2.329,82

Pressupostos per Lots**Cabecera:** SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS**Lot:** 022 Sistemes per a pressió intra-compartimen**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30007167	Equip per a mesurar la pressió intra-compartimental, consta de: xeringa de 3 mL precarregada amb 3 mL de solució de clorur de sodi al 0,9% i agulla estèril 18G x 6,4 cm de longitud, envàs unitari. Compatible amb monitor STIC o equivalent.	UNI	2,000	39,219840	32,413091	94,91	78,44	21

Total partida amb iva:	94,91
Total partida sense iva:	78,44
Total lot amb iva:	94,91
Total lot sense iva:	78,44

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 023 Sistemes urodinàmica (equips, transducto

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30006535	Transductor sonda h20 urodinàmica, dispositiu de rentat, vàlvula sobrepressió, sistema evacuador, clau de posta a "0", connexió L-L, connexió elèctrica, flux 3mL/h, rang -50 a +300 mmHg, s/làtex/DEHP, estèril, d'un sol ús. Compatible Solar i Nexam o eq	UNI	104,000	115,000000	95,041322	14.471,60	11.960,00	21
30008382	Equip d'infusió per irrigar per a l'equip d'urodinàmica, de silicona transparent, de 370 (+/-30) mL de longitud, consta de: un punxó, dues línies i connexió luer-lock universal, estèril. Compatible amb l'equip d'urodinàmica Solar o equivalent.	UNI	933,000	8,300000	6,859504	9.370,12	7.743,90	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30014542	Equip d'infusió per l'equip d'urodinàmica, de clorur de polivinil (PVC), de 2950 (+/-50) mm de longitud. Compatible amb la bomba de l'equip d'urodinàmia DUET, SENSIC, MENUET (Mediwatch) o equivalent i codi SAP 30018741	UNI	25,000	10,000000	8,264463	302,50	250,00	21
30017428	Vàlvula seguretat unidireccional per a bomba d'infusió de l'equip d'urodinàmica, PVC, 20 (+/-5) cm, consta de: extrems amb connexió L-L mascle i femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible Phoenix plus o equivalent.	UNI	173,000	2,250000	1,859504	470,99	389,25	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30017431	Equip infusió líquid bufeta urir, 3 línies unides 500mm (PVC) + 200mm (silicona) + 3000mm (PVC) i longitud 3700 mm, un extrem connexió punxó i altre extrem connexió L-L mascle, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, lús. Compatible Phoenix plus o eq	UNI	101,000	6,600000	5,454545	806,59	666,60	21
30018741	Transductor pressió rentat eq urodinàmica, PVB. Sistema rentat 30 mL/h, sistema purgat ràpid, connec L-L (un per la bomba de perfusió aigua i altre pel polígraf), est, ind, lús. Compatible sist urodinàmia DUET, SENSIC, MENUET (Mediwatch) o eq i SAP 30014542	UNI	8,000	78,450000	64,834711	759,40	627,60	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30040656	Equip infusió irrigació, polímer (DEHT) transparent, de 295 (+/-10) cm. Un punxó, una p art de la línia per connectar al rodet de l'equip, connexió luer-lock, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible equip d'urodinàmica Nexam o eq	UNI	20,000	11,900830	9,835397	288,00	238,02	21

Total partida amb iva:	26.469,20
Total partida sense iva:	21.875,37
Total lot amb iva:	26.469,20
Total lot sense iva:	21.875,37

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 024 Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrg

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002286	Bossa reinfusió autotransfusió, 1000 (+/-10) mL+línia infusió 1200 (+/-10) cm PVC, connexió L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb equip de recuperació-reinfusió per a sistema CATS+ o eq (SAP 30012343)	UNI	89,000	5,149550	4,255826	554,56	458,31	21
30003250	Eq recuper-reinfusió sang post-Q. Bossa PVC graduada 500 (+/-10) mL+filtre 200µm, port mostres+clamp+tap port entrada i eq transfusió cambra degoteig+2 filtres 40/80µm i conn L-L, s/làtex/DEHP, est,ind,lús.Compat Bellovac ABT i SAP 30005338-30011891 o eq	UNI	70,000	20,900000	17,272727	1.770,23	1.463,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004209	Eq recuperació-reinfusió sang IQ, cambra separació 100mL, 2 cambres 2000mL amb 3 connectors línies aspiració, bossa hematies 400mL, bossa 3000mL per rebuig, tubs de línia de AC+filtre aire+punxó, s/làtex/DEHP, estèril, ind,lús. Compatible OrthoPAT o eq	UNI	87,000	180,801653	149,422854	19.032,99	15.729,74	21
30004210	Línia doble llum aspiració i l'anticoagulació que deixa anticoagular i aspirar sang extravasada del camp operatori en el reservori recol·lector, s/làtex/DEHP,estèril, envàs individual,un sol ús. Utilitzar amb codi SAP 30004209 i compatible OrthoPAT o eq	UNI	85,000	17,848264	14,750631	1.835,69	1.517,10	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30005358	Eq sang autòloga/drenatge buit, tròcar 14G+catèter CH14, reservori 220mL a/2 vàlv, bossa 500mL+filtre 200µm, port mostres+pinça+tap port entrada i eq transfusió+cambra goteix 2 filtres 40/80µm, conn L- L, s/làtex/DEHP, est, envàs ind, lús.Compatible Bellovac o eq	UNI	98,000	67,270248	55,595246	7.976,90	6.592,48	21
30011870	Eq autotransfusió PVC. 2 equips: 1 recol·lecció+línia aspiració i anticoagulació, línia connexió buit, reservori+filtre 40µ i eq rentat amb circuit màquina, campana 225 (+/-5) mL, bossa líquids rebuig, s/làtex/DEHP, est, ind, lús. Compatible Electa o eq	UNI	282,000	119,177890	98,494124	40.665,87	33.608,16	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30011891	Eq sang autòloga/drenatge buit,trocar 10G+catèter CH10, reservori 220mL a/2 vàlv,bossa 500mL+filtre 200µm,port mostres+pinça+tap port entrada i eq transfusió+cambra goteix 2 filtres 40/80µm,conn L- L,s/làtex/DEHP,est,envàs ind,lús.Compatible Bellovac o eq	UNI	28,000	67,270248	55,595246	2.279,12	1.883,57	21
30012343	Eq sang autotransfusió CIR, reservori a/filtre 3L, línia i tub conn L-L+clamp, línies i cambra de rentat especial, bossa de rebuig 10L, bossa reinfusió sang 1L, línia de succió i tub de doble llum,PVC,est,envàs ind,lús. Compatible CATS+ o eq	UNI	222,000	177,571490	146,753298	47.699,25	39.420,87	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30029714	Eq autotransfusió PVC, 2 eq, 1 recol·lecció+línia aspir/anticoagulació, línia conn buit, reservori+filtrat(40- 120µ), línies diverses+eq rentat circuit màquina, campana 125mL, bossa10L rebuig, bossa 1L reinf sang, s/làtex/DEHP,est,ind,lú s.Compat Xtra o eq	UNI	1.019,000	119,177890	98,494124	146.945,15	121.442,27	21
30030239	Equip recol·lector sang x eq autotransfusió, PVC, línia asp/anticoagulació, línia connexió buit, reservori rigid+filtre 40µ per a autotransfusió, equip+línies+connexions reservori de oxigenador cardíaca, s/làtex/DEHP,est,ind,lú s. Compatible Xtra o eq	UNI	134,000	57,987690	47,923711	9.402,12	7.770,35	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30030835	Eq recuperació/reinfusió sang autòloga IQ, sist tancat, bomba buit i regulable menys 100 mmHg, amb indicador de buit, prefiltre 200 micres, sistema retenció de sobrenedant gras, reservori 800 (+/-100) mL, utilitzada en COT, s/làtex,est, ind, lús	UNI	138,000	58,099170	48,015843	9.701,40	8.017,69	21
30040084	Bossa reinfusió autotransfusió 1000m, PVC, connexió luer-lock, set de rentat, 2 ports de sortida 1/4 pre-segellats (amb clamp lliscant), estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible equip recuperació-reinfusió sistema XTRA o equivalent (SAP 30029714)	UNI	81,000	9,264460	7,656579	908,01	750,42	21

Total partida amb iva: 288.771,29
Total partida sense iva: 238.653,96

Pressupostos per Lots

Total lot amb iva:	288.771,29
Total lot sense iva:	238.653,96

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 025 Sistemes d'infusió-escalfadors o/i termo

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30003216	Eq infusió fluids escalfats fins 600 mL/min, escalfador-bomba connexió en"Y"+2 punxons, tub PVC/silicona a la part 'introdueix a la bomba, atrapa bombolles+filtre entrada/sortida, conn luer-lock, s/làtex/DEHP,estèril,in d,lús. Compatible Flowtherm o eq	UNI	30,000	69,090080	57,099240	2.507,97	2.072,70	21
30004461	Eq EV fluids-sang a fins a 250 mL/minut temp normotèrmica. Cartutx 11 (+/-1) x 4 (+/-1) x 1 (+/- 0,2) cm amb conn luer femella i L-L mascle i volum purga 4mL, línia 12 (+/-2) cm+luer femella i L-L mascle, s/làtex/DEHP, est,ind,lús. Compatible ENFLOW o eq	UNI	5.345,000	6,650000	5,495868	43.008,54	35.544,25	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004462	Eq EV fluids i sang a temperatura normotèrmica, línia amb 3 canals (un central fluids i sang i dos exteriors circula H2O calenta, longitud 24 (+/-5) cm, volum purga 17,5mL, connexió L-L mòbil, s/làtex/DEHP,est,ind,lú s. Compatible Hot-line (HL-90) o eq	UNI	94,000	5,500000	4,545455	625,57	517,00	21
30019363	Equip d'infusió de fluids escalfats 0-600 mL/min, per a l'escalfador-bomba, tub PVC/silicona, atrapa bombolles+200 microns entrada/sortida, connexió L-L, s/làtex/DEHP,estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible escalfador-bomba Flowtherm o eq	UNI	147,000	69,090083	57,099242	12.289,05	10.156,24	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30026050	Eq reinfusió ràpida/escalfar líquids, intercanviador calor, reservori 120 (+/-10) mL+ filtre, 3 línies entrada+punxons+clamps, línia sortida al pacient amb clamp i accés per a la medicació, connexió luer, est,lús. Compatible Belmont FMS 2000 o eq	UNI	342,000	123,330000	101,925620	51.036,42	42.178,86	21
30026052	Reservori cardiotomia per a l'equip utilitzat amb el reinfusor ràpid/escalfament, 5 línies d'entrada amb punxons i clamps, connexions luer, estèril, envàs individual, lús. Utilitzar amb codi SAP 30026050 i compatible reinfusor ràpid Belmont FMS 2000 o eq	UNI	6,000	106,024793	87,623796	769,74	636,15	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30027392	Equip escalfament sang o fluids, 25-150 mL/min, PVC, línia injecció, captador de bombolles, connexió L-L, punxó a bossa, volum inicial de 39 (+/-1) mL i pressió fins 300 mmHg, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, lús. Compatible Ranger 245 o eq	UNI	160,000	7,000000	5,785124	1.355,20	1.120,00	21

Total partida amb iva:	111.592,49
Total partida sense iva:	92.225,20
Total lot amb iva:	111.592,49
Total lot sense iva:	92.225,20

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 026 Línies prolongadores arterials i venoses

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001322	Línia prolongadora d'alta pressió, de clorur de polivinil (PVC) transparent, de 60 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle-masclle, sense làtex, sense DEHP, est,ind,lús	UNI	3.545,000	0,125618	0,103817	538,84	445,32	21
30001323	Línia prolongadora d'alta pressió, PVC transparent, de 90 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions L-L mascle-masclle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	4.239,000	0,130469	0,107826	669,20	553,06	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001324	Línia prolongadora d'alta pressió PVC, transparent, de 35 (+/-5) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús.	UNI	2.258,000	0,128020	0,105802	349,77	289,07	21
30001325	Línia prolongadora d'alta pressió, PVC, transparent, de 70 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús	UNI	5.416,000	0,130990	0,108256	858,42	709,44	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001326	Línia prolongadora d'alta pressió, PVC transparent, de 120 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús.	UNI	37.946,000	0,130990	0,108256	6.014,37	4.970,55	21
30001327	Línia prolongadora alta pressió PVC transparent, 180 (+/-4) cm, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	9.216,000	0,134837	0,111436	1.503,62	1.242,66	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001417	Línia prolongadora alta pressió PVC transparent, de 15 (+/-5) cm de longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1sol ús	UNI	35.693,000	0,130470	0,107826	5.634,81	4.656,87	21
30001418	Línia prolongadora alta pressió, PVC transparent, 90 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1 sol ús.	UNI	408,000	0,130990	0,108256	64,66	53,44	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002117	Línia prolongadora baixa pressió PVC transparent, 18 (+/-2) cm, 3 mm x 4 (+/-0,15) mm de diàmetre, amb derivació lateral en "Y", extrems connexions L-L femella-femella i L-L mascle (part inferior), s/làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1sol ús.	UNI	75,000	0,252200	0,208430	22,89	18,92	21
30002610	Línia prolongadora d'alta pressió, de clorur de polivinil (PVC) transparent, de 120 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle-mascle, sense làtex, sense DEHP, est,ind,lús	UNI	4.543,000	0,130990	0,108256	720,06	595,09	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002611	Línia prolongadora alta pressió, PVC transparent, 150 (+/-4) cm longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	UNI	137.032,000	0,119800	0,099008	19.863,88	16.416,43	21
30002615	Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent, 150 (+/-4) cm longitud, diàmetre intern 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, extrems amb connexions L-L mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	7.423,000	0,194000	0,160331	1.742,47	1.440,06	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002616	Línia prolongadora alta pressió opaca, de PVC, 150 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern 1 mm x 2,5 mm diàmetre extern, extrems connexions luer-lock mascle giratòria i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	11.975,000	0,203220	0,167950	2.944,61	2.433,56	21
30004474	Línia prolongadora mitjana pressió PVC transparent, 100 (+/-4) cm, 2x4,15 (+/-0,15) mm diàmetre, extrems amb connexions amb connexions luer-lock mascle giratòria i luer-lock femella i clau 3 vies amb punt d'injecció, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, lús	UNI	27.926,000	0,436500	0,360744	14.749,54	12.189,70	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004475	Línia prolongadora mitjana pressió PVC transparent, 17 (+/-3) cm, 2x4,15 (+/-0,15) mm de diàmetre, extrems amb connexions amb connexions luer-lock mascle giratòria i luer-lock femella i clau de 3 vies, sense làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús.	UNI	111.631,000	0,348230	0,287793	47.036,64	38.873,26	21
30005204	Línia prolongadora infusió, PVC transparent, de 150 (+/-10) cm de longitud, diàmetre intern de 3mm x 4,1 (+/-0,15) mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle-masclle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	575,000	0,160090	0,132306	111,38	92,05	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30005206	Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent 100 (+/-4) cm longitud, diàmetre intern 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	UNI	12.414,000	0,194000	0,160331	2.914,07	2.408,32	21
30005209	Línia prolongadora mitjana pressió amb clau de tres vies, de clorur de polivinil (PVC), de 25 (+/-5) cm de longitud, consta de: clau de 3 vies de policarbonat transparent amb 2 connexions femella i 1 connexió mascle, s/làtex/DEHP,estèril, ind, lús.	UNI	2.220,000	0,921500	0,761570	2.475,33	2.045,73	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30005229	Línia prolongadora baixa pressió, de PVC transparent, de 150 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 1,5 mm x 3 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle-mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	153,000	0,194000	0,160331	35,91	29,68	21
30005230	Línia prolongadora mitjana pressió PVC transparent, 100 (+/-4) cm, 2 mm x 4,15 (+/-0,15) mm de diàmetre, extrems amb connexions L-L mascle giratòria- filtre-purga d'aire i L-L femella, s/làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	8.972,000	0,291000	0,240496	3.159,13	2.610,85	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30005231	Línia prolongad infusió, de clorur de polivinil (PVC)transparent, de 100 (+/-10) cm de long,diàmetre intern 3 mmx4,1 (+/-1)mm diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle-mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús	UNI	133,000	0,130470	0,107826	20,99	17,35	21
30006681	Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent, 10 (+/-1) cm longitud, diàmetre intern 3mm x 4,1 (+/-0,15)mm diàmetre extern, extrems connexions L-L mascle i femella amb clau 3 vies, taps protectors, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, 1sol ús	UNI	75.174,000	0,194000	0,160331	17.646,35	14.583,76	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30008947	Prolongador/línia allargadora de 18 (+/-2) cm, de diàmetre interior 3mm i exterior 4,1 (+/-0,1) mm, amb connexió luer-lock mascle-femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	3.524,000	0,194000	0,160331	827,23	683,66	21
30009100	Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent, 30 (+/-2) cm longitud, diàmetre intern 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	UNI	22.992,000	0,174600	0,144298	4.857,42	4.014,40	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30009714	Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent, 170 (+/-2) cm longitud, diàmetre intern 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, regulador flux per rodet, extrems amb connexions L-L mascle-mascle, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	UNI	400,000	0,727500	0,601240	352,11	291,00	21
30009911	Perllongador/linia allargadora de baixa pressió en "Y" per a catèter, 51 (+/-1) cm, volum 3 mL, punt d'injecció sense agulla, punt connexió luer-lock mascle i clamp. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	3.744,000	1,673690	1,383215	7.582,22	6.266,30	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30010109	Línia prolongadora EV bomba xeringa PVC transparent, 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, de 100 (+/-10) cm, amb sistema d'extensió d'infusió doble per a perfusió de fluids, connexions luer-lock proximal i distal, volum de purga 2,6 mL, s/làtex,s/DEHP,est,ind, lús	UNI	8.496,000	1,087840	0,899041	11.183,17	9.242,29	21
30010233	Línia prolongadora baixa absorció, mitjana pressió, PVC flexible, transparent, amb capa interna PE, 200 (+/-10) cm, 2,5 mm x 4 (+/-0,1) mm de diàmetre, extrems amb connexions L-L mascle-mascle giratori, volum mort 10 (+/-1) mL.S/làtex/DEHP,est,ind , lús	UNI	100,000	1,775100	1,467025	214,79	177,51	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30018190	Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent, 18 (+/-2) cm, diàmetre intern 3mm x 4 (+/-0,15) mm extern, amb derivació lateral "Y", extrems connexions L-L mascle-mascle giratòria i L-L femella inferior, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús	UNI	50,000	0,485000	0,400826	29,34	24,25	21
30028715	Línia prolongadora infusió fluids EV, polietilè (PE), fotoprotectora de color (ambre), de 12 cm de longitud, amb filtre de 0,2 µ, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense PVC, làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, sol ús	UNI	11.248,000	2,182500	1,803719	29.704,00	24.548,76	21

Total partida amb iva:	183.827,22
Total partida sense iva:	151.923,34
Total lot amb iva:	183.827,22
Total lot sense iva:	151.923,34

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 027 Sistemes d'infusió per al dolor postoper

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30013276	Eq infiltració contínua de ferides TT dolor anestèsia local i d' implantació temporal, consta de: catèter multiperforat de 2,5 x 37,5 +/-5) cm, agulla+introductor, apòsit i 4 etiquetes, s/làtex/DEHP,estèril,in d,lús. Compatible infusor SV2 PAINFUSOR o eq	UNI	24,000	47,500000	43,181818	1.254,00	1.140,00	10
30014705	Eq infiltració contínua de ferides TT dolor anestèsia local i d' implantació temporal, consta de: catèter multiperforat de 7,5 x 42,5 +/-5) cm, agulla+introductor, apòsit i 4 etiquetes, s/làtex/DEHP,estèril,in d,lús. Compatible infusor SV2 PAINFUSOR o eq	UNI	664,000	37,136360	33,760327	27.124,39	24.658,54	10

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30014706	Eq infiltració contínua de ferides TT dolor anestèsia local i d' implantació temporal, consta de: catèter multiperforat de 15 x 50 /+/-5) cm, agulla+introductor, apòsit i 4 etiquetes, s/làtex/DEHP,estèril,in d,lús. Compatible infusor SV2 PAINFUSOR o eq	UNI	160,000	39,727270	36,115700	6.992,00	6.356,36	10

Total partida amb iva:	35.370,39
Total partida sense iva:	32.154,90
Total lot amb iva:	35.370,39
Total lot sense iva:	32.154,90

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 028 Sistemes per a transferència

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002618	Punxó de doble via per a transferència de líquids i de fluids, amb separador i protectors, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	3.301,000	0,078000	0,064463	311,55	257,48	21
30008734	Adaptador universal vials, per a transferència-preparació fàrmacs/citostàtics/ATB , filtre venteig hidròfob 0,22 µ i vàlvula seguretat, volum purga de 0,1 mL,superfície contacte llisa sense espais, s/PVC, s/làtex, s/DEHP, estèril,envàs ind, lús	UNI	7.500,000	1,430000	1,181818	12.977,25	10.725,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30009686	Punxó-perforador-acoblador de pressa de mostra amb punt d'injecció mixta per a agulla o connexió luer, longitud de 10 cm, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	418,000	1,727273	1,427498	873,62	722,00	21
30012496	Dispositiu transferència fluids i citostàtics, 6cm, connector amb vàlvula femella de seguretat ús sense agulla i segellat bidireccional antiaerosol, doble filtre d'aire hidròfug de 0,2 µ, punxó, volum purga 0,11 mL(+/-0,01), s/làtex/DEHP, est,ind,lús.	UNI	35.283,000	1,470000	1,214876	62.757,87	51.866,01	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30028261	Adaptador universal bomba infusió i per gravetat, de PVC, tub diàmetre 4,8 x 6,8 mm i 5cm, vàlvula amb connexió luer-lock mascle segur (ús s/agulla, giratori, alt flux, no desconnectable amb sist bloqueig), purga 1 (+/-0,02)mL, s/làtex/DEHP,est,ind,1ú s	UNI	64.250,000	2,940000	2,429752	228.562,95	188.895,00	21
30028306	Connector xeringa ús equip d'administració i extracció endovenosa, policarbonat, amb vàlvula amb connexió luer-lock mascle segur (ús s/agulla, giratori, d'alt flux, no desconnectable sist bloqueig), purga0,1 (+/-0,01) mL, s/làtex/DEHP,est,ind,1ú s	UNI	933,000	1,911000	1,579339	2.157,38	1.782,96	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30040184	Dispositiu-punxó transferència fluids/citostàtics,5 (+/-1) cm, punxó 2,5 (+/-0,5) cm,per a microvial,connector a/vàlvula femella seguretat ús s/agulla i segellat bidireccional antiaerosol,volum intern 0,16 (+/-0,05) mL. S/làtex/DEHP,estèril,en vàs ind,lús	UNI	1.150,000	1,540000	1,272727	2.142,91	1.771,00	21

Total partida amb iva:	309.783,53
Total partida sense iva:	256.019,45
Total lot amb iva:	309.783,53
Total lot sense iva:	256.019,45

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 029 Sistemes d'infusió per a contrast

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30008292	Línia prolongadora per administrar contrast en procediments radiològics, plàstic flexible, amb: 3 entrades líquids (1-sèrum/2-contrast), filtre, sensor pressió, L-L, tub p/incorporar a rodets-injector contras, durada 24h., no làtex, estèril. Com injector Ulrich o eq	UNI	1.180,000	0,000010	0,000008	0,01	0,01	21
30008294	Línia prolongadora per administrar contrast en procediments radiològics, TC i RM, plàstic flexible-transparent, Ø intern 2,5mm x 150 (+/-10) cm, amb: 2 vàlvules antiretorn, luer-lock, apirògen, estèril, individual, un ús. Compatible injectors Ulrich o eq	UNI	16.973,000	0,000010	0,000008	0,21	0,17	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30008306	Eq inj CO2 angiograf.Xerig 100mL/dosis 20mL+sist tancament ajustar dosis, clau gir 90° injecció/càrrega CO2, línia 100 (+/-10) cm gas+conn distal luer mascle,tub conn pacient 150 (+/-10) cm+conn distal luer mascle.Treball màx 1,3bars.S/làtex,est,ind ,lús	UNI	10,000	107,610000	88,933884	1.302,08	1.076,10	21

Total partida amb iva:	1.302,30
Total partida sense iva:	1.076,28
Total lot amb iva:	1.302,30
Total lot sense iva:	1.076,28

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 030 Altres equips i sistemes d'infusió

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30004264	Caixa de protecció per a connexió entre prolongadora/prolongadora, de polipropilè (PP), interior amb esponja de poliuretà (PUR), mida: Alt 20 (+/-5) mm, ample 20 mm (+/-5), longitud 30 (+/-5) mm. Estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	28.835,000	0,549901	0,454464	19.186,24	15.856,40	21
30039634	Equip adm SC de medicació, consta de: aplicador de 9 mm amb zona adhesiva per aplicar sobre la pell amb cànula de 25G i agulla retràctil de 28G, línia de 80 (+/-10) cm de longitud amb volum purgat 0,176 (+/-0,05) mL, connexió de 360°, s/làtex,est,ind,lús	UNI	60,000	5,300000	4,380165	384,78	318,00	21

Pressupostos per Lots

Total partida amb iva:	19.571,02
Total partida sense iva:	16.174,40
Total lot amb iva:	19.571,02
Total lot sense iva:	16.174,40

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 031 Reguladors de flux

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001320	Dispositiu regulació flux 5-250mL/h, línia PVC de 30 (+/-5) cm, connexió en "Y" amb punt d'injecció, connexió proximal luer- lock femella amb protecció, connexió distal luer-lock mascle amb protecció, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús	UNI	110.819,000	0,390901	0,323059	52.416,30	43.319,26	21
30029656	Vàlvula anti-sifó per evitar la caiguda de fluid lliure, de clorur de polivinil (PVC), unidireccional, volum de purga 0,2 ml, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	UNI	2.650,000	0,330000	0,272727	1.058,15	874,50	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30030324	Dispositiu regulació flux infusió 0-250 mL/h doble escala permet treballar en funció l'espessor (10% o 40%), línia prolongadora PVC 3mmØ i 54cm, volum purga de 3,8 mL, connexió en "Y" per a injecció,L-L giratori, posició ON/OFF,s/làtex/DEHP,est ,ind,lús	UNI	32.429,000	0,415041	0,343009	16.285,83	13.459,36	21

Total partida amb iva:	69.760,28
Total partida sense iva:	57.653,12
Total lot amb iva:	69.760,28
Total lot sense iva:	57.653,12

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 032 Pressuritzadors

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002693	Manegot de pressurització bomba insuflat manual per a bosses 500mL, infusió de fluids i sang fins a pressió de 300 mmHg, de plàstic i niló amb xarxa transparent, punt de subjecció a part superior, clau control de pas, sense làtex, no estèril, un sol ús.	UNI	664,000	19,000000	15,702479	15.265,36	12.616,00	21
30003214	Manegot pressurització amb bomba insuflat manual per a capacitat bossa 1000 mL, infusió de fluids/sang fins a pressió 300 mmHg, plàstic i niló amb xarxa transparent, punt subjecció a part superior, clau control de pas, sense làtex, no estèril, un sol ús	UNI	320,000	19,000000	15,702479	7.356,80	6.080,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30007525	Manegot pressurització+manòmetr e, bossa màx 1000mL, per a la infusió de fluids i sang, de niló, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre 360° de 49-300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua pressió, s/latex,lús.	UNI	468,000	11,400000	9,421488	6.455,59	5.335,20	21
30010098	Manegot pressurització+manòmetr e, bossa màx 500mL, infusió de fluids i sang, de niló, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre 360° de 49-300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua pressió, s/latex,un sol ús.	UNI	58,000	17,100000	14,132231	1.200,08	991,80	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30018446	Manegot pressurització+manòmetr e, bossa màx 1000mL, per a fluids/sang, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre escala, d'alumini, 49-300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua de pressió, lliure latex, reutilitzable.	UNI	8,000	19,000000	15,702479	183,92	152,00	21
30030881	Manegot pressurització+manòmetr e, bossa màx 3000mL, per a fluids/sang, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre escala, d'alumini, 49-300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua de pressió, lliure latex, reutilitzable.	UNI	8,000	69,161620	57,158364	669,48	553,29	21

Total partida amb iva:	31.131,23
Total partida sense iva:	25.728,29
Total lot amb iva:	31.131,23
Total lot sense iva:	25.728,29

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 033 Transductors

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002626	Transductor pressió monitorització altes pressions, consta de: sistema de rentat de flux continu 3mL/h a 300 mm Hg, connector de cable a monitor impermeable a líquids, clau de 3 passos L-L mascle-femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind, lús	UNI	2.194,000	4,436500	3,666529	11.777,75	9.733,68	21
30004137	Transductor monitoritzar TA i mesurar la línia de cardioplègia, amb vàlvula amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella mòbil, de policarbonat, mida amb cable de 35,5 (+/-3) cm, estèril, envàs ind, un sol ús. Compatible monitor Argotrans o eq	UNI	413,000	15,618000	12,907438	7.804,78	6.450,23	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30016920	Transductor de pressió de butoral de polivinil (PVB), sense equip de rentat, per a manometries anorectals i esofàgiques, per utilitzar amb bombes de perfusió pneumocapil·lars, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb polígraf Synmed i eq	UNI	4,000	48,887000	40,402479	236,62	195,55	21

Total partida amb iva:	19.819,15
Total partida sense iva:	16.379,46
Total lot amb iva:	19.819,15
Total lot sense iva:	16.379,46

Pressupostos per Lots

Cabecera: SUBMINISTRAMENT AGREGAT D' EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Lot: 034 Manòmetres pressió LCR

Partida: 000000


Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002578	Manòmetre no mecànic (hidràulic) per deter pressió LCR i PVC, graduat de -6 a +36 cm, tap filtre a l'extrem superior i clau tres vies a l'extrem inferior, adaptable a trocar de punció lumbar. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.	UNI	291,000	3,382000	2,795041	1.190,83	984,16	21
30002579	Manòmetre no mecànic (hidràulic) per deter pressió LCR i PVC, graduat -6 a +36 cm, tap filtre extrem superior i clau de tres vies extrem inferior, tub extensió 100cm de llarg ,adaptable a trocar de punció lumbar. S/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, lús.	UNI	57,000	8,911000	7,364463	614,60	507,93	21

Pressupostos per Lots

Total partida amb iva:	1.805,43
Total partida sense iva:	1.492,09
Total lot amb iva:	1.805,43
Total lot sense iva:	1.492,09
Total expedient amb iva:	6.942.877,95
Total expedient sense iva:	5.770.523,90

ANNEX A2

Consums centres adherits




Consums previstos per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
HOSPITAL UNIVERSITARI DE STA.MARIA	10	Equips d'infusió E.V. per gravetat gota-gota (20 gotes /ml)	30001312	Eq EV gravetat,PVC transparent, tub 180 (+/-10) cm, punxó presa aire+filtre, cambra degoteig 20 gotes/mL i filtre de 15 µ, regulador de flux per rodet, connexió L-L, tub diàmetre intern 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern s/làtex/DEHP est ind 1ús.	30.000	0,1273	3.818,94	0,1540	4.620,92
HOSPITAL UNIVERSITARI DE STA.MARIA	15	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió venosa central	30001319	Eq EV mesurar PVC, c. polivinil, 2 tubs 80/150cm,columna H2O+3 línies+clau 3v,punxó+aire+filtre,cambra"Y" mesurar i altre amb L-L, 3 reguladors rodet,sist anti-aire i 2 tubs s/DEHP 3x4mm, s/làtex, est,env ind,1ús. Compatible Flebomanòmetre codi 30002701	100	1,1710	117,10	1,4169	141,69
HOSPITAL UNIVERSITARI DE STA.MARIA	31	Reguladors de flux	30001320	Dispositiu regulació flux 5-250mL/h, línia PVC de 30 (+/-5) cm, connexió en "Y"amb punt d'injecció, connexió proximal luer- lock femella amb protecció, connexió distal luer-lock mascle amb protecció, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind. un sol ús.	1.400	0,3909	547,26	0,4730	662,19
HOSPITAL UNIVERSITARI DE STA.MARIA	34	Manòmetres pressió LCR	30002578	Manòmetre no mecànic (hidràulic) per deter pressió LCR i PVC, graduat de -6 a +36 cm, tap filtre a l'extrem superior i clau tres vies a l'extrem inferior, adaptable a trocar de punció lumbar. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual un sol ús.	15	3,3820	50,73	4,0922	61,38
HOSPITAL UNIVERSITARI DE STA.MARIA	28	Sistemes per a transferència	30002618	Punxó de doble via per a transferència de líquids i de fluids, amb separador i protectors, estèril, envàs individual, d'un sol ús.	1.000	0,0780	78,00	0,0944	94,38
HOSPITAL UNIVERSITARI DE STA.MARIA	15	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió venosa central	30002701	Flebomanòmetre / Regla amb escala manomètrica graduada de -15 a +25 cm per a determinació de pressió venosa central, amb braç telescòpic pels dos costats, amb sistema d'ancoratge, de plàstic, Sense làtex, envàs individua, reutilitzable.	10	15,7278	157,28	19,0306	190,31
HOSPITAL UNIVERSITARI DE STA.MARIA	18	Sistemes d'infusió per a irrigació	30003371	Eq EV 2 vies"Y", s/cambra aire. Tub 2 punxons extrems sup de les 2 vies 7x10mm+20 (+/-5) cm, amb regulador de flux de clamp, línia de diàmetre 6,5x8,8 mm+165 (+/-10) cm+regulador flux+extrem inf goma 4,7x7,8mm+15 cm, CIR RTII s/làtex/DEHP est ind 1ús.	700	1,3775	964,25	1,5153	1.060,68
HOSPITAL UNIVERSITARI DE STA.MARIA	25	Sistemes d'infusió-escalfadors o/i termoregulació de fluids	30004462	Eq EV fluids i sang a temperatura normotèrmica, línia amb 3 canals (un central fluids i sang i dos exteriors circula H2O calenta, longitud 24 (+/-5) cm, volum purga 17,5mL, connexió L-L mòbil, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Hot-line (HL-90) o eq	30	5,5000	165,00	6,6550	199,65
HOSPITAL UNIVERSITARI DE STA.MARIA	12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	30006508	Equip d'infusió elastomèric, velocitat flux de 0,5 mL/h, volum compliment màxim de 85 (+/-5) mL i nominal de 76 mL, durada teràpia de 7 dies, codi de color, per administrar quimioteràpia i quelació, sense làtex, estèril, envàs individual d'un sol ús.	850	19,8636	16.884,09	21,8500	18.572,50
HOSPITAL UNIVERSITARI DE STA.MARIA	10	Equips d'infusió E.V. per gravetat gota-gota (20 gotes /ml)	30008205	Eq EV PVC transparent, 180 (+/-10) cm, punxó, cambra 20 gotes/mL, filtre 15µ, presa aire+filtre antibacterià i sistema tancament, regulador rodet, connexió L-L amb tap hidròfug, tub 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,15) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP est ind 1ús.	17.000	0,2900	4.930,00	0,3509	5.965,30
HOSPITAL UNIVERSITARI DE STA.MARIA	1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	30012498	Eq EV bomba PVC, 264 (+/-10) cm, punxó, cambra degoteig+vàlvula de tancament de boleta- antidespurgament, clamp, casset, punt d'injecció en "Y", connexió luer- lock, s/làtex/DEHP, est,ind,1ús.Compatible LifeCare/Plumset o eq	1.200	3,0400	3.648,00	3,6784	4.414,08

Consums previstos per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
HOSPITAL UNIVERSITARI DE STA.MARIA	12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	30012600	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent velocitat flux 2mL/h, volum ompliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 240 mL, durada teràpia 5 dies, codi color, adm analgèsia, quelació, quimioteràpia, s/làtex, estèril, envàs individual, un sol ús.	20	17,2727	345,45	19,0000	380,00
HOSPITAL UNIVERSITARI DE STA.MARIA	18	Sistemes d'infusió per a irrigació	30018370	Equip d'infusió per a irrigació (rentat, cistoscòpies), amb cambra, amb adaptador a catèter, amb tub i tap, diàmetre intern tub 4,07 (+/-0,07) mm x 200 (+/-10) cm de longitud, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús.	1.000	2,4130	2.413,00	2,6543	2.654,30
HOSPITAL UNIVERSITARI DE STA.MARIA	14	Equips d'infusió E.V. per a administració de sang	30030728	Eq EV administració sang gravetat PVC transparent, 200 (+/-10) cm, punxó, doble cambra amb filtre 200µ, regulador flux rodet, tub 3 mm x 4,1 (+/-1) mm de diàmetre, connexió terminal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1 sol ús.	1.500	0,3200	480,00	0,3872	580,80
HOSPITAL UNIVERSITARI DE STA.MARIA	2	Equip infusió ev de medicaments fotosensibles p/bomba volumètrica	30034028	Eq EV bomba, baixa absorció,PVC/PE, opac, 296 (+/-10) cm, punxó pressa aire, cambra degoteig+vàlvula tancament, filtre 15µ, casset, pinça rodet, port "Y" d'injecció de seguretat, conn L-L mascle,tap, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible SapphireH100 o eq	490	5,2250	2.560,25	6,3223	3.097,90
					55.315		37.159,36		42.696,07




Consums previstos per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
HOSPITAL DE Cerdanya	10	Equips d'infusió E.V. per gravetat gota-gota (20 gotes /ml)	30001312	Eq EV gravetat,PVC transparent, tub 180 (+/-10) cm, punxó presa aire+filtre, cambra degoteig 20 gotes/mL i filtre de 15 µ, regulador de flux per rodet, connexió L-L, tub diàmetre intern 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern s/làtex/DEHP,est ind 1ús	17.255	0,1273	2.196,53	0,1540	2.657,80
HOSPITAL DE Cerdanya	11	Equips infusió EV per gravetat microdegotador (60 gotes /ml)	30001318	Eq PVC transparent, amb microgoter 150 mL (+/-10) de 60 gotes/mL, punxó, presa d'aire, filtre 15µ, cambra-microgoter graduada amb vàlvula flotant, regulador de flux per rodet, connexió L-L, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús	1.370	0,6364	871,86	0,7700	1.054,96
HOSPITAL DE Cerdanya	15	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió venosa central	30001319	Eq EV mesurar PVC, c. polivinil, 2 tubs 80/150cm,columna H2O+3 línies+clau 3v,punxó+aire+filtre,cambra"Y" mesurar i altre amb L-L, 3 reguladors rodets,sist anti-aire i 2 tubs s/DEHP 3x4mm, s/làtex, est,env ind,1ús. Compatible Flebomanòmetre codi 30002701	8	1,1710	9,37	1,4169	11,34
HOSPITAL DE Cerdanya	31	Reguladors de flux	30001320	Dispositiu regulació flux 5-250mL/h, línia PVC de 30 (+/-5) cm, connexió en "Y"amb punt d'injecció, connexió proximal luer- lock femella amb protecció, connexió distal luer-lock mascle amb protecció, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús	1.266	0,3909	494,88	0,4730	598,81
HOSPITAL DE Cerdanya	26	Línies prolongadores arterials i venoses	30002611	Línia prolongadora alta pressió, PVC transparent, 150 (+/-4) cm longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús	197	0,1198	23,60	0,1450	28,56
HOSPITAL DE Cerdanya	18	Sistemes d'infusió per a irrigació	30002686	Eq infusió-irrigació alt flux, PVC, de 201 (+/-10) cm. 2 línies "Y"+punxons+claus, unides línia amb cambra de degoteig, reguladors rodets i de cargol, connexió universal a sonda i a catèter de goma, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús	23	2,1591	49,66	2,3750	54,62
HOSPITAL DE Cerdanya	19	Sistemes d'infusió per a bomba portàtil/domiciliària	30003215	Eq bomba tub PVC 198 (+/-10) cm,dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador integrat connectar bossa medicació, extrem distal a/connexió L-L mascle, volum purgat 2,3mL, s/làtex/DEHP,estèril,envàs ind,1ús. Compatible CADD Legacy/Solis o eq	108	16,1500	1.744,20	19,5415	2.110,48
HOSPITAL DE Cerdanya	16	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	30004444	Eq+transductor adult altes pressions. Port+rentat 3mL/h, macrogoter 150 (+/-10) cm mesurar PIC, conn impermeable, 2 claus 3p (1 pressa mostres), línia prolongadora de 120 (+/-10) cm+30 (+/-5) cm codi de colors connexió al catèters/làtex, est ind 1ús	20	4,6408	92,82	5,6154	112,31
HOSPITAL DE Cerdanya	24	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	30005358	Eq sang autòloga/drenatge buit,tròcar 14G+catèter CH14, reservori 220mL a/2 vàlv,bossa 500mL+filtre 200µm,port mostres+pinça+tap port entrada i eq transfusió+cambra goteix 2 filtres 40/80µm,conn L-L,s/làtex/DEHP,est,envàs ind,1ús.Compatible Bellovac o eq	1	67,2702	67,27	81,3970	81,40
HOSPITAL DE Cerdanya	26	Línies prolongadores arterials i venoses	30006681	Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent, 10 (+/-1) cm longitud, diàmetre intern 3mm x 4,1 (+/-0,15)mm diàmetre extern, extrems connexions L-L mascle i femella amb clau 3 vies, taps protectors, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, 1sol ús	760	0,1940	147,44	0,2347	178,40

Consums previstos per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
HOSPITAL DE Cerdanya	14	Equips d'infusió E.V. per a administració de sang	30030728	Eq EV administració sang gravetat PVC transparent, 200 (+/-10) cm, punxó, doble cambra amb filtre 200µ, regulador flux rodet, tub 3 mm x 4,1 (+/-1) mm de diàmetre, connexió terminal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual 1 sol·ús	250	0,3200	80,00	0,3872	96,80
HOSPITAL DE Cerdanya	4	Equip infusió ev medicaments per bomba xeringa	30038040	Línia prolongadora infusió EV bomba xeringa, PE, transparent, de 200 (+/-10) cm de longitud, volum de purga de 1,6 mL, connexió proximal luer-lock femella i connexió distal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, ind, 1ús. Compatible Mòdul DPS o eq	117	1,4725	172,28	1,7817	208,46
					21.375		5.949,91		7.193,93



Consums previstos per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
ICO	15	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió venosa central	30001319	Eq EV mesurar PVC, c. polivinil, 2 tubs 80/150cm,columna H2O+3 línies+clau 3v,punxó+aire+filtre,cambra"Y" mesurar i altre amb L-L, 3 reguladors rodets,sist anti-aire i 2 tubs s/DEHP 3x4mm, s/làtex, est,env ind,1ús. Compatible Flebomanòmetre codi 30002701	400	1,1710	468,40	1,4169	566,76
ICO	31	Reguladors de flux	30001320	Dispositiu regulació flux 5-250mL/h, línia PVC de 30 (+/-5) cm, connexió en "Y"amb punt d'injecció, connexió proximal luer- lock femella amb protecció, connexió distal luer-lock mascle amb protecció, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús	10	0,3909	3,91	0,4730	4,73
ICO	19	Sistemes d'infusió per a bomba portàtil/domiciliària	30001339	Reservori bomba. Dipòsit PP, bossa PVC, 100 (+/-10) mL, tub 20 (+/-5) cm volum purgat 0,2mL,connector distal L-L femella,pinça,tap,s/làtex/DEHP,estèril,envàs ind,1ús. Compatible bomba CADD Legacy/CADD Solis i línies 21-7045-24 21-7046-24 21-7047-24 o eq	2.730	18,0500	49.276,50	21,8405	59.624,57
ICO	19	Sistemes d'infusió per a bomba portàtil/domiciliària	30002617	Línia prolongadora bomba, PVC, 76 (+/-5)cm, pinça+tap+ connexió L-L mascle, vàlvula antireflux, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible reservori (21-7308-24, 21-7001-24, 21-7002-24) i bombes infusió ambulatòries CADD Legacy/Solis o eq	1.248	5,0350	6.283,68	6,0924	7.603,25
ICO	19	Sistemes d'infusió per a bomba portàtil/domiciliària	30004153	Línia prolongadora bomba infusió, PVC, 114 (+/-10) cm, pinça, tap, connexió L-L mascle, vàlv antireflux, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible reservori 21-7308-24, 21-7001-24, 21-7002-24) i bombes CADD Legacy/Solis o eq	4.000	5,0350	20.140,00	6,0924	24.369,40
ICO	10	Equips d'infusió E.V. per gravetat gota-gota (20 gotes /ml)	30008205	Eq EV PVC transparent, 180 (+/-10) cm, punxó, cambra 20 gotes/mL, filtre 15µ, presa aire+filtre antibacterià i sistema tancament, regulador rodets, connexió L-L amb tap hidròfug, tub 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,15) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP est ind 1ús	2.800	0,2900	812,00	0,3509	982,52
ICO	19	Sistemes d'infusió per a bomba portàtil/domiciliària	30018084	Reservori medicació PP, bossa PVC 250 (+/-10) mL, tub 20 (+/-3) cm purgat 0,2 mL, connec distal L-L femella, pinça, tap, clip segur, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible CADD Legacy/Solis i línies 21-7045-24,21-7046-24 21-7047-24 o eq	100	19,0000	1.900,00	22,9900	2.299,00
ICO	13	Sistemes per a preparació-administració de cistostàtics	30028260	Dispositiu adm fluids/citostàtics bossa d'infusió, PUR, consta de: punxó amb filtre d'aire, connector+vàlvula femella de seguretat (sense agulla) i antiaerosol, amb segellat bidireccional, volum de purga de 0,06 (+/-0,01) mL, s/làtex/DEHP est ind 1ús	67.000	1,6490	110.483,00	1,9953	133.684,43
ICO	28	Sistemes per a transferència	30028261	Adaptador universal bomba infusió i per gravetat, de PVC, tub diàmetre 4,8 x 6,8 mm i 5cm, vàlvula amb connexió luer-lock mascle segur (ús s/agulla, giratori, alt flux, no disconnectable amb sist bloqueig), purga 1 (+/-0,02)mL, s/làtex/DEHP est ind 1ús	28.200	2,9400	82.908,00	3,5574	100.318,68
ICO	13	Sistemes per a preparació-administració de cistostàtics	30030743	Eq EV bomba, PUR, fàrmacs de baixa absorció, punxó, cambra de degoteig amb presa d'aire i filtre 15µ, regulador rodets, clamp pla, tub 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, 250 (+/-10) cm, connexió L-L, s/PVC/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Infosumat Space o eq	400	5,3000	2.120,00	6,4130	2.565,20

Consums previstos per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
ICO	3	Equips infusió d'hemoderivats p/bomba volumètrica	30034250	Eq EV sang/derivats, PVC, 250 (+/-10) cm. Punxó, cistellet de filtrat 200µ de densitat de la malla, cambra degoteig+filtre 15µ, pinça antifix lliure, connexió distal L-L, tancament amb pinça, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Infosumat Space o eq	100	5,4000	540,00	6,5340	653,40
					106.988		274.935,49		332.671,94
Total					183.678		318.044,75		382.561,94

ANNEX B1

Model de fitxa tècnica individual del producte, pàgina 1 i 2

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Código SAP

CS/CC00/1100715676/18/AMUP

EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Descripció codi SAP o codi Agrupador

Código Agrupador

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques

Composició

Mesures

Mètode d'esterilització

Envasat

Indicacions d'ús

Descripció breu del producte

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Marcat CE

Tipus de classe

Document/autocertificació

Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

CS/CC00/1100715676/18/AMUP

EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS

Descripció codi SAP o codi Agrupador

Codi Agrupador

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO) Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Descripció ampliada del producte

ANNEX B2

Llista resum de referències dels productes presentats

Dades a complimentar:

En el cas dels codis agrupadors especificar les referències DETALL, del codi agrupador al qual es licita.

DADES DEL LICITADOR: IDENTIFICACIÓ DE L'EMPRESA		
NIF	Informar el NIF del proveïdor	Obligatori
Nom	Informar el NOM de l'empresa	Obligatori
DADES RESUM TÈCNIQUES		
Lot	Informar el Lot al qual es licita	Obligatori
Codi Agrupador	Informar el codi agrupador al qual es licita	Obligatori
Codi Sap	Informar el codi SAP (aquesta informació és opcional)	Opcional
GTIN (EAN)	Informar el codi EAN de la referència DETALL que indiqueu al camp referència	Obligatori
Referència del proveïdor	Informar la referència DETALL (l'listat de mides que corresponen al codi agrupador al qual es licita)	Obligatori
Referència del distribuïdor	Informar la referència DETALL (l'listat de mides que corresponen al codi agrupador al qual es licita)	Obligatori
Marca	Informar la Marca i/o Model del producte que es presenta	Obligatori

RESUM FITXES TÈCNIQUES

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/CC00/1100715676/18/AMUP

Descripció expedient

EQUIPS D'INFUSIÓ I ALTRE MATERIAL PER A ADMINISTRACIÓ DE FLUIDS	
---	--

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

[illegible]

ANNEX C

Guia per emplenar l'oferta econòmica

Els models per a l'oferta econòmica es troben en suport informàtic a la *Plataforma electrònica de Contractació Pública*

D'acord amb el que s'ha indicat en aquest Plec a l'apartat 1. *Licitació electrònica*, les ofertes s'hauran de presentar mitjançant l'aplicació de "Sobre Digital" accessible a l'espai virtual d'aquesta licitació, a l'adreça web <https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ics> des d'on es descarrega el model d'oferta econòmica

L'oferta econòmica s'ha de presentar obligatòriament en aquest format:

Num. Exp.:				CS/CC00/1100698044/18/AMUP					
Descripció:									
Empresa:									
NIF:									
Data									
Segell Empresa:									
Signatura:									
T. Oferta (B: Base, V: Variant):				B					
Número oferta Variant:									

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida sense IVA	Per
1	0		10	30000208	Gasa de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils per cm2, mida 20 x 20 cm, tallada sense plegar. Sense control radiològic. No estèril. Al detall.	11752942	UNI	0,005700	1
1	0		20	30000209	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 cm, plegada 11x22cm, 2 teles cosides, sense control radiològic. No estèril. Al detall.	377648	UNI	0,090000	1
2	0		30	30001384	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, sense control radiològic, sobre 5 unitats. Estèril	196798	UNI	0,051900	1
3	0		40	30001401	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x40 cm, plegada 10x10cm, 8 capes, sobre 10 unitats. Estèril	20859	UNI	0,142000	1
					Gasa per a cures de cotó hidròfil				

Oferta Codi Agrupador Hoja2 Hoja3

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

A l'oferta hi ha camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1. Dades NO modificables de l'oferta

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article
Preu unitari de sortida sense IVA	Preu unitari de licitació per cada article sense IVA
PER	Camp de gestió interna
Preu unitari oferta amb IVA	És el preu unitari ofertat amb IVA S'aplica el tipus d'IVA predeterminat per l'ICS, indicat en
Import total amb IVA	És el càlcul de la quantitat estimada pel preu unitari d'oferta amb IVA
Tipo IVA	Indica el tipus d'IVA, predeterminat per l'ICS, que s'aplicarà a cada article
Import total sense IVA	És el càlcul de la quantitat estimada pel preu unitari d'oferta amb IVA

2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Informar la referència del producte. A l'oferta tècnica ja s'informarà la referència del fabricant Una mateixa referència no es podrà presentar en dos articles diferents. Si es presenta una referència repetida, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'avaluació que s'estimi convenient.		Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Recomanat
Model	Indicar el model del producte ofert.		Recomanat
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Import mínim de comanda amb IVA	S'ha d'indicar l'import mínim de comanda, és a dir, l'import mínim a partir del qual el proveïdor serveix una comanda. En cas que no s'indiqui cap dada, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de venda per la qual cosa es podran fer comandes per un import inferior En cas que es doni aquesta condició, s'ha d'informar import mínim a totes les ofertes presentades perquè informàticament es tingui en compte. Per exemple: pot ser que es faci una comanda de 100€ quan l'import mínim hauria de ser de 300 €. Si no s'ha especificat en l'oferta aquesta condició d'import de comanda mínima de 300 €, es faran comandes sense tenir-ho en compte		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte Si s'informa un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02).		Obligatori
Preu unitat mínima de venda amb IVA	És el preu de la forma de presentació del producte. Per exemple: Si el preu licitat és de la unitat, i aquest producte va en caixes de 100 unitats, informar del preu de la caixa		Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Article gratuït	Aquest camp estarà marcat per defecte quan el preu unitari de sortida sense IVA sigui 0. En cas que el preu de sortida NO SIGUI 0 i es vulgui ofertar a preu 0, marcar una X en aquesta columna i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència i preu unitari sense IVA 0 . <u>Sense aquestes dades, L'OFERTA A PREU 0 NO SERÀ RECONEGUDA PEL SISTEMA</u>		Obligatori per a preus gratuïts
Preu unitari oferta sense IVA	Indicar el preu ofertat sense IVA per a l'article en la unitat de mesura, UM, indicada a la columna H: UM El preu pot tenir fins a 6 decimals, màxim En cas que existeixin divergències entre IVA de licitació i IVA presentat, caldrà fer-ho constar en un document annex a l'oferta econòmica		Obligatori

ANNEX D

Descripció tècnica dels materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30001312

Descripció llarga:

Eq EV gravetat,PVC transparent, tub 180 (+/-10) cm, punxó presa aire+filtre, cambra degoteig 20 gotes/mL i filtre de 15 µ, regulador de flux per rodet, connexió L-L, tub diàmetre intern 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern,s/làtex/DEHP,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30001314

Descripció llarga:

Eq EV gravetat, PVC 150 (+/-10) cm, punxó s/presa d'aire i s/filtre+tap, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet, connexió L-L mascle+ta p, tub diàmetre intern de 3 (+/-0,1) mm x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30001315

Descripció llarga:

Eq EV gravetat, PVC opac, 150 (+/-10) cm, punxó presa aire+tap, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet, connexió L-L mascle+tap, tub de diàmetre intern de 3 (+/-0,1) mm x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30001316

Descripció llarga:

Eq EV gravetat, PVC, 45 (+/-5) cm, punxó presa aire+tap+filtre, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet petit, connexió luer+tap, tub diàmetre intern de 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30001318

Descripció llarga:

Eq PVC transparent, amb microgoter 150 mL (+/-10) de 60 gotes/mL, punxó, presa d'aire, filtre 15µ, cambra-microgoter graduada amb vàlvula flotant, regulador de flux per rodet, connexió L-L, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30001319

Descripció llarga:

Eq EV mesurar PVC, c. polivinil, 2 tubs 80/150cm,columna H2O+3 linies+clau 3v,punxó+aire+filtre,cambra"Y" mesurar i altre amb L-L, 3 reguladors rodet,sist anti-aire i 2 tubs s/DEHP 3x4mm, s/làtex, est,env ind,lús. Compatible Flebomanòmetre codi 30002701

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30001320

Descripció llarga:

Dispositiu regulació flux 5-250mL/h, línia PVC de 30 (+/-5) cm, connexió en "Y"amb punt d'injecció, connexió proximal luer- lock fem ella amb protecció, connexió distal luer-lock mascle amb protecció, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30001321

Descripció llarga:

Equip monitorització invasiva pressió hemodinàmica de forma contínua, amb un flux constant 3mL/h, consta de: línia de PVC, filtre 10 µ, dispositiu-vàlvula i connexió luer-lock al capçal del transductor. S/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30001322

Descripció llarga:

Línia prolongadora d'alta pressió, de clorur de polivinil (PVC) transparent, de 60 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle-masclle, sense làtex, sense DEHP, est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30001323

Descripció llarga:

Línia prolongadora d'alta pressió, PVC transparent, de 90 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern , extrems amb connexions L-L mascle-masclle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30001324

Descripció llarga:

Línia prolongadora d'alta pressió PVC, transparent, de 35 (+/-5) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern , extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30001325

Descripció llarga:

Línia prolongadora d'alta pressió, PVC, transparent, de 70 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre exte r n, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30001326

Descripció llarga:

Línia prolongadora d'alta pressió, PVC transparent, de 120 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre exte r n, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30001327

Descripció llarga:

Línia prolongadora alta pressió PVC transparent, 180 (+/-4) cm, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30001334

Descripció llarga:

Eq+transductor adult+port,rentat 3mL/h,microgoter doble no soldat transductor mesurar PIC, 170 (+/-10) cm, conn impermeable, clau3p, rampa 5 claus 3p+codi color+3 línies pressió 90(+/-5) cm (vermell), 2x120 (+/-10) cm (groc/blau),s/làtex/DEHP,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30001339

Descripció llarga:

Reservori bomba. Dipòsit PP, bossa PVC, 100 (+/-10) mL, tub 20 (+/-5) cm volum purgat 0,2mL,connector distal L-L femella,pinça,tap,s /làtex/DEHP ,estèril,envàs ind,lús. Compatible bomba CADD Legacy/CADD Solis i línies 21-7045-24,21-7046-24,21-7047-24 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30001417

Descripció llarga:

Línia prolongadora alta pressió PVC transparent, de 15 (+/-5) cm de longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern , extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30001418

Descripció llarga:

Línia prolongadora alta pressió, PVC transparent, 90 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1 sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30001536

Descripció llarga:

Eq altes pressions doble,transductors adult+port,rentat 3mL/h+pressuritz 300mmHG, macrogoter 2 línies no soldat transductor mesura P IC,conn impermeable, 2 claus 3p,mostra+codi color,2 prolongadores color 120 (+/-10) cm+2x30 (+/-5) cm, s/làtex,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30001537

Descripció llarga:

Eq altes pressions,transductor adult+port,rentat 3ml/h+pressuritzador 300mmHG, macrogoter 145 (+/-10) cm, mesurar PIC, conn impermeable, clau 3p integrada sortida transductor, clau 3p mostres, línia 90 (+/-10)cm x connexió càteter 3p, s/làtex,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30001538

Descripció llarga:

Eq+transductor adult+port, rentat 3mL/h, macrogoter, 145 (+/-10) cm, per a PIC, conn impermeable, clau 3p sortida transductor, clau 3p+color per PVC+línia 150 (+/-10) cm ús pediàtric, línia de pressió de 150 (+/-10) cm ús pediàtric,s/làtex,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30001594

Descripció llarga:

Reservori bomba. Dipòsit PP, bossa PVC, 50 (+/-10) mL, tub 20 (+/-5) cm volum purgat 0,2mL,connector distal L-L femella,pinça,tap,s/ làtex/DEHP ,estèril,envàs ind,lús. Compatible bomba CADD Legacy/CADD Solis i línies 21-7045-24,21-7046-24,21-7047-24 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30001691

Descripció llarga:

Bossa NPT pediatria EVA 250mL. Connector ompliment de rosca interna, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració). Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual i d'un sol ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30001692

Descripció llarga:

Bossa NPT pediatria EVA multicapa, 500mL, escala, part superior nansa ergonòmica, connexió L-L famella+tap i clamp via ompliment, p unt additivació+tap, part inferior connexió sortida membrana cautxú clorbutilé. S/làtex/DEHP,estèril,envàs individual,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30001693

Descripció llarga:

Bossa sol parenteral, PVC 1000mL, 2 ports: un d'ompliment+filtre 0,2µ+port addicció, etiqueta indicativa, estèril, envàs individual. Compatible a codi SAP 30030492, SAP 30034195 i amb sistema automatitzat/màquina GRI-FILL 3.0 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30001704

Descripció llarga:

Protector-tap de plàstic per a protegir el punt d'addició de la bossa de nutrició parenteral al sistema automatitzat, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30001706

Descripció llarga:

Bossa NPT EVA multicapa 3500mL,escala, sup nansa ergon,3 línies 72(+/-5)cm+toma aire+filtre+clamp,cambra filtre partícules,L-L mascl e bossa, clamp ompliment,punt additivació+tap,part inf sortida membrana cautxú.S/làtex/DEHP,estèril,envàs individual,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30002117

Descripció llarga:

Línia prolongadora baixa pressió PVC transparent, 18 (+/-2) cm, 3 mm x 4 (+/-0,15) mm de diàmetre, amb derivació lateral en "Y", ext rems connexions L-L femella-femella i L-L mascle (part inferior), s/làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30002286

Descripció llarga:

Bossa reinfusió autotransfusió, 1000 (+/-10) mL+línia infusió 1200 (+/-10) cm PVC, connexió L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, est èril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb equip de recuperació-reinfusió per a sistema CATS+ o eq (SAP 30012343)

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30002555

Descripció llarga:

Eq exsanguini-transfusió a nounats, PVC, consta de: dos catèters 5F - 7F i 40cm longitud, clau 4 vies, tub d'extensió 100cm, bossa g raduada recollida sang de 2000 mL, xeringues 10 i 20 mL. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30002578

Descripció llarga:

Manòmetre no mecànic (hidràulic) per deter pressió LCR i PVC, graduat de -6 a +36 cm, tap filtre a l'extrem superior i clau tres vie s a l'extrem inferior, adaptable a trocar de punció lumbar. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30002579

Descripció llarga:

Manòmetre no mecànic (hidràulic) per deter pressió LCR i PVC, graduat -6 a +36 cm, tap filtre extrem superior i clau de tres vies ex trem inferior, tub extensió 100cm de llarg ,adaptable a trocar de punció lumbar. S/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, lús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30002606

Descripció llarga:

Bossa fotoprotectora per a nutrició parenteral, de polietilè (PE), opaca, codi de color, mida de 500 (+/-10) mm x 390 (+/-10) mm, pe r a un volum de 3000 mL, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30002610

Descripció llarga:

Línia prolongadora d'alta pressió, de clorur de polivinil (PVC) transparent, de 120 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 1 m m x 2 ,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle-mascl e, sense làtex, sense DEHP, est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30002611

Descripció llarga:

Línia prolongadora alta pressió, PVC transparent, 150 (+/-4) cm longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, ex trems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30002615

Descripció llarga:

Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent, 150 (+/-4) cm longitud, diàmetre intern 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, extrems amb connexions L-L mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30002616

Descripció llarga:

Línia prolongadora alta pressió opaca, de PVC, 150 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern 1 mm x 2,5 mm diàmetre extern, extrems con nexions luer-lock mascle giratòria i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30002617

Descripció llarga:

Línia prolongadora bomba, PVC, 76 (+/-5)cm, pinça+tap+ connexió L-L mascle, vàlvula antireflux, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individ ual, lús. Compatible reservori (21-7308-24, 21-7001-24, 21-7002-24) i bombes infusió ambulatòries CADD Legacy/Solis o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30002618

Descripció llarga:

Punxó de doble via per a transferència de líquids i de fluids, amb separador i protectors, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30002619

Descripció llarga:

Eq irrigació doble,PVC,2 punxons+ línies 4,8x6,8mm+20 (+/-5) cm rodet+clamp+connect"Y"i línia 4,8x6,8mm+10 (+/-2) cm+cambra presa ai re, línia 5x7,2mm+165 (+/-10) cm+rodet+terminal acoblar sonda i línia 5,6x8 ,3mm+17 (+/-3) cm. S/làtex/DEHP,estèril,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30002622

Descripció llarga:

Eq EV sang pediatria, PVC transparent, 17 (+/-3) cm i 150 (+/-10) cm, 3x4 mm de diàmetre, cambra 10 gotes/mL, bureta cilíndrica graduada 100 (+/-10) mL i filtre 200 µ, punt 'injecció L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30002625

Descripció llarga:

Eq EV PVC, c.polivinil, 2 tubs 80 (+/-10)/180 (+/-20) cm. Columna aigua+punxó+cambra 20got/mL+filtre, clau 3p+tub 3x4 (+/-0,15) mm+8 0 (+/-5) i tub 3x4 (+/-0,15) mm+180 (+/-20) cm acoblar escala,rodet,L-L ,s/làtex,est,ind,lús,compat Flebomanòmetre 30002701

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30002626

Descripció llarga:

Transductor pressió monitorització altes pressions, consta de: sistema de rentat de flux continu 3mL/h a 300 mm Hg, connector de cable a monitor impermeable a líquids, clau de 3 passos L-L mascle-femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30002686

Descripció llarga:

Eq infusió-irrigació alt flux, PVC, de 201 (+/-10) cm. 2 línies "Y"+punxons+claus, unides línia amb cambra de degoteig, reguladors i rodet i de cargol, connexió universal a sonda i a catèter de goma, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30002687

Descripció llarga:

Eq infusió EV administració sang, plàstic transparent, 203 (+/-10) cm. Punxó, cambra degoteig amb filtre 200µ, cilindre de purgat, manegot a pressió, regulador flux de rodet, connexió L-L, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30002692

Descripció llarga:

Línia prolongadora plàstic transparent, 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, 70 (+/-5) cm de longitud, regulador de flux amb clamp, extrems de l a línia amb dos agulles d'acer inoxidable siliconat de triple bisell, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual,d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30002693

Descripció llarga:

Manegot de pressurització bomba insuflat manual per a bosses 500mL, infusió de fluids i sang fins a pressió de 300 mmHg, de plàstic i niló amb xarxa transparent, punt de subjecció a part superior, clau control de pas, sense làtex, no estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30002701

Descripció llarga:

Flebomanòmetre / Regla amb escala manomètrica graduada de -15 a +25 cm per a determinació de pressió venosa central, amb braç teles còpic pels dos costats, amb sistema d'ancoratge, de plàstic, Sense làtex, envàs individua, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30003211

Descripció llarga:

Eq EV, PVC transparent, 150 (+/-5) cm+microgoter graduat 100mL (60 gotes/mL), pediatria. Punxó, presa aire, filtre, regulador de flu x per rodet, conn L-L mascle, tub de diàmetre intern de 3 mm x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP,estèril,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30003214

Descripció llarga:

Manegot pressurització amb bomba insuflat manual per a capacitat bossa 1000 mL, infusió de fluids/sang fins a pressió 300 mmHg, plàs tic i niló amb xarxa transparent, punt subjecció a part superior, clau control de pas, sense làtex, no estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30003215

Descripció llarga:

Eq bomba tub PVC 198 (+/-10) cm,dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador integrat connectar bossa medicació, extrem distal a/connexió L-L mascle, volum purgat 2,3mL, s/làtex/DEHP,estèril,envàs ind,lús. Compatible CADD Legacy/Solis o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30003216

Descripció llarga:

Eq infusió fluids escalfats fins 600 mL/min, escalfador-bomba connexió en"Y"+2 punxons, tub PVC/silicona a la part 'introdueix a la bomba, atrapa bombolles+filtre entrada/sortida, conn luer-lock, s/làtex/DEHP ,estèril,ind,lús. Compatible Flowtherm o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30003217

Descripció llarga:

Eq EV bomba PVC/PE resistent llum, 272 (+/-10) cm, punxó pressa aire, cambra degoteig+vàlvula de tancament de boleta- antidespurgame nt, casset+port secundari, clamp, connexió L-L, s/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible Life Care 5000/XL/XLD/XLM/APlus+ o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30003250

Descripció llarga:

Eq recuper-reinfusió sang post-Q. Bossa PVC graduada 500 (+/-10) mL+filtre 200µm, port mostres+clamp+tap port entrada i eq transfusi ó cambra degoteig+2 filtres 40/80µm i conn L-L, s/làtex/DEHP, est,ind,lús.Compat Bellovac ABT i SAP 30005338-30011891 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30003371

Descripció llarga:

Eq EV 2 vies"Y", s/cambra aire. Tub 2 punxons extrems sup de les 2 vies 7x10mm+20 (+/-5) cm, amb regulador de flux de clamp, línia d e diàmetre 6 ,5x8,8 mm+165 (+/-10) cm+regulador flux+extrem inf goma 4,7x7,8mm+15 cm, CIR RTU, s/làtex/DEHP,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30004137

Descripció llarga:

Transductor monitoritzar TA i mesurar la línia de cardioplègia, amb vàlvula amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella mòbi l, de policarbonat, mida amb cable de 35,5 (+/-3) cm, estèril, envàs ind, un sol ús. Compatible monitor Argotrans o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30004143

Descripció llarga:

Eq EV bomba, PVC, línia 280 (+/-10) cm, punxó sense filtre d'aire, vàlvula activada per pressió integrada, casset, 2 clamps, connexió luer-lock mascle rotatori i tap, sense làtex, sense DEHP, estèril, ind, lús. Compatible Sapphire MT o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30004153

Descripció llarga:

Línia prolongadora bomba infusió, PVC, 114 (+/-10) cm, pinça, tap, connexió L-L mascle, vàlv antireflux, sense làtex, sense DEHP, es tèril, envàs individual, lús. Compatible reservori 21-7308-24, 21-7001-24, 21-7002-24) i bombes CADD Legacy/Solis) o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30004209

Descripció llarga:

Eq recuperació-reinfusió sang IQ, cambra separació 100mL, 2 cambres 2000mL amb 3 connectors línies aspiració, bossa hematies 400mL, bossa 3000mL per rebuig, tubs de línia de AC+filtre aire+punxó, s/làtex/DEHP, estèril, ind, lús. Compatible OrthoPAT o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30004210

Descripció llarga:

Línia doble llum aspiració i l'anticoagulació que deixa anticoagular i aspirar sang extravasada del camp operatori en el reservori i recol·lector, s/làtex/DEHP,estèril, envàs individual,un sol ús. Utilitzar amb codi SAP 30004209 i compatible OrthoPAT o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30004264

Descripció llarga:

Caixa de protecció per a connexió entre prolongadora/prolongadora, de polipropilè (PP), interior amb esponja de poliuretà (PUR), mida: Alt 20 (+/-5) mm, ample 20 mm (+/-5), longitud 30 (+/-5) mm. Estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30004443

Descripció llarga:

Eq+transductor adult altes pressions. Port+rentat 3mL/h, macrogoter 150 (+/-10) cm per mesurar PIC, conn impermeable, 2 claus 3p (1 per pressa de mostres), línia prolongadora 90 (+/-10) cm+15 (+/-5) cm per connexió al catèter. S/làtex, est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30004444

Descripció llarga:

Eq+transductor adult altes pressions. Port+rentat 3mL/h, macrogoter 150 (+/-10) cm mesurar PIC, conn impermeable, 2 claus 3p (1 pressa de mostres), línia prolongadora de 120 (+/-10) cm+30 (+/-5) cm codi de colors connexió al catèters/làtex, est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30004445

Descripció llarga:

Eq EV bomba PVC transparent, 272 (+/-10) cm, punxó amb presa aire, cambra de degoteig 20 gotes/mL i filtre 15µ, clamp, cassat, punt d'injecció en "Y", s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible Life Care/Plum o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30004446

Descripció llarga:

Eq EV bomba PVC transparent, 255 (+/-10) cm, cambra degoteig transparent, trocar, filtre 15µ, purga 24mL, port distal en "Y", connexió L-L, tancament amb pinça rodet, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible Alaris 598 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30004450

Descripció llarga:

Eq EV bomba PVC, 250 (+/-10) cm, sensor de pressió i resistència, cambra degoteig transparent+tròcar, purga 17mL, connexió distal en "Y" de seguretat i connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible Signature Edition o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30004451

Descripció llarga:

Eq EV bomba PVC, 250 (+/-10) cm, sensor de pressió i resistència, cambra degoteig+trocar, filtre 15µ, purga 22mL, connexió distal en "Y" de seguretat i connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible Signature Edition o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30004453

Descripció llarga:

Eq EV bomba PVC transparent, 275 (+/-10) cm, cambra de degoteig, trocar per a flascó o bossa, filtre de 15 µ, purga 26 mL, port distal en "Y", connexió L-L, tancament amb pinça rodet, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús. Compatible Alaris 598 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30004454

Descripció llarga:

Eq EV sang en bomba, PVC, dos punxons en "Y" amb regulador de flux de rodet, cambra de degoteig amb filtre de 200 µ, casset amb port secundari de seguretat, connexió luer-lock, s/làtex/DEHP, estèril, ind, un sol ús. Compatible LifeCare/plum o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30004457

Descripció llarga:

Línia prolongadora EV sensor de pressió bomba xeringa, PVC opac ambre, 200 (+/-10) cm, purga 1,5 mL, connexió proximal L-L femella i connexió distal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible bomba Alaris CC o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30004461

Descripció llarga:

Eq EV fluids-sang a fins a 250 mL/minut temp normotèrmica. Cartutx 11 (+/-1) x 4 (+/-1) x 1 (+/- 0,2) cm amb connexió luer femella i L-L mascle i volum purga 4mL, línia 12 (+/-2) cm+luer femella i L-L mascle, s/làtex/DEHP, est, ind, lús. Compatible ENFLOW o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30004462

Descripció llarga:

Eq EV fluids i sang a temperatura normotèrmica, línia amb 3 canals (un central fluids i sang i dos exteriors circula H2O calenta, longitud 24 (+/-5) cm, volum purga 17,5mL, connexió L-L mòbil, s/làtex/DEHP, est, ind, lús. Compatible Hot-line (HL-90) o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30004474

Descripció llarga:

Línia prolongadora mitjana pressió PVC transparent, 100 (+/-4) cm, 2x4,15 (+/-0,15) mm diàmetre, extrems amb connexions amb connexio ns luer-lock mascle giratòria i luer-lock femella i clau 3 vies amb punt d'injecció, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30004475

Descripció llarga:

Línia prolongadora mitjana pressió PVC transparent, 17 (+/-3) cm, 2x4,15 (+/-0,15) mm de diàmetre, extrems amb connexions amb connex ions luer-lock mascle giratòria i luer-lock femella i clau de 3 vies, sense làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30004838

Descripció llarga:

Bossa NPT EVA de 2000mL, escala, equip 65 (+/-5) cm de longitud de 3 vies amb filtre 50µ, punxó de l'equip amb filtre d'aire 3µ, con nexió luer femella, punt d'addició amb tap de seguretat, nansa a la part superior, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, lús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30004862

Descripció llarga:

Bossa NPT pediatria EVA multicapa 250 mL, escala, part sup nansa ergonòmina, connexió LL femella+tap, clamp via ompliment, punt addi tivació+tap, part inferior connexió sortida membrana cautxú clorbutilè. S/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30004865

Descripció llarga:

Bossa NPT pediatria EVA multicapa, 500 mL, escala, part sup nansa ergonòmica, connexió L-L mascle+tap i clamp via ompliment, punt a dditivació+tap, part inferior connexió sortida membrana cautxú clorbutilè. S/làtex/DEHP, estèril, envàs individual,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30005131

Descripció llarga:

Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent amb velocitat flux 7 mL/h, volum d'ompliment màxim de 300 (+/-10) mL i nomina 27 2 mL, durada teràpia 39 hores, codi color, administració d'analgèsia, sense làtex, estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30005204

Descripció llarga:

Línia prolongadora infusió, PVC transparent, de 150 (+/-10) cm de longitud, diàmetre intern de 3mm x 4,1 (+/-0,15) mm de diàmetre ex tern, extrems amb connexions luer-lock mascle-mascl e, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30005206

Descripció llarga:

Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent 100 (+/-4) cm longitud, diàmetre intern 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, e xtrem s amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30005209

Descripció llarga:

Línia prolongadora mitjana pressió amb clau de tres vies, de clorur de polivinil (PVC), de 25 (+/-5) cm de longitud, consta de: clau de 3 vies de policarbonat transparent amb 2 connexions femella i 1 connexió mascle, s/làtex/DEHP,estèril, ind, lús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30005229

Descripció llarga:

Línia prolongadora baixa pressió, de PVC transparent, de 150 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 1,5 mm x 3 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle-masclle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30005230

Descripció llarga:

Línia prolongadora mitjana pressió PVC transparent, 100 (+/-4) cm, 2 mm x 4,15 (+/-0,15) mm de diàmetre, extrems amb connexions L-L mascle giratòria- filtre-purga d'aire i L-L femella, s/làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30005231

Descripció llarga:

Línia prolongad infusió, de clorur de polivinil (PVC)transparent, de 100 (+/-10) cm de long,diàmetre intern 3 mmx4,1 (+/-1)mm diàmet re extern, extrems amb connexions luer-lock mascle-masclle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30005233

Descripció llarga:

Línia prolongadora EV amb sensor pressió bomba xeringa, PVC, transparent, 200 (+/-10) cm, purga 1,5mL, connexió proximal L-L femella i connexió distal L-L mascle, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús. Compatible bomba xeringa Alaris CC/P7000 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30005358

Descripció llarga:

Eq sang autòloga/drenatge buit,tròcar 14G+catèter CH14, reservori 220mL a/2 vàlv,bossa 500mL+filtre 200µm,port mostres+pinça+tap por t entrada i eq transfusió+cambra goteix 2 filtres 40/80µm,conn L-L,s/làtex/DEHP,est ,envàs ind,lús.Compatible Bellovac o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30006474

Descripció llarga:

Equip mesura PIA, tub mil·limetrat amb connector a sonda vesical i a "Y", connexió a aire amb filtre, pinça i tub connectat a uriòme tre, capacitat 500mL, bossa recollida de circuit obert amb dispositiu obertura/tancament tipus llisquet, estèril,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30006508

Descripció llarga:

Equip d'infusió elastomèric, velocitat flux de 0,5 mL/h, volum compliment màxim de 85 (+/-5) mL i nominal de 76 mL, durada teràpia de 7 dies, codi de color, per administrar quimioteràpia i quelació, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30006533

Descripció llarga:

Línia irrigació adaptable a bomba d'irrigació, compatible amb Chiripro 980 o equivalent. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30006535

Descripció llarga:

Transductor sonda h20 urodinàmica, dispositiu de rentat, vàlvula sobrepressió, sistema evacuador, clau de posta a "0", connexió L-L, connexió elèctrica, flux 3mL/h, rang -50 a +300 mmHg, s/làtex/DEHP, estèril, d'un sol ús. Compatible Solar i Nexam o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30006681

Descripció llarga:

Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent, 10 (+/-1) cm longitud, diàmetre intern 3mm x 4,1 (+/-0,15)mm diàmetre extern, ext rems connexions L-L mascle i femella amb clau 3 vies, taps protectors, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, 1sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30006916

Descripció llarga:

Equip infusió elastomèric flux variable 2, 3, 4, 5 mL/hora, volum del reservori de 250 mL, durada del tractament segons el flux programat, administració analgèsia, filtre, clamp, connexió L-L, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30007049

Descripció llarga:

Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent amb velocitat flux 5, 7, 12 mL/h, volum compliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 240 mL, durada teràpia 20 a 48h, codi color, administració analgèsia, sense làtex, estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30007167

Descripció llarga:

Equip per a mesurar la pressió intra-compartimental, consta de: xeringa de 3 mL precarregada amb 3 mL de solució de clorur de sodi a l 0,9% i agulla estèril 18G x 6,4 cm de longitud, envàs unitari. Compatible amb monitor STIC o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30007214

Descripció llarga:

Eq monitorització altes pressions. Transductor pressió+rentat integrat 3mL/h, sist adm seguretat mesurar PIC,connector cable impermeable,clau 3p ,línia prolongadora 120 (+/-10) cm i 25 (+/-5) cm connexió catèter,ext sang s/agulla.S/làtex,est,envàs individual

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30007426

Descripció llarga:

Eq bomba sang PVC, de 267 (+/-10) cm, sensor pressió, 2 canals independents+tròcar, filtre 180µ, tancament pinça rodet, cambra degoteig, purga 30mL, port distal en "Y"+vàlvula segur, conn distal L-L, s/làtex/DEHP, est,ind,lús. Compatible Signature Ed o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30007467

Descripció llarga:

Eq bomba infusió, tub PVC 312 (+/-10)cm, dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador p/connectar bossa, extrem distal connexió L-L mascle, volum purgat 3,2mL, pinça,tap,s/làtex/DEHP,estèril, envàs ind, lús. Compatible bomba CADD Legacy/Solis) o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30007492

Descripció llarga:

Eq elastomèric transparent, flux 1mL/h, volum ompliment 110(+/-10)mL, filtre antipartícules+doble de venteig hidròfug, port entrada a/vàlvula antiretorn, línia 105(+/-5)cm, contenidor,reservori,clamp línia, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30007502

Descripció llarga:

Eq EV bomba PVC opac (color ambre), 280 (+/-10) cm, sensor pressió i resistència, cambra degoteig, filtre 15µ, purga 25mL, port injecció en "Y"+vàlvula segur, connexió distal L-L, s/làtex/DEHP,estèril,ind,1sol ús. Compatible bomba Signature Edition o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30007525

Descripció llarga:

Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 1000mL, per a la infusió de fluids i sang, de niló, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre 360° de 49-300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua pressió, s/latex,lús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30007567

Descripció llarga:

Línia prolongadora d'infusió endovenosa per a bomba de xeringa, PVC/PE), de baixa absorció, calibre de 3 mm, de 200 (+/-10) cm de longitud, purga de 1,7mL, connexió luer-lock (proximal i distal), sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30007672

Descripció llarga:

Bossa NP pediatria, EVA multicapa, 150mL, escala graduada. Part superior nansa ergonòmica, connexió L-L femella+tap, clamp via ompliment, punt additivació+tap. Part inferior connexió sortida membrana cautxú clorbutilè. S/làtex, s/DEHP,estèril,envàs individual,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30007999

Descripció llarga:

Equip d'infusió elastomèric amb velocitat de flux de 5 mL/h, volum d'ompliment 120 mL al dia, volum màxim de 300 (+/-25) mL, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30008000

Descripció llarga:

Equip d'infusió elastomèric amb velocitat de flux de 10 mL/h, volum d'ompliment 240 mL al dia, volum màxim de 300 (+/-10) mL, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 30008205

Descripció llarga:

Eq EV PVC transparent, 180 (+/-10) cm, punxó, cambra 20 gotes/mL, filtre 15µ, presa aire+filtre antibacterià i sistema tancament, re gulador rodet, connexió L-L amb tap hidròfug, tub 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,15) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30008292

Descripció llarga:

Línia prolongadora per administrar contrast en procediments radiològics ,plàstic flexible,amb:3entrades líquids (1-sèrum/2-contrast), filtre,sensor pressió,L-L,tub p/incorporar a rodets-injector contras ,durada 24h.,no làtex,estèril.Com injector Ulrich o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30008294

Descripció llarga:

Línia prolongadora per administrar contrast en procediments radiològics, TC i RM, plàstic flexible-transparent, Ø intern 2,5mm x 150 (+/-10) cm, amb: 2 vàlvules antiretorn, luer-lock, apirògen, estèril, individual, un ús. Compatible injectors Ulrich o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30008306

Descripció llarga:

Eq inj CO2 angiograf.Xerig 100mL/dosis 20mL+sist tancament ajustar dosis, clau gir 90° injecció/càrrega CO2, línia 100 (+/-10) cm ga s+conn distal luer mascle,tub conn pacient 150 (+/-10) cm+conn distal luer mascle.Treball màx 1,3bars.S/làtex,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30008382

Descripció llarga:

Equip d'infusió per irrigar per a l'equip d'urodinàmica, de silicona transparent, de 370 (+/-30) mL de longitud, consta de: un punxó , dues línies i connexió luer-lock universal, estèril. Compatible amb l'equip d'urodinàmica Solar o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30008403

Descripció llarga:

Bossa NP EVA multicapa, 3000mL, escala graduada, part sup nansa ergonòmica, connexió L-L mascle a bossa+tap i clamp via ompliment, p unt additivació+tap i part inf connexió sortida membrana cautxú clorbutilè. S/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30008465

Descripció llarga:

Línia ompliment NPT, alt volum, PVC transparent, punxó+purga d'aire per utilitzar amb ampolles sense purga d'aire, connector amb ent rada a pressió, s/làtex/DEHP, estèril,ind,lús. Compatible amb la màquina d'ompliment ExactaMix 2400 Compounder o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30008468

Descripció llarga:

Línia transferir líquids micro volum, de PVC i silicona, transparent, transferència de medicaments amb volum encebament inferior a 1 0 ml, entrada i sortida amb connexió luer-lock mascle, s/làtex, estèril, envàs ind, lús. Compatible Repeater Pump o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30008703

Descripció llarga:

Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, codificació de color, mida d e 120 (+/-10) mm x 200 (+/-10) mm, per a un volum de 100 mL, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30008705

Descripció llarga:

Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, codificació de color, mida d e 150 (+/-10) mm x 300 (+/-10) mm, per a un volum de 250-500 mL, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30008734

Descripció llarga:

Adaptador universal vials, per a transferència-preparació fàrmacs/citostàtics/ATB, filtre venteig hidròfob 0,22 µ i vàlvula seguret at, volum purga de 0,1 mL,superfície contacte llisa sense espais, s/PVC, s/làtex, s/DEHP, estèril,envàs ind, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30008850

Descripció llarga:

Bossa fotoprotectora PE xeringa, tractada pintura metal·litzada alumini d'alta protecció U.V, capa interior PES, transmitància òptic a molt propera al "0" regió UV i regió visible, 114 (+/-10) mm x 365 (+/-10) mm, tancament cinta autoadhesiva,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30008947

Descripció llarga:

Prolongador/línia allargadora de 18 (+/-2) cm, de diàmetre interior 3mm i exterior 4,1 (+/-0,1) mm, amb connexió luer-lock mascle-fe mella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30009097

Descripció llarga:

Línia prolongadora infusió alta pressió bomba xeringa,de polietilè (PE), de 200 (+/-10) cm de long, connexions a cada extrem luer-lo ck mascle i luer-lock femella, volum d'espai mort de 1,57 mL, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30009100

Descripció llarga:

Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent, 30 (+/-2) cm longitud, diàmetre intern 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, e xtremes amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30009185

Descripció llarga:

Equip de reompliment dipòsit bomba, consta de: 2 agulles de diàmetre 22G i 3,8 i 5,1 cm, plantilla, tubs-pinça, filtre, talla fenest rada, xeringa 20cc. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual i d'un sol ús. Compatible Synchromed o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30009600

Descripció llarga:

Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, velocitat flux 1,5 mL/h, volum compliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 252mL, durada teràpia 7 dies, codi de color, administració analgèsia, quelació i quimioteràpia, s/làtex, estèril, ind, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30009685

Descripció llarga:

Línea NPT, 3 vies ompliment bosses bomba peristàltica, punxó, presa aire, clamp, cambra filtre 270µ, 3 vies, doble punt additivació, connexió luer-lock femella, 188 (+/-10) cm longitud, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30009686

Descripció llarga:

Punxó-perforador-acoblador de pressa de mostra amb punt d'injecció mixta per a agulla o connexió luer, longitud de 10 cm, sense làte x, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30009714

Descripció llarga:

Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent, 170 (+/-2) cm longitud, diàmetre intern 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, regulador flux per rodet, extrems amb connexions L-L mascle-mascle, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30009911

Descripció llarga:

Perllongador/linia allargadora de baixa pressió en "Y" per a catèter, 5l (+/-1) cm, volum 3 mL, punt d'injecció sense agulla, punt c onnexió luer-lock mascle i clamp. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30009922

Descripció llarga:

Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), opaca amb color, amb filtre per a radiació UV , mida de 120 (+/-10) mm x 200 (+/-10) mm, per a un volum de 100 mL, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30009923

Descripció llarga:

Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), opaca amb color, amb filtre per a radiació UV , mida de 150 (+/-10) mm x 300 (+/-10) mm, per a un volum de 250-500 mL, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30010098

Descripció llarga:

Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 500mL, infusió de fluids i sang, de niló, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre 360° d e 49-300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua pressió, s/latex,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30010109

Descripció llarga:

Línia prolongadora EV bomba xeringa PVC transparent, 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, de 100 (+/-10) cm, amb sistema d'extensió d'infusió do ble per a perfusió de fluids, connexions luer-lock proximal i distal, volum de purga 2,6 mL, s/làtex,s/DEHP,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30010137

Descripció llarga:

Bossa fotoprotectora oberta per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), opaca amb color, amb filtre per a radi ació UV, mida d 460 (+/-10) mm x 295 (+/-10) mm, per a un volum de 3000 mL, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30010138

Descripció llarga:

Bossa NP,EVA multicapa,3500mL,escala grad,part sup nansa ergonòm,3 línies 72(+/-5)cm toma aire,filtre, clamp, connex L-L mascle boss a,clamp via ompliment,punt additivació+tap i part inf sortida a/membrana cautxú clorbutilè.S/làtex/DEHP,estè,envàs ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30010233

Descripció llarga:

Línia prolongadora baixa absorció, mitjana pressió, PVC flexible, transparent, amb capa interna PE, 200 (+/-10) cm, 2,5 mm x 4 (+/-0 ,1) mm de diàmetre, extrems amb connexions L-L mascle-mascle giratori, volum mort 10 (+/-1) mL.S/làtex/DEHP,est,ind, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30010747

Descripció llarga:

Eq reompliment bomba infusió flux fix per a via intratecal, xeringa amb tapa 60 mL per buidar, tub d'extensió amb pinça i connector en "Y", filtre de 0,22 µ, 2 agulles Huber 22G. S/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, lús. Compatible Isomed o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30011412

Descripció llarga:

Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, velocitat flux 2 ,5ml/h, volum d'ompliment màxim de 130 (+/-5) mL i nominal 120m L, durada de la teràpia de 48hores, codi de color, administració quimioteràpia, sense làtex, estèril, envàs ind, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30011606

Descripció llarga:

Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent amb velocitat flux 2, 4, 6 mL/h, volum ompliment màxim 300 (+/-) mL i nominal 24 0mL, durada teràpia 40h a 5 dies, codi color, administració d'analgesia, sense làtex, estèril, envàs individual, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30011846

Descripció llarga:

Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, amb velocitat flux 5 mL/h, volum ompliment màxim 130 (+/-5) mL i nominal 120 mL , durada teràpia 24 hores, codi de color, administració quimioteràpia, sense làtex, estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30011870

Descripció llarga:

Eq autotransfusió PVC. 2 equips: 1 recol·lecció+línia aspiració i anticoagulació, línia connexió buit, reservori+filtre 40µ i eq ren tat amb circuit màquina, campana 225 (+/-5) mL, bossa líquids rebuig, s/làtex/DEHP ,est,ind,lús. Compatible Electa o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30011891

Descripció llarga:

Eq sang autòloga/drenatge buit,trocar 10G+catèter CH10, reservori 220mL a/2 vàlv,bossa 500mL+filtre 200µm,port mostres+pinça+tap por t entrada i eq transfusió+cambra goteix 2 filtres 40/80µm,conn L-L,s/làtex/DEHP,est ,envàs ind,lús.Compatible Bellocvac o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 30012040

Descripció llarga:

Equip d'infusió elastomèric fotoprotector-transparent per a medicació amb velocitat de flux de 100 mL/h, volum d'ompliment màxim de 105 (+/-5), contenidor, reservori, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 30012343

Descripció llarga:

Eq sang autotransfusió CIR, reservori a/filtre 3L, línia i tub conn L-L+clamp, línies i cambra de rentat especial, bossa de rebuig 1 0L, bossa reinfusió sang 1L, línia de succió i tub de doble llum,PVC,est,envàs ind,lús. Compatible CATS+ o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 30012496

Descripció llarga:

Dispositiu transferència fluids i citostàtics, 6cm, connector amb vàlvula femella de seguretat ús sense agulla i segellat bidireccional antiaerosol, doble filtre d'aire hidròfug de 0,2 µ, punxó, volum purga 0 ,11 mL(+/-0,01), s/làtex/DEHP, est,ind,lús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 30012498

Descripció llarga:

Eq EV bomba PVC, 264 (+/-10) cm, punxó, cambra degoteig+vàlvula de tancament de boleta- antidespurgament, clamp, casset, punt d'injecció en "Y", connexió luer- lock, s/làtex/DEHP, est,ind,lús.Compatible LifeCare/Plumset o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 30012600

Descripció llarga:

Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent velocitat flux 2mL/h, volum ompliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 240 mL, durada teràpia 5 dies, codi color, adm analgèsia, quelació, quimioteràpia, s/làtex, estèril, envàs individual, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 30013205

Descripció llarga:

Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, velocitat flux de 1, 2, 3mL/h, volum ompliment màxim 130 (+/-5) mL i nominal 96 mL, durada teràpia 32 a 96h, codi color, administració analgèsia, quimioteràpia, s/làtex, estèril, envàs individual, lús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 30013276

Descripció llarga:

Eq infiltració contínua de ferides TT dolor anestèsia local i d' implantació temporal, consta de: catèter multiperforat de 2,5 x 37, 5
/ +/-5) cm, agulla+introdutor, apòsit i 4 etiquetes, s/làtex/DEHP ,estèril,ind,lús. Compatible infusor SV2 PAINFUSOR o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 30013452

Descripció llarga:

Eq EV gravetat PVC transparent, 150 (+/-10) cm, punxó monovia sense pressa aire, vàlv seguretat, cambra degoteig de 20 gotes/minut+f iltre, regulado
rodet, connexió L-L mascle+tap, 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 30014363

Descripció llarga:

Eq EV bomba volumètrica, baixa absorció, PE transparent, 280 (+/-10) cm, sistema de regulació-infusió-pressió, cambra de degoteig, p urga 21mL,
connexió distal L-L, s/làtex/PVC/DEHP, estèril, envàs ind, lús. Compatible amb bomba Signature Edition o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 30014413

Descripció llarga:

Eq infusió per a ablació cardíaca irrigada amb SF, PUR, de 260 (+/- 10) cm, sensor d'oclusió per controlar la pressió de flux, clau de 3 vies,
dipòsit, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible bomba d'ablació irrigada COOL POINT o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 30014542

Descripció llarga:

Equip d'infusió per l'equip d'urodinàmica, de clorur de polivinil (PVC), de 2950 (+/-50) mm de longitud. Compatible amb la bomba de l'equip
d'urodinàmia DUET, SENSIC, MENUET (Mediwatch) o equivalent i codi SAP 30018741

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 30014705

Descripció llarga:

Eq infiltració contínua de ferides TT dolor anestèsia local i d' implantació temporal, consta de: catèter multiperforat de 7,5 x 42, 5
/ +/-5) cm, agulla+introdutor, apòsit i 4 etiquetes, s/làtex/DEHP ,estèril,ind,lús. Compatible infusor SV2 PAINFUSOR o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 30014706

Descripció llarga:

Eq infiltració contínua de ferides TT dolor anestèsia local i d' implantació temporal, consta de: catèter multiperforat de 15 x 50 / +/-5)
cm, agulla+introdutor, apòsit i 4 etiquetes, s/làtex/DEHP,estèril ,ind,lús. Compatible infusor SV2 PAINFUSOR o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 30015297

Descripció llarga:

Eq EV bomba PVC, 235 (+/-) cm,i 3mm calibre, vàlvula anti-sifó, cambra degoteig+trocar per a flascó o bossa, filtre 15µ, purga 22mL, conn distal
L-L, tancament amb pinça de cargol, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús. Compatible Alaris GW o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 30015298

Descripció llarga:

Eq EV bomba volumètrica, PVC opac, 235 (+/-10) cm, vàlvula anti-sifó, cambra degoteig+trocar flascó o bossa, filtre 15µ, purga 22mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça cargol, s/làtex, sense DEHP, estèril, ind, lús. Compatible bomba Alaris GW o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 30015307

Descripció llarga:

Eq EV bomba, baixa absorció, PVC recobrimnt intern PE, 260 (+/-10) cm i 3mm, vàlvula anti-sifó, cambra degoteig, tròcar x flascó/bo ssa, filtre 15µ, purga 24mL, conn distal L-L, tancament pinça cargol, s/làtex/DEHP ,est,ind,lús. Compatible Alaris GW o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 30016920

Descripció llarga:

Transductor de pressió de butoral de polivinil (PVB), sense equip de rentat, per a manometries anorectals i esfofàgiques, per utilit zar amb bombes de perfusió pneumocapil·lars, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb polígraf Synmed i eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 30017428

Descripció llarga:

Vàlvula seguretat unidireccional per a bomba d'infusió de l'equip d'urodinàmica, PVC, 20 (+/-5) cm, consta de: extrems amb connexió L-L mascle i femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible Phoenix plus o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 30017431

Descripció llarga:

Equip infusió líquid bufeta urir, 3 línies unides 500mm (PVC) + 200mm (silicona) + 3000mm (PVC) i longitud 3700 mm, un extrem connexió punxó i altre extrem connexió L-L mascle, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, lús. Compatible Phoenix plus o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 30018084

Descripció llarga:

Reservori medicació PP, bossa PVC 250 (+/-10) mL, tub 20 (+/-3) cm purgat 0,2 mL, connec distal L-L femella, pinça, tap, clip segur, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús. Compatible CADD Legacy/Solis i línies 21-7045-24,21-7046-24,21-7047-24 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 30018112

Descripció llarga:

Línia "Y" adm intravesical citostàtics, consta de: línia en "Y" amb clamps, connexió luer a xeringa, terminal amb connexió al protector del vial i connexió sonda urinària, estèril, ind, un sol ús. Compatible Mitomycin -C, ImmuCyst BCG o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 30018161

Descripció llarga:

Eq EV bomba,baixa absorció, PVC+recobrimnt intern PE, 260 (+/-10) cm, 3mm, cambra degoteig+ trocar x flascó/bossa, filtrel5µ, purga 24mL, connexió distal L-L, pinça segur, pinça cargol+pinça rodet, s/làtex/DEHP ,est,ind,lús. Compatible Alaris GP o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 30018162

Descripció llarga:

Eq EV bomba, PVC, 255 (+/-10) cm, 3mm, cambra degoteig, trocar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 24mL, 2 ports en "Y"+vàlvula segur, c onnexió distal L-L, tancament pinça seguretat i pinça rodet,s/làtex/DEHP, estèril,ind,lús. Compatible Alaris GP o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 30018163

Descripció llarga:

Eq EV bomba PVC, 260 (+/-10) cm, 3mm, cambra de degoteig, trocar per a flascó o bossa, filtre 15µ, purga 24mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça de seguretat i amb pinça de rodet, s/làtex/DEHP, estèril,ind,lús. Compatible amb bomba Alaris GP o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 30018164

Descripció llarga:

Eq EV bomba PVC opac (color ambre), 250 (+/-10) cm, cambra degoteig, trocar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 24mL, connexió distal L- L, pinça seguretat, tancament pinça rodet, s/làtex/DEHP, estèril, ind, lús. Compatible Alaris GP o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 30018190

Descripció llarga:

Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent, 18 (+/-2) cm, diàmetre intern 3mm x 4 (+/-0,15) mm extern, amb derivació lateral "Y", extrems connexions L-L mascle-mascle giratòria i L-L femella inferior, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 30018370

Descripció llarga:

Equip d'infusió per a irrigació (rentat, cistoscòpies), amb cambra, amb adaptador a catèter, amb tub i tap, diàmetre intern tub 4,07 (+/-0,07) mm x 200 (+/-10) cm de longitud, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 30018446

Descripció llarga:

Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 1000mL, per a fluids/sang, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre escala, d'alumini, 49 -300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua de pressió, lliure latex, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 30018741

Descripció llarga:

Transductor pressió rentat eq urodinàmica, PVB. Sistema rentat 30 mL/h, sistema purgat ràpid, connec L-L (un per la bomba de perfusi ó aigua i altre pel polígraf),est,ind,lús. Compatible sist urodinàmia DUET, SENSIC, MENUET (Mediwatch) o eq i SAP 30014542

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 30018775

Descripció llarga:

Equip EV bomba volumètrica, TPU/EVA (baixa absorció), opac,265 (+/-10) cm longitud, 5 ports: vàlvula seguretat (4 en "Y"), cambra de goteig+filtre venteig 15µ,purga 29ml, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús. Compatible Signature Edition o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 30018776

Descripció llarga:

Connector de sistema tancat per a l'administració de citostàtics, consta de: un luer tancat amb vàlvula de seguretat, volum de purga de 0,12 mL, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, sense ABS, estèril, envàs individual, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 30018779

Descripció llarga:

Prolongadora baixa absorció citotòxics PUR, 3mm x 55 (+/-5) cm, punxó+filtre 0,22 µ, port "Y"invertida+vàlvula segur, L-L giratori+filtre+ vàlv unidireccional, vàlvula antirreflux, 2 clamps abans/després filtre, purga 6mL, s/làtex/DEHP,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 30018780

Descripció llarga:

Prolongadora baixa absorció opaca(ambre) PVC+recobrimint int PE, 3mmx41 (+/-5) cm, punxó+filtre0,22 µ, port"Y"invertida+vàlvula segu r, L-L giratori+filtre hidròfob i vàlv unid, vàlv antirreflux,2 pinces tancament cargol,purga 2mL,s/làtex/DEHP,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 30019100

Descripció llarga:

Bossa NPT, EVA multicapa, 3000mL. Conn ompliment, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), per a sistema a utomatitzat, connexió a màquina. S/làtex/DEHP,estèril,envàs individual,1 sol ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 30019363

Descripció llarga:

Equip d'infusió de fluids escalfats 0-600 mL/min, per a l'escalfador-bomba, tub PVC/silicona, atrapa bombolles+200 microns entrada/s ortida, connexió L-L,s/làtex/DEHP,estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible escalfador-bomba Flowtherm o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 30020182

Descripció llarga:

Bossa fotoprotectora oberta citostàtics o substàncies fotosensibles, de PE, semitransparent, codificació de color, amb filtre per a radiació UV i transmissió <10% 290-450, mida de 460 (+/-10) mm x 315 (+/-15) mm, per a un volum de 3000 mL, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 30026050

Descripció llarga:

Eq reinfusió ràpida/escalfar líquids, intercanviador calor, reservori 120 (+/-10) mL+ filtre, 3 línies entrada+punxons+clamps, línia sortida al pacient amb clamp i accés per a la medicació, connexió luer, est,lús. Compatible Belmont FMS 2000 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 30026052

Descripció llarga:

Reservori cardiectomia per a l'equip utilitzat amb el reinfusor ràpid/escalfament, 5 línies d'entrada amb punxons i clamps, connexions luer, estèril, envàs individual, lús. Utilitzar amb codi SAP 30026050 i compatible reinfusor ràpid Belmont FMS 2000 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 30026557

Descripció llarga:

Eq monitorització PA, línia 120 (+/-10) cm i línia extensió alta pressió 30 (+/-5) cm + clau 3 vies, aixeta rentat amb flux mantenim ent 2 a 4 mL/h i flux de rentat 60 mL/h, s/làtex,estèril,envàs individual, lús. Compatible transductor Medex MX 960P1 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 30027392

Descripció llarga:

Equip escalfament sang o fluids, 25-150 mL/min, PVC, línia injecció, captador de bombolles, connexió L-L, punxó a bossa, volum inici al de 39 (+/-1) mL i pressió fins 300 mmHg, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, lús. Compatible Ranger 245 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 30028047

Descripció llarga:

Vàlvula selectora primària per a nutrició parenteral, transparent, amb 24 fonts d'entrada, un connector de sortida de gran diàmetre per a l'ompliment de bosses. Compatible amb la màquina d'ompliment ExactaMix 2400 Compounder o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 30028048

Descripció llarga:

Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, de PVC, transparent, punxó sense purga d'aire per utilitzar amb bosses o ampolles amb p urga d'aire, connector d'entrada a pressió, sense làtex,sense DEHP,est,ind,lús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 30028050

Descripció llarga:

Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, microvolum, PVC,transparent,a punxó amb purga d'aire per utilitzar a vials mida petita, connector amb entrada a pressió,s/làtex/DEHP,estèril,individual. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 30028051

Descripció llarga:

Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, de PVC, transparent, amb connexió luer-lock femella (utilitzar per a xeringues), connec tor d'entrada a pressió, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual ,lús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 30028260

Descripció llarga:

Dispositiu adm fluids/citostàtics bossa d'infusió, PUR, consta de: punxó amb filtre d'aire, connector+vàlvula femella de seguretat (sense agulla) i antiaerosol, amb segellat bidireccional, volum de purga de 0,06 (+/-0,01) mL, s/làtex/DEHP,est,ind, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 30028261

Descripció llarga:

Adaptador universal bomba infusió i per gravetat, de PVC, tub diàmetre 4,8 x 6,8 mm i 5cm, vàlvula amb connexió luer-lock mascle seg ur (ús s/agulla giratori, alt flux, no desconnectable amb sist bloqueig), purga 1 (+/-0,02)mL, s/làtex/DEHP,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1850 MATERIAL: 30028305

Descripció llarga:

Eq EV sang/hemoderivats PVC 270 (+/-10) cm x 3mm, 2 ports "Y" (proximal i distal) amb vàlvules segur, cambra degoteig+filtre 200µ, p urg a 31mL, connexió distal L-L, tancament pinça rodet i pinça cargol, s/làtex/DEHP ,est,ind,lús.Compatible Alaris GP o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1860 MATERIAL: 30028306

Descripció llarga:

Connector xeringa ús equip d'administració i extracció endovenosa, policarbonat, amb vàlvula amb connexió luer-lock mascle segur (ús s/agulla, giratori, d'alt flux, no desconnectable sist bloqueig), purga0,1 (+/-0,01) mL, s/làtex/DEHP,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1870 MATERIAL: 30028642

Descripció llarga:

Eq infusió elastomèric adm analgèsia, catèter multiperforat pels laterals, bomba infusió elastomèrica 2mL/h, volum 100mL, agulla 17G , xeringues 5/60cc, filtre 0,02/1,2µ, clamp, etiquetes, estèril, s/làtex, ind. Compatible PainBuster Soaker-PS6502 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1880 MATERIAL: 30028654

Descripció llarga:

Equip infusió EV gravetat PVC transparent, 175 (+/-10) cm, punxó+presa aire, 20 gotes/mL, filtre 15µ, tap, punt additivació sense ag ulla en "Y", regulador rodet 5-250 mL/h, connexió L-L giratòria+filtre purga, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1890 MATERIAL: 30028715

Descripció llarga:

Línia prolongadora infusió fluids EV, polietilè (PE), fotoprotectora de color (ambre), de 12 cm de longitud, amb filtre de 0,2 µ, ex trems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense PVC, làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,lsol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1900 MATERIAL: 30029547

Descripció llarga:

Bossa NPT pediatria, EVA multicapa, 250mL, escala, part sup nansa, part inferior connexió L-L femella gran+tap, clamp via ompliment, punt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP, estèril,envàs individual, lús. Compatible Exactamix o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1910 MATERIAL: 30029548

Descripció llarga:

Bossa NPT pediatria, EVA multicapa, 500mL, escala, part sup nansa, part inferior connexió L-L femella gran+tap, clamp via ompliment, punt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP, estèril,envàs individual, lús. Compatible Exactamix o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1920 MATERIAL: 30029656

Descripció llarga:

Vàlvula anti-sifó per evitar la caiguda de fluid lliure, de clorur de poivinil (PVC), unidireccional, volum de purga 0,2 ml, sense l àtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1930 MATERIAL: 30029657

Descripció llarga:

Bossa NPT pediatria, EVA, 500mL. Connector d'ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (addició, ompliment i administració), per a sistema automatitzat, connexió a màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1940 MATERIAL: 30029658

Descripció llarga:

Bossa NPT, EVA, 2000mL. Connector d'ompliment de rosca interna, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), per a sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1950 MATERIAL: 30029659

Descripció llarga:

Bossa NPT pediatria, EVA, 1000 mL. Connector ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (addició, ompliment, administració), per a sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1960 MATERIAL: 30029714

Descripció llarga:

Eq autotransfusió PVC, 2 eq, 1 recol·lecció+línia aspir/anticoagulació, línia conn buit, reservori+filtrat(40-120µ), línies diverses +eq rentat circuit màquina, campana 125mL, bossa10L rebuig, bossa 1L reinf sang, s/làtex/DEHP,est,ind,lús.Compat Xtra o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1970 MATERIAL: 30029969

Descripció llarga:

Eq EV sang/hemoderivats PVC 270 (+/-10) cm x 3mm, port "Y" per injecció (abans cambra), cambra degoteig+filtre200µ, purga 28mL, conn exió distal L-L, tancament pinça rodet i amb pinça cargol, s/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible Alaris GW o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1980 MATERIAL: 30029990

Descripció llarga:

Eq EV bomba PVC, 225 (+/-10) cm x 3mm, cambra de degoteig+trocar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 21mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça de rodet, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb bomba Alaris GW o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 1990 MATERIAL: 30030103

Descripció llarga:

Bossa NPT EVA multicapa,1000mL,escala,part sup nansa erg, 3 línies entrada 72(+/-5)cm+toma aire+filtre+clamps, connexió L-L mascle a bossa,clamp vi ompliment,punt additivació+tap,part inf sortida membrana cautxú clorbutilè.S/làtex/DEHP,est,envàs ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2000 MATERIAL: 30030104

Descripció llarga:

Bossa NPT EVA multicapa,2000mL,escala,part sup nansa erg, 3 línies entrada 72(+/-5)cm+toma aire+filtre+clamps, connexió L-L mascle a bossa,clamp vi ompliment,punt additivació+tap,part inf sortida membrana cautxú clorbutilè.S/làtex/DEHP,est,envàs ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2010 MATERIAL: 30030111

Descripció llarga:

Eq EV gravetat, PVC transparent, 180 (+/-10) cm, peça de goma distal/barrilet poliisoprè, punxó presa aire+filtre, cambra 20 gotes/mL, filtre 15µ, regulador rodet, connexió luer-lock, tub de diàmetre 3mmx4,1 (+/-0,15) mm, s/làtex/DEHP,est,ind,lús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2020 MATERIAL: 30030239

Descripció llarga:

Equip recol·lector sang x eq autotransfusió, PVC, línia asp/anticoagulació, línia connexió buit, reservori rigid+filtre 40µ per a au tottransfusió, equip+línies+connexions reservori de oxigenador cardíaca, s/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible Xtra o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2030 MATERIAL: 30030324

Descripció llarga:

Dispositiu regulació flux infusió 0-250 mL/h doble escala permet treballar en funció l'espessor (10% o 40%), línia prolongadora PVC 3mmØ i 54cm, volum purga de 3,8 mL, connexió en "Y" per a injecció,L-L giratori, posició ON/OFF,s/làtex/DEHP,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2040 MATERIAL: 30030492

Descripció llarga:

Línia 2vies p/omplir bossa solució parenteral a/dosificadora a partir de 2 solucions,100cm long,a/6extrems:2 en punxó i luer-lock a tub,1 con luer-lock i a bomba,1 a bossa buit,clamps,filtre aire,xer 60ml,estèril ,lús.Com SAP3001693 i màq GRI-FILL3.0 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2050 MATERIAL: 30030533

Descripció llarga:

Eq NPT domiciliària per a bomba, PVC, anticolzament, 1x2,2 mm i 27 (+/-5) cm, punxó, guia, sensor pressió, clamp, filtre pla 1,2µ i membrana aire 0 ,22µ, vàlvula antireflux amb conn L-L mascle, s/làtex/DEHP, est,idv,lús. Compatible Mini Rythmic PN o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2060 MATERIAL: 30030719

Descripció llarga:

Eq-extensió prepar/adm citostàtics, PUR, punxó+vàlvula, port"Y"conn segur s/agulla, clamp, filtre 0,22µ, connector proximal segur s/ agulla, tub 2,9 (+/-0,1) x 4,1 (+/-0,15) mm i 36 (+/-5), volum intern 4.6 (+/-0,5) mL, s/làtex/DEHP,estèril, ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2070 MATERIAL: 30030728

Descripció llarga:

Eq EV administració sang gravetat PVC transparent, 200 (+/-10) cm, punxó, doble cambra amb filtre 200µ, regulador flux rodet, tub 3 mm x 4,1 (+/-1) mm de diàmetre, connexió terminal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1 sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2080 MATERIAL: 30030729

Descripció llarga:

Equip infusió admin sang gravetat PVC transparent, 165 (+/-10) cm, punxó, cambra 20mL(20 gotes/mL), filtre, tub de 3x4 (0,15)mm, con nexió terminal L-L mascle giratori amb tap, filtre purga, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2090 MATERIAL: 30030741

Descripció llarga:

Eq EV bomba, PVC, 300 (+/-10) cm, punxó, cambra de degoteig amb presa d'aire i filtre de 15 µ, regulador de flux tipus rodet, pinça antireflux lliure, connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, ind,lús . Compatible amb bomba Infosumat Space o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2100 MATERIAL: 30030742

Descripció llarga:

Eq EV boma, translúcid (color taronja-ambre), 250 (+/-10) cm, punxó, cambra degoteig+presa aire+filtre 15µ, regulador rodet, pinça a ntireflux lliure, connexió L-L, adm subs fotosensibles, s/PVC/làtex/DEHP,est,ind,lús . Compatible Infosumat Space o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2110 MATERIAL: 30030743

Descripció llarga:

Eq EV bomba, PUR, fàrmacs de baixa absorció, punxó, cambra de degoteig amb presa d'aire i filtre 15µ, regulador rodet, clamp pla, tu b 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, 250 (+/-10) cm, connexió L-L, s/PVC/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible Infosumat Space o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2120 MATERIAL: 30030835

Descripció llarga:

Eq recuperació/reinfusió sang autòloga IQ, sist tancat, bomba buit i regulable menys 100 mmHg, amb indicador de buit, prefiltre 200 micres, sistema retenció de sobrenedant gras, reservori 800 (+/-100) mL, utilitzada en COT, s/làtex,est, ind, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2130 MATERIAL: 30030881

Descripció llarga:

Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 3000mL, per a fluids/sang, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre escala, d'alumini, 49 -300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua de pressió, lliure latex, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2140 MATERIAL: 30030883

Descripció llarga:

Bossa NPT, EVA multicapa, 2000mL. Connector ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'adminis tració), sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2150 MATERIAL: 30030884

Descripció llarga:

Bossa NPT, EVA multicapa, 3000mL. Connector ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'adminis tració), sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2160 MATERIAL: 30030975

Descripció llarga:

Bossa NPT pediatria EVA multicapa 1000mL,escala, part sup nansa,part inferior connex L-L femella gran+tap i clamp via ompliment,punt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP,estèril,envàs individual, un sol ús. Compatible Exactamix o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2170 MATERIAL: 30030976

Descripció llarga:

Bossa NPT pediatria EVA multicapa 2000mL,escala, part sup nansa,part inferior connex L-L femella gran+tap i clamp via ompliment,punt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP,estèril,envàs individual, un sol ús. Compatible Exactamix o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2180 MATERIAL: 30031051

Descripció llarga:

Equip mesura PIA, circuit, amb xeringa èmbol cobert, vàvula automàtica, clau pas, tub infusió per a connexió salina+línia color, dr ap estèril, tira adhesiva subjecció tub drenatge vesical i catèter urinari,muntatge suport sèrum,s/làtex/DEHP,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2190 MATERIAL: 30031133

Descripció llarga:

Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, codificació de color, mida d e 180 (+/-10) mm x 400 (+/-10) mm, per a un volum de 1000 mL, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2200 MATERIAL: 30031180

Descripció llarga:

Equip elastomèric transparent medicació, velocitat de flux de 130mL/h, volum de 65mL amb 30 minuts, volum màxim de 80 (+/-5)mL, cont enidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2210 MATERIAL: 30031181

Descripció llarga:

Equip d'infusió elastomèric, velocitat de flux de 200mL/h, volum de 100 mL amb 30 minuts, volum màxim de 100 mL, per administrar med icació, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2220 MATERIAL: 30031191

Descripció llarga:

Equip infusió elastomèric transparent per a medicació, velocitat de flux de 21 mL/h, volum màxim de 300 (+/-25) mL, contenidor, rese rvori transparent, vàlvula ompliment unidireccional, línia, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2230 MATERIAL: 30031660

Descripció llarga:

Bossa protectora medicaments fotosensibles i citostàtics, protecció longitud ona 200 i 600 nm, mida 175x350 mm, per a pots i bosses de 500 i 1000mL, orifici penjar al pal sèrum i orifici per a sortida línia i connectar eq infusió, tancament autoadhesiu

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2240 MATERIAL: 30032172

Descripció llarga:

Adaptador-dispositiu a accés vials amb vàlvula de seguretat, per a reconstitució i preparació de citostàtics, amb filtre venteig hid ròfob 0 ,2µ, 13mm coll vial, volum de purga 0,15mL, longitud 2,3cm, sense PVC, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2250 MATERIAL: 30032173

Descripció llarga:

Adaptador-dispositiu a accés vials amb vàlvula de seguretat, per a reconstitució i preparació de citostàtics, amb filtre venteig hid ròfob 0,2µ, 28mm coll vial, volum de purga 0,15mL, longitud 2,4cm, sense PVC, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2260 MATERIAL: 30032174

Descripció llarga:

Adaptador-dispositiu a accés vials amb vàlvula de seguretat, per a reconstitució i preparació de citostàtics, amb filtre venteig hid ròfob 0,2µ, 20mm coll vial, volum de purga 0,15mL, longitud 2,4cm, sense PVC, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2270 MATERIAL: 30033432

Descripció llarga:

Bossa fotoprotectora PE xeringa tractada amb pintura metal·litzada d'alumini protecció U.V, capa interior PES, transmitància òptica propera "0" a la regió UV i a la regió visible, 114 (+/-10) x 365 (+/-10) mm, tancament cinta autoadhesiva, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2280 MATERIAL: 30033804

Descripció llarga:

Eq EV baixa absorció bomba, tub PE/PVC opac(ambre), 270 (+/-10) cm, sensor pressió/resistència, cambra degoteig, filtre, purga 25mL, connexió distal luer mascle tancat seguretat s/agulla, s/làtex/DEHP, estèril,ind,lús. Compatible Signature Edition o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2290 MATERIAL: 30033827

Descripció llarga:

Bossa protectora medicaments fotosensibles i citostàtics, longituds 200 i 600nm, manté la transparència, mida de 120 (+/-10) x 230 (+/-10) mm, vials 100 mL, orifici per a penjar pal sèrum i sortida línia i connectar eq infusió, tancament autoadhesiu

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2300 MATERIAL: 30034028

Descripció llarga:

Eq EV bomba, baixa absorció,PVC/PE, opac, 296 (+/-10) cm, punxó pressa aire, cambra degoteig+vàlvula tancament, filtre 15µ, casset, pinça rodet, port "Y" d'injecció de seguretat, conn L-L mascle,tap, s/làtex/DEHP,est ,ind,lús. Compatible SapphireH100 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2310 MATERIAL: 30034030

Descripció llarga:

Eq EV bomba, baixa absorció, PVC/PE transparent, 288 (+/-10) cm, punxó pressa aire, cambra degoteig+vàlvula tancament, casset, pinça rodet, port "Y" d'injecció de seguretat, conn L-L mascle, tap, s/làtex/DEHP,est ,ind,lús. Compatible SapphireH100 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2320 MATERIAL: 30034054

Descripció llarga:

Eq infusió elastomèric transparent flux 0,5-7,0 mL/h, volum reservori 275 (+/-10) mL, filtres antipartícules 5 i 10 µ, port entrada a/vàlvula antiretorn, línia 140 (+/-10) cm, contenidor silicona, clamp, connexions L-L. S/làtex/DEHP, est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2330 MATERIAL: 30034195

Descripció llarga:

Línia lvia p/omplir bossa solució parenteral a/dosificadora a partir de 1 solució,100cm long,a/5extrems:1 en punxó i luer-lock a tub i a solució que dosifiquem,1 a bossa buit,clamps,filtre aire,xer 60ml,estèril,lús.Com SAP3001693 i màq GRI-FILL3.0 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2340 MATERIAL: 30034238

Descripció llarga:

Línia bomba infusió PVC 152 (+/-10) cm, filtre, volum purgat 1,8 mL, pinça, tap, connexió L-L mascle, vàlvula antireflux, s/làtex/DE HP, estèril, envàs individual,un sol ús. Compatible reservori (21-7002-24, 21-7001-24) i bomba CADD Legacy/Solis) o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2350 MATERIAL: 30034250

Descripció llarga:

Eq EV sang/derivats, PVC, 250 (+/-10) cm. Punxó, cistellet de filtrat 200µ de densitat de la malla, cambra degoteig+filtre 15µ, pinç a antiflux lliure, connexió distal L-L, tancament amb pinça, s/làtex/DEHP ,est,ind,lús. Compatible Infosumat Space o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2360 MATERIAL: 30034662

Descripció llarga:

Adaptador-dispositiu accés vials amb vàlvula segur, per a reconstitució i preparació de citostàtics, amb filtre de venteig hidròfob de 0,2 µ, de 33 mm de coll de vial, volum purga de 0,07 mL, mida de longitud de 3,3 cm, s/PVC,s/làtex/DEHP,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2370 MATERIAL: 30034889

Descripció llarga:

Eq infusió EV de PVC transparent, 210 (+/-10) cm, punxó a/pressa aire, cambra amb degoteig 20 gotes/mL, filtre 15µ, tap, clamp, regu lador 5-250 mL/h, punt d'additivació en "Y", L-L mascle giratori, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2380 MATERIAL: 30035302

Descripció llarga:

Injector transferència tancada citostàtics/medicaments, connexió exterior L-L, doble membrana elastomèrica, s'adapta a xeringues i d ispositius I.V, de calibre 18 G, de 21x71 mm, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, lús. Compatible PhaSeal amb codi ONB o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2390 MATERIAL: 30035305

Descripció llarga:

Connector Luer-Lock, s'adapta línies d'accés EV per a l'administració tancada de citostàtics/medicaments, de 17mm (ample) x 26mm (ll argària), sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, lús. Compatible Sistema BD PhaSeal amb codi ONB o equivalent

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2400 MATERIAL: 30035763

Descripció llarga:

Bossa fotoprotectora PE xeringa tractada pintura metal·litzada alumini protecció U.V, capa interior PES, transmissió òptica proper a "0" regió UV i regió visible, 114 (+/-10) x 365 (+/-10) mm, tancament cinta autoadhesiva,estèril,envàs individual, lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2410 MATERIAL: 30037817

Descripció llarga:

Eq EV bomba, PUR, fàrmacs baixa absorció, filtre 0,2µ, punxó, cambra degoteig presa aire+filtre 15µ, regulador rodet, clamp pla, 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, de 250 (+/-10) cm, connexió luer-lock, s/PVC/làtex/DEHP ,est,ind,lús. Compatible Infosumat Space o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2420 MATERIAL: 30038040

Descripció llarga:

Línia prolongadora infusió EV bomba xeringa, PE, transparent, de 200 (+/-10) cm de longitud, volum de purga de 1,6 mL, connexió prox imal luer-lock femella i connexió distal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, ind, lús. Compatible Mòdul DPS o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2430 MATERIAL: 30038882

Descripció llarga:

Eq EV bomba, transparent, 300 (+/-10) cm. Punxó, membrana segur+cambra degoteig segur+presa aire+filtre 15µ, punt entrada medicació xeringues s/agulla, regulador rodet, pinça, conn L-L,s/PVC/DEHP/làtex, est,ind,lús. Compatible Infusomat Space o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2440 MATERIAL: 30039634

Descripció llarga:

Equip adm SC de medicació, consta de: aplicador de 9 mm amb zona adhesiva per aplicar sobre la pell amb cànula de 25G i agulla retrà ctil de 28G, línia de 80 (+/-10) cm de longitud amb volum purgat 0,176 (+/-0,05) mL, connexió de 360°, s/làtex,est,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2450 MATERIAL: 30039708

Descripció llarga:

Prolongadora adm fàrmacs citostàtics, PUR ,35 (+/-5) cm longitud,amb:punxó ,vàlvula antirreflux, connexió L-L audible+filtre hidròfo b, clamp tancament, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,lús. Compatible Infosumat Space o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2460 MATERIAL: 30039709

Descripció llarga:

Eq EV bomba, PUR, citostàtics. Punxó, cambra degoteig+presa aire+filtre 15µ, regulador rodet, clamp, conn L-L, tub 230 (+/-10) cm, 2 vàlv antireflux resistent 3,1bars i 1 vàlv bidireccional, s/PVC/làtex/DEHP ,est,ind,lús.Compatible Infosumat Space o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2470 MATERIAL: 30039710

Descripció llarga:

Eq EV bomba, PUR, citostàtics. Punxó, cambra degoteig+presa aire+filtre 15µ, regulador rodet, clamp, conn L-L, tub 230 (+/-10) cm, 4 vàlv antireflux resistent 3,1bars i 1 vàlv bidireccional, s/PVC/làtex/DEHP ,est,ind,lús.Compatible Infosumat Space o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2480 MATERIAL: 30039711

Descripció llarga:

Prolongadora adm/preparació reconstitució citostàtics, PUR, 35 (+/-5) cm, filtre 0,2µ, vàlvula resistent 3,1bars, conn L-L amb filtr e hidròfob, clamp de tancament, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, est, ind, lús. Compatible Infosumat Space o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2490 MATERIAL: 30039712

Descripció llarga:

Prolongadora adm/preparació reconstitució citostàtics, PUR, 35 (+/-5) cm, vàlvula resistent 3,1bars, conn L-L amb filtre hidròfob, c lamp de tancament, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, est, ind, lús. Compatible Infosumat Space o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2500 MATERIAL: 30039713

Descripció llarga:

Eq EV PUR opac,citostàtics. Punxó, cambra degoteig+presa d'aire+filtre 15µ ,regulador rodet,clamp,conn L-L, tub 230 (+/-10) cm, 4 vàl v antireflux resistent a 3,1 bars i 1 vàlv bidireccional,s/PVC/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible Infosumat Space o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2510 MATERIAL: 30039714

Descripció llarga:

Eq EV PUR opac,citostàtics. Punxó, cambra degoteig+presa d'aire+filtre 15µ ,regulador rodet,clamp,conn L-L, tub 230 (+/-10) cm, 2 vàl v antireflux resistent a 3,1 bars i 1 vàlv bidireccional,s/PVC/làtex/DEHP,est,ind,lús. Compatible Infosumat Space o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2520 MATERIAL: 30039715

Descripció llarga:

Prolongadora adm/preparació reconstitució citostàtics, PUR opac, 35 (+/-5) cm, vàlvula resistent 3,1bars, conn L-L amb filtre hidròf ob, clamp de tancament, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, est, ind, lús. Compatible Infosumat Space o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2530 MATERIAL: 30039867

Descripció llarga:

Equip d'irrigació per procediments d'endourologia flexible,a/sistema bombeig manual tipus pera,connex a bossa de sèrum fisiològic,regulador de flux a/tanca cremallera,extrem distal connex a/clau de 2 o 3 vies,450 (+/-50) cm, s/làtex/DEHP, estèril,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2540 MATERIAL: 30040084

Descripció llarga:

Bossa reinfusió autotransfusió 1000m, PVC, connexió luer-lock, set de rentat, 2 ports de sortida 1/4 pre-segellats (amb clamp llisca nt), estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible equip recuperació-reinfusió sistema XTRA o equivalent (SAP 30029714)

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2550 MATERIAL: 30040184

Descripció llarga:

Dispositiu-punxó transferència fluids/citostàtics,5 (+/-1) cm, punxó 2,5 (+/-0,5) cm,per a microvial,connector a/vàlvula femella seg uretat ús s/agul·la i segellat bidireccional antiaerosol,volum intern 0,16 (+/-0,05) mL. S/làtex/DEHP,estèril,envàs ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2560 MATERIAL: 30040199

Descripció llarga:

Eq EV bomba,PVC opac, 300 (+/-10) cm, disc sensor monitoritzar pressió variable pacient, pinça seguretat lliure, cambra degoteig+trò car flascó/bossa, filtre 15µ, purga 27mL, tancament pinça rodet, s/làtex/DEHP ,est,ind,lús.Compatible Alaris VP o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2570 MATERIAL: 30040200

Descripció llarga:

Eq EV bomba,PVC transparent, 300 (+/-10) cm,disc sensor monitoritzar pressió variable pacient, pinça seguretat lliure, cambra degote ig+tròcar flascó/bossa,filtre 15µ, purga 27mL,tancament pinça rodet, s/làtex/DEHP ,est,ind,lús.Compat Alaris VP o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2580 MATERIAL: 30040255

Descripció llarga:

Bossa NPT pediatria EVA multicapa, 1000mL escala, part sup nansa i part inf connexió L-L femella petita+tap, clamp via ompliment, pu nt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP,estèril,envàs individual,lsol ús. Compatible Exactamix o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2590 MATERIAL: 30040295

Descripció llarga:

Línia prolongadora bomba xeringa, pediatria, transparent, pressió màxima de 4 bars, de polietilè (PE), volum de purga de 1,18 mL, de 150cm de longitud, connexions a cada extrem L-L mascle i L-L femella, s/PVC, làtex ,est,ind,lús. Compatible Perfusor o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2600 MATERIAL: 30040503

Descripció llarga:

Eq infusió endovenosa bomba volumètrica, PVC, 230 (+/-10) cm, translúcid, citostàtics. Punxó, cambra degoteig+filtre de 15 µ, 5 vàlv ules de seguretat, connexió L-L audible+filtre hidròfob, clamp, s/làtex/DEHP,est ,ind,lús. Compatible Infosumat Space o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2610 MATERIAL: 30040504

Descripció llarga:

Prolongadora fàrmacs citostàtics, PVC 35 (+/-5) cm, punxó, vàlvula bidireccional segur, filtre 0,2 µ, connexió L-L audible+filtre hi dròfob, clamp, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, lús. Compatible Infosumat Space o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2620 MATERIAL: 30040656

Descripció llarga:

Equip infusió irrigació, polímer (DEHT) transparent, de 295 (+/-10) cm. Un punxó, una p art de la línia per connectar al rodet de l' equip, connexió luer-lock, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible equip d'urodinàmica Nexam o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2630 MATERIAL: 30040877

Descripció llarga:

Bossa infusió 1000 mL, amb luer mascle, un port d'espiga i un port d'injecció, doble embalatge, per a ensinistrament de reconstituci ó de citostàtics, compatible amb Kiro Oncology o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2640 MATERIAL: 30040879

Descripció llarga:

Vial d'injecció de 30 mL, amb tap longitudinal, irradiat, per a validació, per a ensinistrament de reconstitució de citostàtics, com patible amb Kir Oncology o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2650 MATERIAL: 30040880

Descripció llarga:

Vial d'injecció de 30 mL, amb tap longitudinal, irradiat, per a validació, per a ensinistrament de reconstitució de citostàtics, com patible amb Kir Oncology o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2660 MATERIAL: 30041375

Descripció llarga:

Eq EV bomba, PVC, 300 (+/-10) cm, punxó, membrana seguretat evitar despurgat eq, cambra degoteig segur+presa aire+filtre15µ, punt en trada medicació xering s/agulla, regulador rodet, pinça,conn L-L, s/PVC/DEHP/làtex,est,ind,lús.Compat Infusomat Space o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2670 MATERIAL: 30041403

Descripció llarga:

Dispositiu amd fluids/citostàtics amb bossa, PUR, consta de: punxó amb filtre d'aire, connector amb vàlvula femella de seguretat (se nse agulla) i antiaerosol, amb segellat bidireccional, volum de purga de 0,34 (+/-0,06) mL,s/ làtex/DEHP,estèril,ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2680 MATERIAL: 30041443

Descripció llarga:

Equip infusió elastomèric transparent per a medicació, velocitat de flux de 1,4 mL/h, volum màxim de 130 (+/-10) mL, contenidor, res ervori transparent, vàlvula ompliment unidireccional, línia, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2690 MATERIAL: 30041444

Descripció llarga:

Equip infusió elastomèric transparent per a medicació, velocitat de flux de 1 mL/h, volum màxim de 80 (+/-5) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2700 MATERIAL: 30041445

Descripció llarga:

Equip d'infusió elastomèric transparent per a medicació, velocitat de flux de 2 mL/h, volum màxim de 80 (+/-5) mL, contenidor, reser vori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2710 MATERIAL: 30041609

Descripció llarga:

Línia accessòria sol parenteral,connexió simultània fins a 6 flascons, 100 (+/-10) cm,7 punxons (6 sèrie L-L + 1 en la connexió entr ada eq infusió) ,6 vàlvules+6 caputxons+6 clams+1 filtre aire, s/làtex/DEHP, est,envàs ind,lús. Compatible GRI-FILL3.0 o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2720 MATERIAL: 30041677

Descripció llarga:

Adaptador xeringa, preparació/adm tancada citostàtics/medicaments, apte tots volums xeringues i connexió L-L, agulla 16G alumini, vo lum residual 0 mL, amb tap, s/làtex, s/PVC, est,ind,lús. Compatible sistema tancat de transferència TEVA amb codi ONB o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2730 MATERIAL: 30041678

Descripció llarga:

Adaptador vial 13 i 20 mm, citostàtics/medicaments, doble filtració amb membrana hidrofòbica de 0,2µm i una membrana 100% carbó acti vat, volum residual 0mL, amb tap protector, s/làtex,s/PVC,est,ind,lús. Compatible TEVA amb codi ONB o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2740 MATERIAL: 30041679

Descripció llarga:

Adaptador vial 28 mm, citostàtics/medicaments, doble filtració amb membrana hidrofòbica de 0,2µm i una membrana 100% carbó activat, volum residual 0mL, amb tap protector, s/làtex,s/PVC,est,ind,lús. Compatible TEVA amb codi ONB o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2750 MATERIAL: 30041680

Descripció llarga:

Adaptador Luer-Lock, per a la preparació i administració tancada de citostàtics/medicaments, amb clic auditiu, per connexió correcta , s/làtex, s/PVC, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible sistema tancat transferència TEVA amb codi ONB o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2760 MATERIAL: 30041739

Descripció llarga:

Connector luer-lock preparació/administració fluids/citostàtics, amb vàlvula seguretat, sistema circuit tancat, canal endoluminal, s egell comprimible de silicona tipus Split Septum, bidireccional, sense agulles, pressió neutra, s/làtex, est,envàs ind,lús

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2770 MATERIAL: 30042369

Descripció llarga:

Adaptador vial 20mm diàmetre, per transferir i administrar citostàtics/medicaments, filtre hidrofòbic 0,2µ, volum purga 0,05 mL, és un accés segur i lliure de contaminació en la xeringa, s/làtex/DEHP/BPA, estèril, ind,lús. Compatible Equashield o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2780 MATERIAL: 30042370

Descripció llarga:

Adaptador vial 28mm diàmetre, per transferir i administrar citostàtics/medicaments, filtre hidrofòbic 0,2µ, volum purga 0,05 mL, és un accés segur i lliure de contaminació en la xeringa, s/làtex/DEHP/BPA, estèril, ind,lús. Compatible Equashield o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2790 MATERIAL: 30042627

Descripció llarga:

Eq EV bomba volumètrica PE transparent, 285 (+/-10) cm, filtre incorporat de 0,2 µm, cambra de degoteig, volum de purga de 25 mL, co nnexió distal L-L, sense PVC, làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible Signature Edition o eq

SOL.COMANDA: 1100715676 POSICIÓ: 2800 MATERIAL: 30043022

Descripció llarga:

Eq elastomèric 2mL/h, volum 60 (+/-5) mL, contenidor+reservori, línia PVC amb dispositiu polsador bolus de 0,5 mL, clamp, filtre par tícules, connexió luer-lock, adm analgèsia/quelació/quimioteràpia, sense làtex, sense DEHP,estèril,envàs ind, un sol ús.







ANNEX E




Normes de seguretat per a xofers

NOMBRE Y APELLIDOS (CONDUCTOR)	
MATRÍCULA VEHÍCULO	
EMPRESA / AUTÓNOMO - IDENTIFICACIÓN -	
TELÉFONO EMPRESA / AUTÓNOMO	
FECHA Y FIRMA CONDUCTOR	

NORMAS DE SEGURIDAD PARA CHÓFERES

Con el objeto de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, proceda en todo momento des del acceso a nuestras instalaciones conforme a las siguientes instrucciones:

1. Acceso al recinto. Identifíquese cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).	
2. Circulación. Respete la velocidad máxima de 10 km/h , así como los sentidos permitidos de circulación, conforme señalización existente.	
3. Carga-descarga de material de la caja del camión. Siga las indicaciones del personal de Logaritme, y en todo caso conforme a las siguientes normas:	
a. No se iniciará hasta que el camión se encuentre situado en la zona definida y el camión se encuentre totalmente estacionado, con el motor parado y el vehículo totalmente inmovilizado . Se hará uso obligatorio de calzo en las ruedas en el caso que por motivo de rampa o desnivel deba asegurar la inmovilización del vehículo. En ningún caso se permanecerá parado con el motor en marcha.	
b. Cuando usted conductor, y/o personal acompañante, deba bajar del camión, deberá utilizar obligatoriamente chaleco o ropa reflectante y calzado de seguridad.	
c. Posteriormente se procederá abrir la caja del camión, abatiendo las puertas, y desplazando los toldos en caso necesario.	

<p>d. Bajo ningún concepto se subirá a zonas superiores a los 2 metros de desnivel sin hacer uso de sistema de protección individual anti-caídas (arnés correctamente fijado).</p> <p>e. Posteriormente se dará aviso a los carretilleros para iniciar la carga – descarga. En ningún caso permanecerá dentro de la caja durante la operación de carga y descarga y solo podrá transitar por las zonas habilitadas (pasos de peatones). Queda totalmente prohibido saltar por los muelles.</p> <p>f. Una vez finalizada la carga-descarga, y siempre previo aviso por parte del carretillero, se procederá a cerrar puertas y correr los toldos y posteriormente se podrá iniciar el desplazamiento del vehículo.</p>	
<p>4. Queda totalmente prohibida la conducción de carretillas frontales por parte de los conductores de camiones.</p>	
<p>5. Comer y beber solo en las zonas habilitadas.</p>	
<p>6. En caso de emergencia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abandone el lugar de trabajo en condiciones seguras. - Siga las instrucciones del personal de Logaritme - Acuda al punto de reunión (garita de entrada) - No use el teléfono hasta nuevo aviso. 	



ANNEX F

Descripció dels lots

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30004143	Eq EV bomba, PVC, línia 280 (+/-10) cm, punxó sense filtre d'aire, vàlvula activada per pressió integrada, casset, 2 clamps, connexió luer-lock mascle rotatori i tap, sense làtex, sense DEHP, estèril, ind, 1ús. Compatible Sapphire MT o eq
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30004445	Eq EV bomba PVC transparent, 272 (+/-10) cm, punxó amb presa aire, cambra de degoteig 20 gotes/mL i filtre 15µ, clamp, cassat, punt d'injecció en "Y", s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible Life Care/Plum o eq
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30004446	Eq EV bomba PVC transparent, 255 (+/-10) cm, cambra degoteig transparent, trocar, filtre 15µ, purga 24mL, port distal en "Y", connexió L-L, tancament amb pinça rodet, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible Alaris 598 o eq
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30004450	Eq EV bomba PVC, 250 (+/-10) cm, sensor de pressió i resistència, cambra degoteig transparent+tròcar, purga 17mL, connexió distal en "Y" de seguretat i connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible Signature Edition o eq
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30004451	Eq EV bomba PVC, 250 (+/-10) cm, sensor de pressió i resistència, cambra degoteig+trocar, filtre 15µ, purga 22mL, connexió distal en "Y" de seguretat i connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible Signature Edition o eq
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30012498	Eq EV bomba PVC, 264 (+/-10) cm, punxó, cambra degoteig+vàlvula de tancament de boleta- antidespurgament, clamp, casset, punt d'injecció en "Y", connexió luer- lock, s/làtex/DEHP, est, ind, 1ús. Compatible LifeCare/Plumset o eq
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30014363	Eq EV bomba volumètrica, baixa absorció, PE transparent, 280 (+/-10) cm, sistema de regulació-infusió-pressió, cambra de degoteig, purga 21mL, connexió distal L-L, s/làtex/PVC/DEHP, estèril, envàs ind, 1ús. Compatible amb bomba Signature Edition o eq
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30015297	Eq EV bomba PVC, 235 (+/-) cm, i 3mm calibre, vàlvula anti-sifó, cambra degoteig+trocar per a flascó o bossa, filtre 15µ, purga 22mL, conn distal L-L, tancament amb pinça de cargol, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús. Compatible Alaris GW o eq
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30015307	Eq EV bomba, baixa absorció, PVC recobrint intern PE, 260 (+/-10) cm i 3mm, vàlvula anti-sifó, cambra degoteig, tròcar x flascó/bossa, filtre 15µ, purga 24mL, conn distal L-L, tancament pinça cargol, s/làtex/DEHP, est, ind, 1ús. Compatible Alaris GW o eq
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30018161	Eq EV bomba, baixa absorció, PVC+recobrint intern PE, 260 (+/-10) cm, 3mm, cambra degoteig+ trocar x flascó/bossa, filtre 15µ, purga 24mL, connexió distal L-L, pinça segur, pinça cargol+pinça rodet, s/làtex/DEHP, est, ind, 1ús. Compatible Alaris GP o eq
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30018162	Eq EV bomba, PVC, 255 (+/-10) cm, 3mm, cambra degoteig, trocar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 24mL, 2 ports en "Y"+vàlvula segur, connexió distal L-L, tancament pinça seguretat i pinça rodet, s/làtex/DEHP, estèril, ind, 1ús. Compatible Alaris GP o eq
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30018163	Eq EV bomba PVC, 260 (+/-10) cm, 3mm, cambra de degoteig, trocar per a flascó o bossa, filtre 15µ, purga 24mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça de seguretat i amb pinça de rodet, s/làtex/DEHP, estèril, ind, 1ús. Compatible amb bomba Alaris GP o eq
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30029990	Eq EV bomba PVC, 225 (+/-10) cm x 3mm, cambra de degoteig+trocar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 21mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça de rodet, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb bomba Alaris GW o eq
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30030741	Eq EV bomba, PVC, 300 (+/-10) cm, punxó, cambra de degoteig amb presa d'aire i filtre de 15 µ, regulador de flux tipus rodet, pinça antireflux lliure, connexió L-L, s/làtex/DEHP, estèril, ind, 1ús. Compatible amb bomba Infosumat Space o equivalent.
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30034030	Eq EV bomba, baixa absorció, PVC/PE transparent, 288 (+/-10) cm, punxó pressa aire, cambra degoteig+vàlvula tancament, casset, pinça rodet, port "Y" d'injecció de seguretat, conn L-L mascle, tap, s/làtex/DEHP, est, ind, 1ús. Compatible SapphireH100 o eq

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30038882	Eq EV bomba, transparent, 300 (+/-10) cm. Punxó, membrana segur+cambra degoteig segur+presa aire+filtre 15µ, punt entrada medicació xeringues s/agulla, regulador rodet, pinça, conn L-L,s/PVC/DEHP/làtex, est,ind,1ús. Compatible Infusomat Space o eq
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30040200	Eq EV bomba,PVC transparent, 300 (+/-10) cm,disc sensor monitoritzar pressió variable pacient, pinça seguretat lliure, cambra degoteig+tròcar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 27mL,tancament pinça rodet, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús.Compat Alaris VP o eq
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30041375	Eq EV bomba, PVC, 300 (+/-10) cm, punxó, membrana seguretat evitar despurgat eq, cambra degoteig segur+presa aire+filtre15µ, punt entrada medicació xering s/agulla, regulador rodet, pinça,conn L-L, s/PVC/DEHP/làtex,est,ind,1ús.Compat Infusomat Space o eq
1	Equip d'infusió endovenós per a bomba volumètrica	NO	30042627	Eq EV bomba volumètrica PE transparent, 285 (+/-10) cm, filtre incorporat de 0,2 µm, cambra de degoteig, volum de purga de 25 mL, connexió distal L-L, sense PVC, làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible Signature Edition o eq
2	Equip infusió ev de medicaments fotosensibles p/bomba volumètrica	NO	30003217	Eq EV bomba PVC/PE resistent llum, 272 (+/-10) cm, punxó pressa aire, cambra degoteig+vàlvula de tancament de boleta- antidespurgament, casset+port secundari, clamp, connexió L-L, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Life Care 5000/XL/XLD/XLM/APLus+ o eq
2	Equip infusió ev de medicaments fotosensibles p/bomba volumètrica	NO	30007502	Eq EV bomba PVC opac (color ambre), 280 (+/-10) cm, sensor pressió i resistència, cambra degoteig, filtre 15µ, purga 25mL, port injecció en "Y"+vàlvula segur, connexió distal L-L, s/làtex/DEHP,estèril,ind,1sol ús. Compatible bomba Signature Edition o eq
2	Equip infusió ev de medicaments fotosensibles p/bomba volumètrica	NO	30015298	Eq EV bomba volumètrica, PVC opac, 235 (+/-10) cm, vàlvula anti-sifó, cambra degoteig+trocar flascó o bossa, filtre 15µ, purga 22mL, connexió distal L-L, tancament amb pinça cargol, s/làtex, sense DEHP, estèril, ind, 1ús. Compatible bomba Alaris GW o eq
2	Equip infusió ev de medicaments fotosensibles p/bomba volumètrica	NO	30018164	Eq EV bomba PVC opac (color ambre), 250 (+/-10) cm, cambra degoteig, trocar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 24mL, connexió distal L-L, pinça seguretat, tancament pinça rodet, s/làtex/DEHP, estèril, ind, 1ús. Compatible Alaris GP o eq
2	Equip infusió ev de medicaments fotosensibles p/bomba volumètrica	NO	30018775	Equip EV bomba volumètrica, TPU/EVA (baixa absorció), opac,265 (+/-10) cm longitud, 5 ports: vàlvula seguretat (4 en "Y"), cambra degoteig+filtre vint i un 15µ,purga 29ml, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús. Compatible Signature Edition o eq
2	Equip infusió ev de medicaments fotosensibles p/bomba volumètrica	NO	30030742	Eq EV boma, translúcid (color taronja-ambre), 250 (+/-10) cm, punxó, cambra degoteig+presa aire+filtre 15µ, regulador rodet, pinça antireflux lliure, connexió L-L, adm subs fotosensibles, s/PVC/làtex/DEHP,est,ind,1ús . Compatible Infosomat Space o eq
2	Equip infusió ev de medicaments fotosensibles p/bomba volumètrica	NO	30033804	Eq EV baixa absorció bomba, tub PE/PVC opac(ambre), 270 (+/-10) cm, sensor pressió/resistència, cambra degoteig, filtre, purga 25mL,connexió distal luer mascle tancat seguretat s/agulla, s/làtex/DEHP, estèril,ind,1ús. Compatible Signature Edition o eq
2	Equip infusió ev de medicaments fotosensibles p/bomba volumètrica	NO	30034028	Eq EV bomba, baixa absorció,PVC/PE, opac, 296 (+/-10) cm, punxó pressa aire, cambra degoteig+vàlvula tancament, filtre 15µ, casset, pinça rodet, port "Y" d'injecció de seguretat, conn L-L mascle,tap, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible SapphireH100 o eq
2	Equip infusió ev de medicaments fotosensibles p/bomba volumètrica	NO	30040199	Eq EV bomba,PVC opac, 300 (+/-10) cm, disc sensor monitoritzar pressió variable pacient, pinça seguretat lliure, cambra degoteig+tròcar flascó/bossa, filtre 15µ, purga 27mL, tancament pinça rodet, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús.Compatible Alaris VP o eq
3	Equips infusió d'hemoderivats p/bomba volumètrica	NO	30004454	Eq EV sang en bomba, PVC, dos punxons en "Y" amb regulador de flux de rodet, cambra de degoteig amb filtre de 200 µ, casset amb port secundari de seguretat, connexió luer- lock, s/làtex/DEHP, estèril, ind, un sol ús. Compatible LifeCare/plum o eq
3	Equips infusió d'hemoderivats p/bomba volumètrica	NO	30007426	Eq bomba sang PVC, de 267 (+/-10) cm, sensor pressió, 2 canals independents+tròcar, filtre 180µ, tancament pinça rodet, cambra degoteig, purga 30mL, port distal en "Y"+vàlvula segur, conn distal L-L, s/làtex/DEHP, est,ind,1ús. Compatible Signature Ed o eq

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
3	Equips infusió d'hemoderivats p/bomba volumètrica	NO	30028305	Eq EV sang/hemoderivats PVC 270 (+/-10) cm x 3mm, 2 ports "Y" (proximal i distal) amb vàlvules segur, cambra degoteig+filtre 200µ, purga 31mL, connexió distal L-L, tancament pinça rodet i pinça cargol, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús.Compatible Alaris GP o eq
3	Equips infusió d'hemoderivats p/bomba volumètrica	NO	30029969	Eq EV sang/hemoderivats PVC 270 (+/-10) cm x 3mm, port "Y" per injecció (abans cambra), cambra degoteig+filtre200µ, purga 28mL, connexió distal L-L, tancament pinça rodet i amb pinça cargol, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Alaris GW o eq
3	Equips infusió d'hemoderivats p/bomba volumètrica	NO	30034250	Eq EV sang/derivats, PVC, 250 (+/-10) cm. Punxó, cistellet de filtrat 200µ de densitat de la malla, cambra degoteig+filtre 15µ, pinça antifix lliure, connexió distal L-L, tancament amb pinça, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Infosumat Space o eq
4	Equip infusió ev medicaments per bomba xeringa	NO	30005233	Línia prolongadora EV amb sensor pressió bomba xeringa, PVC, transparent, 200 (+/-10) cm, purga 1,5mL, connexió proximal L-L femella i connexió distal L-L mascle, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible bomba xeringa Alaris CC/P7000 o eq
4	Equip infusió ev medicaments per bomba xeringa	NO	30007567	Línia prolongadora d'infusió endovenosa per a bomba de xeringa, PVC/PE, de baixa absorció, calibre de 3 mm, de 200 (+/-10) cm de longitud, purga de 1,7mL, connexió luer-lock (proximal i distal), sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús
4	Equip infusió ev medicaments per bomba xeringa	NO	30009097	Línia prolongadora infusió alta pressió bomba xeringa, de polietilè (PE), de 200 (+/-10) cm de long, connexions a cada extrem luer-lock mascle i luer-lock femella, volum d'espai mort de 1,57 mL, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind,1ús
4	Equip infusió ev medicaments per bomba xeringa	NO	30038040	Línia prolongadora infusió EV bomba xeringa, PE, transparent, de 200 (+/-10) cm de longitud, volum de purga de 1,6 mL, connexió proximal luer-lock femella i connexió distal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, ind, 1ús. Compatible Mòdul DPS o eq
4	Equip infusió ev medicaments per bomba xeringa	NO	30040295	Línia prolongadora bomba xeringa, pediatria, transparent, pressió màxima de 4 bars, de polietilè (PE), volum de purga de 1,18 mL, de 150cm de longitud, connexions a cada extrem L-L mascle i L-L femella, s/PVC, làtex,est,ind,1ús. Compatible Perfusor o eq
5	Equip infusió ev medicaments fotosensibles per bomba xeringa	NO	30004457	Línia prolongadora EV sensor de pressió bomba xeringa, PVC opac ambre, 200 (+/-10) cm, purga 1,5 mL, connexió proximal L-L femella i connexió distal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús. Compatible bomba Alaris CC o eq
6	Sistemes per a nutrició parenteral (equip, línia,...)	NO	30004453	Eq EV bomba PVC transparent, 275 (+/-10) cm, cambra de degoteig, trocar per a flascó o bossa, filtre de 15 µ, purga 26 mL, port distal en "Y", connexió L L, tancament amb pinça rodet, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind,un sol ús. Compatible Alaris 598 o eq
6	Sistemes per a nutrició parenteral (equip, línia,...)	NO	30008465	Línia ompliment NPT, alt volum, PVC transparent, punxó+purga d'aire per utilitzar amb ampolles sense purga d'aire, connector amb entrada a pressió, s/làtex/DEHP, estèril,ind,1ús. Compatible amb la màquina d'ompliment ExactaMix 2400 Compounder o eq
6	Sistemes per a nutrició parenteral (equip, línia,...)	NO	30008468	Línia transferir líquids micro volum, de PVC i silicona, transparent, transferència de medicaments amb volum encebament inferior a 10 ml, entrada i sortida amb connexió luer-lock mascle, s/làtex, estèril, envàs ind, 1ús. Compatible Repeater Pump o eq
6	Sistemes per a nutrició parenteral (equip, línia,...)	NO	30009685	Línea NPT, 3 vies ompliment bosses bomba peristàltica, punxó, presa aire, clamp, cambra filtre 270µ, 3 vies, doble punt additivació, connexió luer-lock femella, 188 (+/-10) cm longitud, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
6	Sistemes per a nutrició parenteral (equip, línia,...)	NO	30028047	Vàlvula selectora primària per a nutrició parenteral, transparent, amb 24 fonts d'entrada, un connector de sortida de gran diàmetre per a l'ompliment de bosses. Compatible amb la màquina d'ompliment ExactaMix 2400 Compounder o equivalent.
6	Sistemes per a nutrició parenteral (equip, línia,...)	NO	30028048	Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, de PVC, transparent, punxó sense purga d'aire per utilitzar amb bosses o ampolles amb purga d'aire, connector d'entrada a pressió, sense làtex,sense DEHP,est,ind,1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
6	Sistemes per a nutrició parenteral (equip, línia,...)	NO	30028050	Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, microvolum, PVC,transparent,a punxó amb purga d'aire per utilitzar a vials mida petita,connector amb entrada a pressió,s/làtex/DEHP,estèril,individual. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq
6	Sistemes per a nutrició parenteral (equip, línia,...)	NO	30028051	Línia d'ompliment per a nutrició parenteral, de PVC, transparent, amb connexió luer-lock femella (utilitzar per a xeringues), connector d'entrada a pressió, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq
6	Sistemes per a nutrició parenteral (equip, línia,...)	NO	30030492	Línia 2vies p/omplir bossa solució parenteral a/dosificadora a partir de 2 solucions,100cm long,a/6extrems:2 en punxó i luer-lock a tub,1 con luer-lock i a bomba,1 a bossa buit,clamps,filtrre aire,xer 60ml,estèril,1ús.Com SAP3001693 i màq GRI-FILL3.0 o eq
6	Sistemes per a nutrició parenteral (equip, línia,...)	NO	30030533	Eq NPT domiciliària per a bomba, PVC, anticolzament, 1x2,2 mm i 27 (+/-5) cm, punxó, guia, sensor pressió, clamp, filtre pla 1,2µ i membrana aire 0,22µ, vàlvula antireflux amb conn L-L mascle, s/làtex/DEHP, est, idv, 1ús. Compatible Mini Rythmic PN o eq
6	Sistemes per a nutrició parenteral (equip, línia,...)	NO	30034195	Línia 1via p/omplir bossa solució parenteral a/dosificadora a partir de 1 solució,100cm long,a/5extrems:1 en punxó i luer-lock a tub i a solució que dosifiquem,1 a bossa buit,clamps,filtrre aire,xer 60ml,estèril,1ús.Com SAP3001693 i màq GRI-FILL3.0 o eq
6	Sistemes per a nutrició parenteral (equip, línia,...)	NO	30041609	Línia accessòria sol parenteral,connexió simultània fins a 6 flascons, 100 (+/-10) cm,7 punxons (6 sèrie L-L + 1 en la connexió entrada eq infusió),6 vàlvules+6 caputxons+6 clams+1 filtre aire, s/làtex/DEHP, est,envàs ind,1ús. Compatible GRI-FILL3.0 o eq
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30001691	Bossa NPT pediatria EVA 250mL. Connector ompliment de rosca interna, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració). Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual i d'un sol ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30001692	Bossa NPT pediatria EVA multicapa, 500mL, escala, part superior nansa ergonòmica, connexió L-L famella+tap i clamp via ompliment, punt additivació+tap, part inferior connexió sortida membrana cautxú clorbutilè. S/làtex/DEHP,estèril,envàs individual,1ús
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30001693	Bossa sol parenteral, PVC 1000mL, 2 ports: un d'ompliment+filtrre 0,2µ+port addició, etiqueta indicativa, estèril, envàs individual. Compatible a codi SAP 30030492, SAP 30034195 i amb sistema automatitzat/màquina GRI-FILL 3.0 o equivalent.
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30001706	Bossa NPT EVA multicapa 3500mL,escala, sup nansa ergon,3 línies 72(+/-5)cm+toma aire+filtrre+clamp,cambra filtre partícules,L-L mascle bossa, clamp ompliment,punt additivació+tap,part inf sortida membrana cautxú.S/làtex/DEHP,estèril,envàs individual,1ús
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30004838	Bossa NPT EVA de 2000mL, escala, equip 65 (+/-5) cm de longitud de 3 vies amb filtre 50µ, punxó de l'equip amb filtre d'aire 3µ, connexió luer femella, punt d'addició amb tap de seguretat, nansa a la part superior, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, 1ús.
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30004862	Bossa NPT pediatria EVA multicapa 250 mL, escala, part sup nansa ergonòmina, connexió LL femella+tap, clamp via ompliment, punt additivació+tap, part inferior connexió sortida membrana cautxú clorbutilè. S/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30004865	Bossa NPT pediatria EVA multicapa, 500 mL, escala, part sup nansa ergonòmica, connexió L-L mascle+tap i clamp via ompliment, punt additivació+tap, part inferior connexió sortida membrana cautxú clorbutilè. S/làtex/DEHP, estèril, envàs individual,1ús
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30007672	Bossa NP pediatria, EVA multicapa, 150mL, escala graduada. Part sup nansa ergonòmica, connexió L-L femella+tap, clamp via ompliment, punt additivació+tap. Part inf connexió sortida membrana cautxú clorbutilè. S/làtex, s/DEHP,estèril,envàs individual,1ús
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30008403	Bossa NP EVA multicapa, 3000mL, escala graduada, part sup nansa ergonòmica, connexió L-L mascle a bossa+tap i clamp via ompliment, punt additivació+tap i part inf connexió sortida membrana cautxú clorbutilè. S/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual,1ús

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30010138	Bossa NP,EVA multicapa,3500mL,escala grad,part sup nansa ergonòm,3 línies 72(+/-5)cm toma aire,filtre, clamp, connex L-L mascle bossa,clamp via ompliment,punt additivació+tap i part inf sortida a/membrana cautxú clorbutilè.S/làtex/DEHP,estèr,envàs ind,1ús
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30019100	Bossa NPT, EVA multicapa, 3000mL. Conn ompliment, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), per a sistema automatitzat, connexió a màquina. S/làtex/DEHP,estèr,envàs individual,1 sol ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30029547	Bossa NPT pediatria, EVA multicapa, 250mL, escala, part sup nansa, part inferior connexió L-L femella gran+tap, clamp via ompliment, punt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP, estèr,envàs individual, 1ús. Compatible Exactamix o eq
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30029548	Bossa NPT pediatria, EVA multicapa, 500mL, escala, part sup nansa, part inferior connexió L-L femella gran+tap, clamp via ompliment, punt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP, estèr,envàs individual, 1ús. Compatible Exactamix o eq
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30029657	Bossa NPT pediatria, EVA, 500mL. Connector d'ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (addició, ompliment i administració), per a sistema automatitzat, connexió a màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30029658	Bossa NPT, EVA, 2000mL. Connector d'ompliment de rosca interna, punt injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), per a sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex7DEHP,est,ind,1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30029659	Bossa NPT pediatria, EVA, 1000 mL. Connector ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (addició, ompliment, administració), per a sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30030103	Bossa NPT EVA multicapa,1000mL,escala,part sup nansa erg, 3 línies entrada 72(+/-5)cm+toma aire+filtre+clamps, connexió L-L mascle a bossa,clamp via ompliment,punt additivació+tap,part inf sortida membrana cautxú clorbutilè.S/làtex/DEHP,est,envàs ind,1ús
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30030104	Bossa NPT EVA multicapa,2000mL,escala,part sup nansa erg, 3 línies entrada 72(+/-5)cm+toma aire+filtre+clamps, connexió L-L mascle a bossa,clamp via ompliment,punt additivació+tap,part inf sortida membrana cautxú clorbutilè.S/làtex/DEHP,est,envàs ind,1ús
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30030883	Bossa NPT, EVA multicapa, 2000mL. Connector ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30030884	Bossa NPT, EVA multicapa, 3000mL. Connector ompliment de rosca interna, punt d'injecció, 3 ports (d'addició, d'ompliment i d'administració), sistema automatitzat, connexió màquina. S/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible ExactaMix 2400 Compounder o eq
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30030975	Bossa NPT pediatria EVA multicapa 1000mL,escala, part sup nansa,part inferior connex L-L femella gran+tap i clamp via ompliment,punt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP,estèr,envàs individual, un sol ús. Compatible Exactamix o eq
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30030976	Bossa NPT pediatria EVA multicapa 2000mL,escala, part sup nansa,part inferior connex L-L femella gran+tap i clamp via ompliment,punt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP,estèr,envàs individual, un sol ús. Compatible Exactamix o eq
7	Bossa per a nutrició parenteral de transferència	NO	30040255	Bossa NPT pediatria EVA multicapa, 1000mL escala, part sup nansa i part inf connexió L-L femella petita+tap, clamp via ompliment, punt additivació+tap i connexió sortida twist-off. S/làtex/DEHP,estèr,envàs individual,1sol ús. Compatible Exactamix o eq
8	Bossa fotoprotectora	NO	30002606	Bossa fotoprotectora per a nutrició parenteral, de polietilè (PE), opaca, codi de color, mida de 500 (+/-10) mm x 390 (+/-10) mm, per a un volum de 3000 mL, d'un sol ús.

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
8	Bossa fotoprotectora	NO	30008703	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, codificació de color, mida de 120 (+/-10) mm x 200 (+/-10) mm, per a un volum de 100 mL, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.
8	Bossa fotoprotectora	NO	30008705	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, codificació de color, mida de 150 (+/-10) mm x 300 (+/-10) mm, per a un volum de 250-500 mL, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.
8	Bossa fotoprotectora	NO	30008850	Bossa fotoprotectora PE xeringa, tractada pintura metal·litzada alumini d'alta protecció U.V, capa interior PES, transmitància òptica molt propera al "0" regió UV i regió visible, 114 (+/-10) mm x 365 (+/-10) mm, tancament cinta autoadhesiva,1ús
8	Bossa fotoprotectora	NO	30009922	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), opaca amb color, amb filtre per a radiació UV, mida de 120 (+/-10) mm x 200 (+/-10) mm, per a un volum de 100 mL, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.
8	Bossa fotoprotectora	NO	30009923	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), opaca amb color, amb filtre per a radiació UV, mida de 150 (+/-10) mm x 300 (+/-10) mm, per a un volum de 250-500 mL, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.
8	Bossa fotoprotectora	NO	30010137	Bossa fotoprotectora oberta per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), opaca amb color, amb filtre per a radiació UV, mida de 460 (+/-10) mm x 295 (+/-10) mm, per a un volum de 3000 mL, d'un sol ús.
8	Bossa fotoprotectora	NO	30020182	Bossa fotoprotectora oberta citostàtics o substàncies fotosensibles, de PE, semitransparent, codificació de color, amb filtre per a radiació UV i transmitància <10% 290-450, mida de 460 (+/-10) mm x 315 (+/-15) mm, per a un volum de 3000 mL, d'un sol ús.
8	Bossa fotoprotectora	NO	30031133	Bossa fotoprotectora per a citostàtics o substàncies fotosensibles, de polietilè (PE), semitransparent, codificació de color, mida de 180 (+/-10) mm x 400 (+/-10) mm, per a un volum de 1000 mL, oberta, amb forat i amb adhesiu, d'un sol ús.
8	Bossa fotoprotectora	NO	30031660	Bossa protectora medicaments fotosensibles i citostàtics, protecció longitud on a 200 i 600 nm, mida 175x350 mm, per a pots i bosses de 500 i 1000mL, orifici penjar al pal sèrum i orifici per a sortida línia i connectar eq infusió, tancament autoadhesiu
8	Bossa fotoprotectora	NO	30033432	Bossa fotoprotectora PE xeringa tractada amb pintura metal·litzada d'alumini protecció U.V, capa interior PES, transmitància òptica propera "0" a la regió UV i a la regió visible, 114 (+/-10) x 365 (+/-10) mm, tancament cinta autoadhesiva, estèril, 1ús
8	Bossa fotoprotectora	NO	30033827	Bossa protectora medicaments fotosensibles i citostàtics, longituds 200 i 600nm, manté la transparència, mida de 120 (+/-10) x 230 (+/-10) mm, vials 100 mL, orifici per a penjar pal sèrum i sortida línia i connectar eq infusió, tancament autoadhesiu
8	Bossa fotoprotectora	NO	30035763	Bossa fotoprotectora PE xeringa tractada pintura metal·litzada alumini protecció U.V, capa interior PES, transmitància òptica propera "0" regió UV i regió visible, 114 (+/-10) x 365 (+/-10) mm, tancament cinta autoadhesiva,estèril,envàs individual, 1ús
8	Bossa fotoprotectora	NO	30040877	Bossa infusió 1000 mL, amb luer mascle, un port d'espiga i un port d'injecció, doble embalatge, per a ensinistament de reconstitució de citostàtics, compatible amb Kiro Oncology o equivalent.
9	Accessoris per a nutrició parenteral	NO	30001704	Protector-tap de plàstic per a protegir el punt d'addició de la bossa de nutrició parenteral al sistema automatitzat, estèril, d'un sol ús.
9	Accessoris per a nutrició parenteral	NO	30002692	Línia prolongadora plàstic transparent, 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, 70 (+/-5) cm de longitud, regulador de flux amb clamp, extrems de la línia amb dos agulles d'acer inoxidable siliconat de triple bisell, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual,d'un sol ús.
10	Equips d'infusió E.V. per gravetat gota-gota (20 gotes /ml)	NO	30001312	Eq EV gravetat,PVC transparent, tub 180 (+/-10) cm, punxó presa aire+filtre, cambra degoteig 20 gotes/mL i filtre de 15 µ, regulador de flux per rodet, connexió L-L, tub diàmetre intern 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern,s/làtex/DEHP,est,ind,1ús

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
10	Equips d'infusió E.V. per gravetat gota-gota (20 gotes /ml)	NO	30001314	Eq EV gravetat, PVC 150 (+/-10) cm, punxó s/presa d'aire i s/filtre+tap, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet, connexió L-L mascle+tap, tub diàmetre intern de 3 (+/-0,1) mm x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús.
10	Equips d'infusió E.V. per gravetat gota-gota (20 gotes /ml)	NO	30001315	Eq EV gravetat, PVC opac, 150 (+/-10) cm, punxó presa aire+tap, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet, connexió L-L mascle+tap, tub de diàmetre intern de 3 (+/-0,1) mm x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús
10	Equips d'infusió E.V. per gravetat gota-gota (20 gotes /ml)	NO	30001316	Eq EV gravetat, PVC, 45 (+/-5) cm, punxó presa aire+tap+filtre, cambra 20 gotes/mL, regulador rodet petit, connexió luer+tap, tub de diàmetre intern de 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
10	Equips d'infusió E.V. per gravetat gota-gota (20 gotes /ml)	NO	30008205	Eq EV PVC transparent, 180 (+/-10) cm, punxó, cambra 20 gotes/mL, filtre 15µ, presa aire+filtre antibacterià i sistema tancament, regulador rodet, connexió L-L amb tap hidròfug, tub 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,15) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús
10	Equips d'infusió E.V. per gravetat gota-gota (20 gotes /ml)	NO	30013452	Eq EV gravetat PVC transparent, 150 (+/-10) cm, punxó monovia sense pressa aire, vàlv seguretat, cambra degoteig de 20 gotes/minut+filtre, regulador rodet, connexió L-L mascle+tap, 3 (+/-0,1) x 4 (+/-0,1) mm diàmetre, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind,1ús
10	Equips d'infusió E.V. per gravetat gota-gota (20 gotes /ml)	NO	30028654	Equip infusió EV gravetat PVC transparent, 175 (+/-10) cm, punxó+presa aire, 20 gotes/mL, filtre 15µ, tap, punt additivació sense agulla en "Y", regulador rodet 5-250 mL/h, connexió L-L giratòria+filtre purga, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús
10	Equips d'infusió E.V. per gravetat gota-gota (20 gotes /ml)	NO	30030111	Eq EV gravetat, PVC transparent, 180 (+/-10) cm, peça de goma distal/barrilet polisoprè, punxó presa aire+filtre, cambra 20 gotes/mL, filtre 15µ, regulador rodet, connexió luer-lock, tub de diàmetre 3mmx4,1 (+/-0,15) mm, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús.
10	Equips d'infusió E.V. per gravetat gota-gota (20 gotes /ml)	NO	30034889	Eq infusió EV de PVC transparent, 210 (+/-10) cm, punxó a/presa aire, cambra amb degoteig 20 gotes/mL, filtre 15µ, tap, clamp, regulador 5-250 mL/h, punt d'additivació en "Y", L-L mascle giratori, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús
11	Equips infusió EV per gravetat microdegotador (60 gotes /ml)	NO	30001318	Eq PVC transparent, amb microgoter 150 mL (+/-10) de 60 gotes/mL, punxó, presa d'aire, filtre 15µ, cambra-microgoter graduada amb vàlvula flotant, regulador de flux per rodet, connexió L-L, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.
11	Equips infusió EV per gravetat microdegotador (60 gotes /ml)	NO	30003211	Eq EV, PVC transparent, 150 (+/-5) cm+microgoter graduat 100mL (60 gotes/mL), pediatria. Punxó, presa aire, filtre, regulador de flux per rodet, conn L-L mascle, tub de diàmetre intern de 3 mm x 4 (+/-0,1) mm diàmetre extern, s/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30005131	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent amb velocitat flux 7 mL/h, volum d'ompliment màxim de 300 (+/-10) mL i nomina 272 mL, durada teràpia 39 hores, codi color, administració d'analgèsia, sense làtex, estèril, envàs individual, un sol ús.
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30006508	Equip d'infusió elastomèric, velocitat flux de 0,5 mL/h, volum ompliment màxim de 85 (+/-5) mL i nominal de 76 mL, durada teràpia de 7 dies, codi de color, per administrar quimioteràpia i quelació, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30006916	Equip infusió elastomèric flux variable 2, 3, 4, 5 mL/hora, volum del reservori de 250 mL, durada del tractament segons el flux programat, administració analgèsia, filtre, clamp, connexió L-L, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30007049	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent amb velocitat flux 5, 7, 12 mL/h, volum ompliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 240 mL, durada teràpia 20 a 48h, codi color, administració analgèsia, sense làtex, estèril, envàs individual, un sol ús.
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30007492	Eq elastomèric transparent, flux 1mL/h, volum ompliment 110(+/-10)mL, filtre antipartícules+dobles de venteig hidròfug, port entrada a/vàlvula antiretorn, línia 105(+/-5)cm, contenidor,reservori,clamp línia, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30007999	Equip d'infusió elastomèric amb velocitat de flux de 5 mL/h, volum d'ompliment 120 mL al dia, volum màxim de 300 (+/-25) mL, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30008000	Equip d'infusió elastomèric amb velocitat de flux de 10 mL/h, volum d'ompliment 240 mL al dia, volum màxim de 300 (+/-10) mL, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30009600	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, velocitat flux 1,5 mL/h, volum ompliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 252mL, durada teràpia 7 dies, codi de color, administració analgèsia, quelació i quimioteràpia, s/làtex, estèril, ind, un sol ús.
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30011412	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, velocitat flux 2,5mL/h, volum d'ompliment màxim de 130 (+/-5) mL i nominal 120mL, durada de la teràpia de 48hores, codi de color, administració quimioteràpia, sense làtex, estèril, envàs ind, 1ús
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30011606	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent amb velocitat flux 2, 4, 6 mL/h, volum ompliment màxim 300 (+/-) mL i nominal 240mL, durada teràpia 40h a 5 dies, codi color, administració d'analgèsia, sense làtex, estèril, envàs individual, un sol ús
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30011846	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, amb velocitat flux 5 mL/h, volum ompliment màxim 130 (+/-5) mL i nominal 120 mL, durada teràpia 24 hores, codi de color, administració quimioteràpia, sense làtex, estèril, envàs individual, un sol ús.
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30012040	Equip d'infusió elastomèric fotoprotector-transparent per a medicació amb velocitat de flux de 100 mL/h, volum d'ompliment màxim de 105 (+/-5), contenidor, reservori, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30012600	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent velocitat flux 2mL/h, volum ompliment màxim 300 (+/-10) mL i nominal 240 mL, durada teràpia 5 dies, codi color, adm analgèsia, quelació, quimioteràpia, s/làtex, estèril, envàs individual, un sol ús.
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30013205	Equip infusió elastomèric fotoprotector-transparent, velocitat flux de 1, 2, 3mL/h, volum ompliment màxim 130 (+/-5) mL i nominal 96 mL, durada teràpia 32 a 96h, codi color, administració analgèsia, quimioteràpia, s/làtex, estèril, envàs individual, 1ús.
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30028642	Eq infusió elastomèric adm analgèsia, catèter multiperforat pels laterals, bomba infusió elastomèrica 2mL/h, volum 100mL, agulla 17G, xeringues 5/60cc, filtre 0,02/1,2µ, clamp, etiquetes, estèril, s/làtex, ind. Compatible PainBuster Soaker-PS6502 o eq
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30031180	Equip elastomèric transparent medicació, velocitat de flux de 130mL/h, volum de 65mL amb 30 minuts, volum màxim de 80 (+/-5)mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30031181	Equip d'infusió elastomèric, velocitat de flux de 200mL/h, volum de 100 mL amb 30 minuts, volum màxim de 100 mL, per administrar medicació, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30031191	Equip infusió elastomèric transparent per a medicació, velocitat de flux de 21 mL/h, volum màxim de 300 (+/-25) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula ompliment unidireccional, línia, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30034054	Eq infusió elastomèric transparent flux 0,5-7,0 mL/h, volum reservori 275 (+/-10) mL, filtres antipartícules 5 i 10 µ, port entrada a/vàlvula antiretorn, línia 140 (+/-10) cm, contenidor silicona, clamp, connexions L-L. S/làtex/DEHP, est.ind,1ús
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30041443	Equip infusió elastomèric transparent per a medicació, velocitat de flux de 1,4 mL/h, volum màxim de 130 (+/-10) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula ompliment unidireccional, línia, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30041444	Equip infusió elastomèric transparent per a medicació, velocitat de flux de 1 mL/h, volum màxim de 80 (+/-5) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30041445	Equip d'infusió elastomèric transparent per a medicació, velocitat de flux de 2 mL/h, volum màxim de 80 (+/-5) mL, contenidor, reservori transparent, vàlvula d'ompliment unidireccional, línia, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús
12	Sistemes per a bomba d'infusió/ elastomèrica	NO	30043022	Eq elastomèric 2mL/h, volum 60 (+/-5) mL, contenidor+reservori, línia PVC amb dispositiu polsador bolus de 0,5 mL, clamp, filtre partícules, connexió luer-lock, adm analgèsia/quelació/quimioteràpia, sense làtex, sense DEHP,estèril,envàs ind, un sol ús.
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30018112	Línia "Y" adm intravesical citostàtics, consta de: línia en "Y" amb clamps, connexió luer a xeringa, terminal amb connexió al protector del vial i connexió sonda urinària, estèril, ind, un sol ús. Compatible Mitomycin -C, ImmuCyst BCG o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30018776	Connector de sistema tancat per a l'administració de citostàtics, consta de: un luer tancat amb vàlvula de seguretat, volum de purga de 0,12 mL, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, sense ABS, estèril, envàs individual, d'un sol ús
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30018779	Prolongadora baixa absorció citotòxics PUR, 3mm x 55 (+/-5) cm, punxó+filtre 0,22 µ, port "Y"invertida+vàlvula segur, L-L giratori+filtre+ vàlv unidireccional, vàlvula antirreflux, 2 clamps abans/després filtre, purga 6mL, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30018780	Prolongadora baixa absorció opaca(ambre) PVC+recobrimint int PE, 3mmx41 (+/-5) cm, punxó+filtre0,22 µ, port"Y"invertida+vàlvula segur, L-L giratori+filtre hidròfob i vàlv unid, vàlv antirreflux,2 pines tancament cargol,purga 2mL,s/làtex/DEHP,est,ind,1ús
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30028260	Dispositiu adm fluids/citostàtics bossa d'infusió, PUR, consta de: punxó amb filtre d'aire, connector+vàlvula femella de seguretat (sense agulla) i antiaerosol, amb segellat bidireccional, volum de purga de 0,06 (+/-0,01) mL, s/làtex/DEHP,est,ind, 1ús
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30030719	Eq-extensió prepar/adm citostàtics, PUR, punxó+vàlvula, port"Y"conn segur s/agulla, clamp, filtre 0,22µ, connector proximal segur s/agulla, tub 2,9 (+/-0,1) x 4,1 (+/-0,15) mm i 36 (+/-5), volum intern 4.6 (+/-0,5) mL, s/làtex/DEHP,estèril, ind,1ús
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30030743	Eq EV bomba, PUR, fàrmacs de baixa absorció, punxó, cambra de degoteig amb presa d'aire i filtre 15µ, regulador rodet, clamp pla, tub 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, 250 (+/-10) cm, connexió L-L, s/PVC/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Infosumat Space o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30032172	Adaptador-dispositiu a accés vials amb vàlvula de seguretat, per a reconstitució i preparació de citostàtics, amb filtre venteig hidròfob 0,2µ, 13mm coll vial, volum de purga 0,15mL, longitud 2,3cm, sense PVC, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30032173	Adaptador-dispositiu a accés vials amb vàlvula de seguretat, per a reconstitució i preparació de citostàtics, amb filtre venteig hidròfob 0,2µ, 28mm coll vial, volum de purga 0,15mL, longitud 2,4cm, sense PVC, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30032174	Adaptador-dispositiu a accés vials amb vàlvula de seguretat, per a reconstitució i preparació de citostàtics, amb filtre venteig hidròfob 0,2µ, 20mm coll vial, volum de purga 0,15mL, longitud 2,4cm, sense PVC, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30034662	Adaptador-dispositiu accés vials amb vàlvula segur, per a reconstitució i preparació de citostàtics, amb filtre de venteig hidròfob de 0,2 µ, de 33 mm de coll de vial, volum purga de 0,07 mL, mida de longitud de 3,3 cm, s/PVC,s/làtex/DEHP,est,ind,1ús
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30035302	Injector transferència tancada citostàtics/medicaments, connexió exterior L-L, doble membrana elastomèrica, s'adapta a xeringues i dispositius I.V, de calibre 18 G, de 21x71 mm, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, 1ús. Compatible PhaSeal amb codi ONB o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30035305	Connector Luer-Lock, s'adapta línies d'accés EV per a l'administració tancada de citostàtics/medicaments, de 17mm (ample) x 26mm (llargària), sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible Sistema BD PhaSeal amb codi ONB o equivalent

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30037817	Eq EV bomba, PUR, fàrmacs baixa absorció, filtre 0,2µ, punxó, cambra degoteig presa aire+filtre 15µ, regulador rodet, clamp pla, 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, de 250 (+/-10) cm, connexió luer-lock, s/PVC/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Infusomat Space o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30039708	Prolongadora adm fàrmacs citostàtics, PUR ,35 (+/-5) cm longitud,amb:punxó ,vàlvula antirreflux, connexió L-L audible+filtre hidròfob, clamp tancament, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,1ús. Compatible Infusomat Space o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30039709	Eq EV bomba, PUR, citostàtics. Punxó, cambra degoteig+presa aire+filtre 15µ, regulador rodet, clamp, conn L-L, tub 230 (+/-10) cm, 2 vàlv antireflux resistent 3,1bars i 1 vàlv bidireccional, s/PVC/làtex/DEHP,est,ind,1ús.Compatible Infusomat Space o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30039710	Eq EV bomba, PUR, citostàtics. Punxó, cambra degoteig+presa aire+filtre 15µ, regulador rodet, clamp, conn L-L, tub 230 (+/-10) cm, 4 vàlv antireflux resistent 3,1bars i 1 vàlv bidireccional, s/PVC/làtex/DEHP,est,ind,1ús.Compatible Infusomat Space o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30039711	Prolongadora adm/preparació reconstituïció citostàtics, PUR, 35 (+/-5) cm, filtre 0,2µ, vàlvula resistent 3,1bars, conn L-L amb filtre hidròfob, clamp de tancament, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, est, ind, 1ús. Compatible Infusomat Space o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30039712	Prolongadora adm/preparació reconstituïció citostàtics, PUR, 35 (+/-5) cm, vàlvula resistent 3,1bars, conn L-L amb filtre hidròfob, clamp de tancament, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, est, ind, 1ús. Compatible Infusomat Space o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30039713	Eq EV PUR opac,citostàtics. Punxó, cambra degoteig+presa d'aire+filtre 15µ,regulador rodet,clamp,conn L-L, tub 230 (+/-10) cm, 4 vàlv antireflux resistent a 3,1 bars i 1 vàlv bidireccional,s/PVC/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Infusomat Space o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30039714	Eq EV PUR opac,citostàtics. Punxó, cambra degoteig+presa d'aire+filtre 15µ,regulador rodet,clamp,conn L-L, tub 230 (+/-10) cm, 2 vàlv antireflux resistent a 3,1 bars i 1 vàlv bidireccional,s/PVC/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Infusomat Space o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30039715	Prolongadora adm/preparació reconstituïció citostàtics, PUR opac, 35 (+/-5) cm, vàlvula resistent 3,1bars, conn L-L amb filtre hidròfob, clamp de tancament, sense PVC, sense làtex, sense DEHP, est, ind, 1ús. Compatible Infusomat Space o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30040503	Eq infusió endovenosa bomba volumètrica, PVC, 230 (+/-10) cm, translúcid, citostàtics. Punxó, cambra degoteig+filtre de 15 µ, 5 vàlvules de seguretat, connexió L-L audible+filtre hidròfob, clamp, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Infusomat Space o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30040504	Prolongadora fàrmacs citostàtics, PVC 35 (+/-5) cm, punxó, vàlvula bidireccional segur, filtre 0,2 µ, connexió L-L audible+filtre hidròfob, clamp, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible Infusomat Space o equivalent.
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30040879	Vial d'injecció de 30 mL, amb tap longitudinal, irradiat, per a validació, per a ensinistrament de reconstituïció de citostàtics, compatible amb Kiro Oncology o equivalent.
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30040880	Vial d'injecció de 30 mL, amb tap longitudinal, irradiat, per a validació, per a ensinistrament de reconstituïció de citostàtics, compatible amb Kiro Oncology o equivalent.
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30041403	Dispositiu amd fluids/citostàtics amb bossa, PUR, consta de: punxó amb filtre d'aire, connector amb vàlvula femella de seguretat (sense agulla) i antiaerosol, amb segellat bidireccional, volum de purga de 0,34 (+/-0,06) mL,s/ làtex/DEHP,estèril,ind,1ús
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30041677	Adaptador xeringa, preparació/adm tancada citostàtics/medicaments, apte tots volums xeringues i connexió L-L, agulla 16G alumini, volum residual 0 mL, amb tap, s/làtex, s/PVC, est,ind,1ús. Compatible sistema tancat de transferència TEVA amb codi ONB o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30041678	Adaptador vial 13 i 20 mm, citostàtics/medicaments, doble filtració amb membrana hidrofòbica de 0,2µm i una membrana 100% carbó activat, volum residual 0mL, amb tap protector, s/làtex,s/PVC,est,ind,1ús. Compatible TEVA amb codi ONB o eq

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30041679	Adaptador vial 28 mm, citostàtics/medicaments, doble filtració amb membrana hidrofòbica de 0,2µm i una membrana 100% carbó activat, volum residual 0mL, amb tap protector, s/làtex,s/PVC,est,ind,1ús. Compatible TEVA amb codi ONB o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30041680	Adaptador Luer-Lock, per a la preparació i administració tancada de citostàtics/medicaments, amb clic auditiu, per connexió correcta , s/làtex, s/PVC, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible sistema tancat transferència TEVA amb codi ONB o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30041739	Connector luer-lock preparació/administració fluids/citostàtics, amb vàlvula seguretat, sistema circuit tancat, canal endoluminal, segell comprimible de silicona tipus Split Septum, bidireccional, sense agulles, pressió neutra, s/làtex, est,envàs ind,1ús
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30042369	Adaptador vial 20mm diàmetre, per transferir i administrar citostàtics/medicaments, filtre hidrofòbic 0,2µ, volum purga 0,05 mL, és un accés segur i lliure de contaminació en la xeringa, s/làtex/DEHP/BPA, estèril, ind,1ús. Compatible Equashield o eq
13	Sistemes per a preparació-administració de citostàtics	NO	30042370	Adaptador vial 28mm diàmetre, per transferir i administrar citostàtics/medicaments, filtre hidrofòbic 0,2µ, volum purga 0,05 mL, és un accés segur i lliure de contaminació en la xeringa, s/làtex/DEHP/BPA, estèril, ind,1ús. Compatible Equashield o eq
14	Equips d'infusió E.V. per a administració de sang	NO	30002555	Eq exsanguini-transfusió a nounats, PVC, consta de: dos catèters 5F - 7F i 40cm longitud, clau 4 vies, tub d'extensió 100cm, bossa graduada recollida sang de 2000 mL, xeringues 10 i 20 mL. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.
14	Equips d'infusió E.V. per a administració de sang	NO	30002622	Eq EV sang pediatria, PVC transparent, 17 (+/-3) cm i 150 (+/-10) cm, 3x4 mm de diàmetre, cambra 10 gotes/mL, bureta cilíndrica graduada 100 (+/-10) mL i filtre 200 µ, punt 'injecció L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind, d'un sol ús
14	Equips d'infusió E.V. per a administració de sang	NO	30002687	Eq infusió EV administració sang, plàstic transparent, 203 (+/-10) cm. Punxó, cambra degoteig amb filtre 200µ, cilindre de purgat, manegot a pressió, regulador flux de rodet, connexió L-L, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
14	Equips d'infusió E.V. per a administració de sang	NO	30030728	Eq EV administració sang gravetat PVC transparent, 200 (+/-10) cm, punxó, doble cambra amb filtre 200µ, regulador flux rodet, tub 3 mm x 4,1 (+/-1) mm de diàmetre, connexió terminal L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1 sol ús
14	Equips d'infusió E.V. per a administració de sang	NO	30030729	Equip infusió admin sang gravetat PVC transparent, 165 (+/-10) cm, punxó, cambra 20mL(20 gotes/mL), filtre, tub de 3x4 (0,15)mm, connexió terminal L-L mascle giratori amb tap, filtre purga, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús
15	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió venosa central	NO	30001319	Eq EV mesurar PVC, c. polivinil, 2 tubs 80/150cm,columna H20+3 línies+clau 3v,punxó+aire+filtre,cambra"Y" mesurar i altre amb L-L, 3 reguladors rodet,sist anti-aire i 2 tubs s/DEHP 3x4mm, s/làtex, est,env ind,1ús. Compatible Flebomanòmetre codi 30002701
15	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió venosa central	NO	30002625	Eq EV PVC, c.polivinil, 2 tubs 80 (+/-10)/180 (+/-20) cm. Columna aigua+punxó+cambra 20got/mL+filtre, clau 3p+tub 3x4 (+/-0,15) mm+80 (+/-5) i tub 3x4 (+/-0,15) mm+180 (+/-20) cm acoblar escala,rodet,L-L,s/làtex,est,ind,1ús,compat Flebomanòmetre 30002701
15	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió venosa central	NO	30002701	Flebomanòmetre / Regla amb escala manomètrica graduada de -15 a +25 cm per a determinació de pressió venosa central, amb braç telescòpic pels dos costats, amb sistema d'ancoratge, de plàstic, Sense làtex, envàs individua, reutilitzable.
16	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	NO	30001321	Equip monitorització invasiva pressió hemodinàmica de forma contínua, amb un flux constant 3mL/h, consta de: línia de PVC, filtre 10µ, dispositiu-vàlvula i connexió luer-lock al capçal del transductor. S/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.
16	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	NO	30001334	Eq+transductor adult+port,rentat 3mL/h,microgoter doble no soldat transductor mesurar PIC, 170 (+/-10) cm, conn impermeable, clau3p,rampa 5 claus 3p+codi color+3 línies pressió 90(+/-5) cm (vermell), 2x120 (+/-10) cm (groc/blau),s/làtex/DEHP,est,ind,1ús

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
16	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	NO	30001536	Eq altes pressions doble,transductors adult+port,rentat 3mL/h+pressuritz 300mmHG, macrogoter 2 línies no soldat transductor mesura PIC,conn impermeable, 2 claus 3p,mostra+codi color,2 prolongadores color 120 (+/-10) cm+2x30 (+/-5) cm, s/làtex,est,ind,1ús
16	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	NO	30001537	Eq altes pressions,transductor adult+port,rentat 3mL/h+pressuritzador 300mmHG, macrogoter 145 (+/-10) cm, mesurar PIC, conn impermeable, clau 3p integrada sortida transductor, clau 3p mostres, línia 90 (+/-10)cm x connexió catèter 3p, s/làtex,est,ind,1ús
16	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	NO	30001538	Eq+transductor adult+port, rentat 3mL/h, macrogoter, 145 (+/-10) cm, per a PIC, conn impermeable, clau 3p sortida transductor, clau 3p+color per PVC+línia 150 (+/-10) cm ús pediàtric, línia de pressió de 150 (+/-10) cm ús pediàtric,s/làtex,est,ind,1ús
16	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	NO	30004443	Eq+transductor adult altes pressions. Port+rentat 3mL/h, macrogoter 150 (+/-10) cm per mesurar PIC, conn impermeable, 2 claus 3p (1 per pressa de mostres), línia prolongadora 90 (+/-10) cm+15 (+/-5) cm per connexió al catèter. S/làtex, est,ind,1ús
16	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	NO	30004444	Eq+transductor adult altes pressions. Port+rentat 3mL/h, macrogoter 150 (+/-10) cm mesurar PIC, conn impermeable, 2 claus 3p (1 pressa mostres), línia prolongadora de 120 (+/-10) cm+30 (+/-5) cm codi de colors connexió al catèters/làtex, est,ind,1ús
16	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	NO	30007214	Eq monitorització altes pressions. Transductor pressió+rentat integrat 3mL/h, sist adm seguretat mesurar PIC,connector cable impermeable,clau 3p,línia prolongadora 120 (+/-10) cm i 25 (+/-5) cm connexió cateter,ext sang s/agulla.S/làtex,est,envàs ind,1ús
16	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió arterial	NO	30026557	Eq monitorització PA, línia 120 (+/-10) cm i línia extensió alta pressió 30 (+/-5) cm + clau 3 vies, aixeta rentat amb flux manteniment 2 a 4 mL/h i flux de rentat 60 mL/h, s/làtex,estèril,envàs individual, 1ús. Compatible transductor Medex MX 960P1 o eq
17	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió intraabdominal	SI	30006474	Equip mesura PIA, tub mil·límetrat amb connector a sonda vesical i a "Y", connexió a aire amb filtre, pinça i tub connectat a uríometre, capacitat 500mL, bossa recollida de circuit obert amb dispositiu obertura/tancament tipus llisquet, estèril,ind,1ús
17	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió intraabdominal	SI	30031051	Equip mesura PIA, circuit, amb xeringa èmbol cobert, vàlvula automàtica, clau pas, tub infusió per a connexió salina+línia color, drap estèril, tira adhesiva subjecció tub drenatge vesical i catèter urinari,muntatge suport sèrum,s/làtex/DEHP,est,ind,1ús
18	Sistemes d'infusió per a irrigació	NO	30002619	Eq irrigació doble,PVC,2 punxons+ línies 4,8x6,8mm+20 (+/-5) cm rodet+clamp+connect"Y"i línia 4,8x6,8mm+10 (+/-2) cm+cambra presa aire, línia 5x7,2mm+165 (+/-10) cm+rodet+terminal acoblar sonda i línia 5,6x8,3mm+17 (+/-3) cm. S/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús
18	Sistemes d'infusió per a irrigació	NO	30002686	Eq infusió-irrigació alt flux, PVC, de 201 (+/-10) cm. 2 línies "Y"+punxons+claus, unides línia amb cambra de degoteig, reguladors rodets i de cargol, connexió universal a sonda i a catèter de goma, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.
18	Sistemes d'infusió per a irrigació	NO	30003371	Eq EV 2 vies"Y", s/cambra aire. Tub 2 punxons extrems sup de les 2 vies 7x10mm+20 (+/-5) cm, amb regulador de flux de clamp, línia de diàmetre 6,5x8,8 mm+165 (+/-10) cm+regulador flux+extrem inf goma 4,7x7,8mm+15 cm, CIR RTU, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús
18	Sistemes d'infusió per a irrigació	NO	30018370	Equip d'infusió per a irrigació (rentat, cistoscòpies), amb cambra, amb adaptador a catèter, amb tub i tap, diàmetre intern tub 4,07 (+/-0,07) mm x 200 (+/-10) cm de longitud, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,un sol ús.
18	Sistemes d'infusió per a irrigació	NO	30039867	Equip d'irrigació per procediments d'endourologia flexible,a/sistema bombeig manual tipus pera,connex a bossa de sèrum fisiològic,regulador de flux a/tanca cremallera,extrem distal connex a/clau de 2 o 3 vies,450 (+/-50) cm, s/làtex/DEPH, estèril,ind,1ús
19	Sistemes d'infusió per a bomba portàtil/domiciliària	SI	30001339	Reservori bomba. Dipòsit PP, bossa PVC, 100 (+/-10) mL, tub 20 (+/-5) cm volum purgat 0,2mL,connector distal L-L femella,pinça,tap,s/làtex/DEHP,estèril,envàs ind,1ús. Compatible bomba CADD Legacy/CADD Solis i línies 21-7045-24,21-7046-24,21-7047-24 o eq

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
19	Sistemes d'infusió per a bomba portàtil/domiciliària	SI	30001594	Reservori bomba. Dipòsit PP, bossa PVC, 50 (+/-10) mL, tub 20 (+/-5) cm volum purgat 0,2mL,connector distal L-L femella, pinça, tap, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, 1ús. Compatible bomba CADD Legacy/CADD Solis i línies 21-7045-24, 21-7046-24, 21-7047-24 o eq
19	Sistemes d'infusió per a bomba portàtil/domiciliària	SI	30002617	Línia prolongadora bomba, PVC, 76 (+/-5)cm, pinça+tap+ connexió L-L mascle, vàlvula antireflux, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible reservori (21-7308-24, 21-7001-24, 21-7002-24) i bombes infusió ambulatories CADD Legacy/Solis o eq
19	Sistemes d'infusió per a bomba portàtil/domiciliària	SI	30003215	Eq bomba tub PVC 198 (+/-10) cm,dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador integrat connectar bossa medicació, extrem distal a/connexió L-L mascle, volum purgat 2,3mL, s/làtex/DEHP,estèril,envàs ind,1ús. Compatible CADD Legacy/Solis o eq
19	Sistemes d'infusió per a bomba portàtil/domiciliària	SI	30004153	Línia prolongadora bomba infusió, PVC, 114 (+/-10) cm, pinça, tap, connexió L-L mascle, vàlv antireflux, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible reservori 21-7308-24, 21-7001-24, 21-7002-24) i bombes CADD Legacy/Solis) o eq
19	Sistemes d'infusió per a bomba portàtil/domiciliària	SI	30007467	Eq bomba infusió, tub PVC 312 (+/-10)cm, dispositiu arrossegat, vàlv antireflux, perforador p/connectar bossa, extrem distal connexió L-L mascle, volum purgat 3,2mL, pinça,tap,s/làtex/DEHP,estèril, envàs ind, 1ús. Compatible bomba CADD Legacy/Solis) o eq
19	Sistemes d'infusió per a bomba portàtil/domiciliària	SI	30018084	Reservori medicació PP, bossa PVC 250 (+/-10) mL, tub 20 (+/-3) cm purgat 0,2 mL, connec distal L-L femella, pinça, tap, clip segur, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible CADD Legacy/Solis i línies 21-7045-24, 21-7046-24, 21-7047-24 o eq
19	Sistemes d'infusió per a bomba portàtil/domiciliària	SI	30034238	Línia bomba infusió PVC 152 (+/-10) cm, filtre, volum purgat 1,8 mL, pinça, tap, connexió L-L mascle, vàlvula antireflux, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible reservori (21-7002-24, 21-7001-24) i bomba CADD Legacy/Solis) o eq
20	Sistemes d'infusió per a irrigació amb bomba-motor	NO	30006533	Línia irrigació adaptable a bomba d'irrigació, compatible amb Chiripro 980 o equivalent. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
20	Sistemes d'infusió per a irrigació amb bomba-motor	NO	30014413	Eq infusió per a ablació cardíaca irrigada amb SF, PUR, de 260 (+/- 10) cm, sensor d'oclusió per controlar la pressió de flux, clau de 3 vies, dipòsit, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible bomba d'ablació irrigada COOL POINT o eq
21	Equip per reomplir bombes implantables	SI	30009185	Equip de reompliment dipòsit bomba, consta de: 2 agulles de diàmetre 22G i 3,8 i 5,1 cm, plantilla, tubs-pinça, filtre, talla fenestrada, xeringa 20cc. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual i d'un sol ús. Compatible Synchronmed o equivalent.
21	Equip per reomplir bombes implantables	SI	30010747	Eq reompliment bomba infusió flux fix per a via intratecal, xeringa amb tapa 60 mL per buidar, tub d'extensió amb pinça i connector en "Y", filtre de 0,22 µ, 2 agulles Huber 22G. S/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, 1ús. Compatible Isomed o equivalent.
22	Sistemes per a pressió intra-compartmental	NO	30007167	Equip per a mesurar la pressió intra-compartmental, consta de: xeringa de 3 mL precarregada amb 3 mL de solució de clorur de sodi al 0,9% i agulla estèril 18G x 6,4 cm de longitud, envàs unitari. Compatible amb monitor STIC o equivalent.
23	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	NO	30006535	Transductor sonda h20 urodinàmica, dispositiu de rentat, vàlvula sobrepressió, sistema evacuador, clau de posta a "0", connexió L-L, connexió elèctrica, flux 3mL/h, rang -50 a +300 mmHg, s/làtex/DEHP, estèril, d'un sol ús. Compatible Solar i Nexam o eq
23	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	NO	30008382	Equip d'infusió per irrigar per a l'equip d'urodinàmica, de silicona transparent, de 370 (+/-30) mL de longitud, consta de: un punxó, dues línies i connexió luer-lock universal, estèril. Compatible amb l'equip d'urodinàmica Solar o equivalent.
23	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	NO	30014542	Equip d'infusió per l'equip d'urodinàmica, de clorur de polivinil (PVC), de 2950 (+/-50) mm de longitud. Compatible amb la bomba de l'equip d'urodinàmica DUET, SENSIC, MENUET (Mediwatch) o equivalent i codi SAP 30018741
23	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	NO	30017428	Vàlvula seguretat unidireccional per a bomba d'infusió de l'equip d'urodinàmica, PVC, 20 (+/-5) cm, consta de: extrems amb connexió L-L mascle i femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible Phoenix plus o equivalent.

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
23	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	NO	30017431	Equip infusió líquid bufeta urir, 3 línies unides 500mm (PVC) + 200mm (silicona) + 3000mm (PVC) i longitud 3700 mm, un extrem connexió punxó i altre extrem connexió L-L mascle, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible Phoenix plus o eq
23	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	NO	30018741	Transductor pressió rentat eq urodinàmica, PVB. Sistema rentat 30 mL/h, sistema purgat ràpid, connec L-L (un per la bomba de perfusió aigua i altre pel polígraf), est, ind, 1ús. Compatible sist urodinàmica DUET, SENSIC, MENUET (Mediwatch) o eq i SAP 30014542
23	Sistemes urodinàmica (equips, transductors i accessoris)	NO	30040656	Equip infusió irrigació, polímer (DEHT) transparent, de 295 (+/-10) cm. Un punxó, una part de la línia per connectar al rodet de l'equip, connexió luer-lock, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible equip d'urodinàmica Nexam o eq
24	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	NO	30002286	Bossa reinfusió autotransfusió, 1000 (+/-10) mL+línia infusió 1200 (+/-10) cm PVC, connexió L-L mascle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb equip de recuperació-reinfusió per a sistema CATS+ o eq (SAP 30012343)
24	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	NO	30003250	Eq recuper-reinfusió sang post-Q. Bossa PVC graduada 500 (+/-10) mL+filtre 200µm, port mostres+clamp+tap port entrada i eq transfusió cambra degoteig+2 filtres 40/80µm i conn L-L, s/làtex/DEHP, est, ind, 1ús. Compat Bellovac ABT i SAP 30005338-30011891 o eq
24	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	NO	30004209	Eq recuperació-reinfusió sang IQ, cambra separació 100mL, 2 cambres 2000mL amb 3 connectors línies aspiració, bossa hematies 400mL, bossa 3000mL per rebuig, tubs de línia de AC+filtre aire+punxó, s/làtex/DEHP, estèril, ind, 1ús. Compatible OrthoPAT o eq
24	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	NO	30004210	Línia doble llum aspiració i l'anticoagulació que deixa anticoagular i aspirar sang extravasada del camp operatori en el reservori recol·lector, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús. Utilitzar amb codi SAP 30004209 i compatible OrthoPAT o eq
24	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	NO	30005358	Eq sang autòloga/drenatge buit, tròcar 14G+catèter CH14, reservori 220mL a/2 vàlv, bossa 500mL+filtre 200µm, port mostres+pinça+tap port entrada i eq transfusió+cambra goteig 2 filtres 40/80µm, conn L-L, s/làtex/DEHP, est, envàs ind, 1ús. Compatible Bellovac o eq
24	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	NO	30011870	Eq autotransfusió PVC. 2 equips: 1 recol·lecció+línia aspiració i anticoagulació, línia connexió buit, reservori+filtre 40µ i eq rentat amb circuit màquina, campana 225 (+/-5) mL, bossa líquids rebuig, s/làtex/DEHP, est, ind, 1ús. Compatible Electa o eq
24	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	NO	30011891	Eq sang autòloga/drenatge buit, trocar 10G+catèter CH10, reservori 220mL a/2 vàlv, bossa 500mL+filtre 200µm, port mostres+pinça+tap port entrada i eq transfusió+cambra goteig 2 filtres 40/80µm, conn L-L, s/làtex/DEHP, est, envàs ind, 1ús. Compatible Bellovac o eq
24	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	NO	30012343	Eq sang autotransfusió CIR, reservori a/filtre 3L, línia i tub conn L-L+clamp, línies i cambra de rentat especial, bossa de rebuig 10L, bossa reinfusió sang 1L, línia de succió i tub de doble llum, PVC, est, envàs ind, 1ús. Compatible CATS+ o eq
24	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	NO	30029714	Eq autotransfusió PVC, 2 eq, 1 recol·lecció+línia aspir/anticoagulació, línia conn buit, reservori+filtrat(40-120µ), línies diverses+eq rentat circuit màquina, campana 125mL, bossa 10L rebuig, bossa 1L reinf sang, s/làtex/DEHP, est, ind, 1ús. Compat Xtra o eq
24	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	NO	30030239	Equip recol·lector sang x eq autotransfusió, PVC, línia asp/anticoagulació, línia connexió buit, reservori rígid+filtre 40µ per a autotransfusió, equip+línies+connexions reservori de oxigenador cardíaca, s/làtex/DEHP, est, ind, 1ús. Compatible Xtra o eq
24	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	NO	30030835	Eq recuperació/reinfusió sang autòloga IQ, sist tancat, bomba buit i regulable menys 100 mmHg, amb indicador de buit, prefiltre 200 micres, sistema retenció de sobrenedant gras, reservori 800 (+/-100) mL, utilitzada en COT, s/làtex, est, ind, 1ús
24	Sist recup-reinf de sang autòloga quirúrgica/postquirúrgica	NO	30040084	Bossa reinfusió autotransfusió 1000m, PVC, connexió luer-lock, set de rentat, 2 ports de sortida 1/4 pre-segellats (amb clamp lliscant), estèril, envàs individual, un sol ús. Compatible equip recuperació-reinfusió sistema XTRA o equivalent (SAP 30029714)

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
25	Sistemes d'infusió-escalfadors o/i termoregulació de fluids	NO	30003216	Eq infusió fluids escalfats fins 600 mL/min, escalfador-bomba connexió en "Y" +2 punxons, tub PVC/silicona a la part 'introdueix a la bomba, atrapa bombolles+filtre entrada/sortida, conn luer-lock, s/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús. Compatible Flowtherm o eq
25	Sistemes d'infusió-escalfadors o/i termoregulació de fluids	NO	30004461	Eq EV fluids-sang a fins a 250 mL/minut temp normotèrmica. Cartutx 11 (+/-1) x 4 (+/-1) x 1 (+/- 0,2) cm amb conn luer femella i L-L mascle i volum purga 4mL, línia 12 (+/-2) cm+luer femella i L-L mascle, s/làtex/DEHP, est,ind,1ús. Compatible ENFLOW o eq
25	Sistemes d'infusió-escalfadors o/i termoregulació de fluids	NO	30004462	Eq EV fluids i sang a temperatura normotèrmica, línia amb 3 canals (un central fluids i sang i dos exteriors circula H2O calenta, longitud 24 (+/-5) cm, volum purga 17,5mL, connexió L-L mòbil, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús. Compatible Hot-line (HL-90) o eq
25	Sistemes d'infusió-escalfadors o/i termoregulació de fluids	NO	30019363	Equip d'infusió de fluids escalfats 0-600 mL/min, per a l'escalfador-bomba, tub PVC/silicona, atrapa bombolles+200 microns entrada/sortida, connexió L-L, s/làtex/DEHP,estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible escalfador-bomba Flowtherm o eq
25	Sistemes d'infusió-escalfadors o/i termoregulació de fluids	NO	30026050	Eq reinfusió ràpida/escalfar líquids, intercanviador calor, reservori 120 (+/-10) mL+ filtre, 3 línies entrada+punxons+clamps, línia sortida al pacient amb clamp i accés per a la medicació, connexió luer, est,1ús. Compatible Belmont FMS 2000 o eq
25	Sistemes d'infusió-escalfadors o/i termoregulació de fluids	NO	30026052	Reservori cardiotomia per a l'equip utilitzat amb el reinfusor ràpid/escalfament, 5 línies d'entrada amb punxons i clamps, connexions luer, estèril, envàs individual, 1ús. Utilitzar amb codi SAP 30026050 i compatible reinfusor ràpid Belmont FMS 2000 o eq
25	Sistemes d'infusió-escalfadors o/i termoregulació de fluids	NO	30027392	Equip escalfament sang o fluids, 25-150 mL/min, PVC, línia injecció, captador de bombolles, connexió L-L, punxó a bossa, volum inicial de 39 (+/-1) mL i pressió fins 300 mmHg, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús. Compatible Ranger 245 o eq
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30001322	Línia prolongadora d'alta pressió, de clorur de polivinil (PVC) transparent, de 60 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle-masclle, sense làtex, sense DEHP, est,ind,1ús
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30001323	Línia prolongadora d'alta pressió, PVC transparent, de 90 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions L-L mascle-masclle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30001324	Línia prolongadora d'alta pressió PVC, transparent, de 35 (+/-5) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30001325	Línia prolongadora d'alta pressió, PVC, transparent, de 70 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30001326	Línia prolongadora d'alta pressió, PVC transparent, de 120 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30001327	Línia prolongadora alta pressió PVC transparent, 180 (+/-4) cm, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30001417	Línia prolongadora alta pressió PVC transparent, de 15 (+/-5) cm de longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1sol ús
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30001418	Línia prolongadora alta pressió, PVC transparent, 90 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1 sol ús.

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30002117	Línia prolongadora baixa pressió PVC transparent, 18 (+/-2) cm, 3 mm x 4 (+/-0,15) mm de diàmetre, amb derivació lateral en "Y", extrems connexions L-L femella-femella i L-L mascle (part inferior), s/làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, 1sol ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30002610	Línia prolongadora d'alta pressió, de clorur de polivinil (PVC) transparent, de 120 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle-masclle, sense làtex, sense DEHP, est,ind,1ús
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30002611	Línia prolongadora alta pressió, PVC transparent, 150 (+/-4) cm longitud, de diàmetre intern de 1 mm x 2,5 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30002615	Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent, 150 (+/-4) cm longitud, diàmetre intern 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, extrems amb connexions L-L mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30002616	Línia prolongadora alta pressió opaca, de PVC, 150 (+/-4) cm de longitud, diàmetre intern 1 mm x 2,5 mm diàmetre extern, extrems connexions luer-lock mascle giratòria i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30004474	Línia prolongadora mitjana pressió PVC transparent, 100 (+/-4) cm, 2x4,15 (+/-0,15) mm diàmetre, extrems amb connexions amb connexions luer-lock mascle giratòria i luer-lock femella i clau 3 vies amb punt d'injecció, s/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, 1ús
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30004475	Línia prolongadora mitjana pressió PVC transparent, 17 (+/-3) cm, 2x4,15 (+/-0,15) mm de diàmetre, extrems amb connexions amb connexions luer-lock mascle giratòria i luer-lock femella i clau de 3 vies, sense làtex, s/DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30005204	Línia prolongadora infusió, PVC transparent, de 150 (+/-10) cm de longitud, diàmetre intern de 3mm x 4,1 (+/-0,15) mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle-masclle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30005206	Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent 100 (+/-4) cm longitud, diàmetre intern 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30005209	Línia prolongadora mitjana pressió amb clau de tres vies, de clorur de polivinil (PVC), de 25 (+/-5) cm de longitud, consta de: clau de 3 vies de policarbonat transparent amb 2 connexions femella i 1 connexió mascle, s/làtex/DEHP,estèril, ind, 1ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30005229	Línia prolongadora baixa pressió, de PVC transparent, de 150 (+/-4) cm de longitud, de diàmetre intern de 1,5 mm x 3 mm de diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle-masclle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30005230	Línia prolongadora mitjana pressió PVC transparent, 100 (+/-4) cm, 2 mm x 4,15 (+/-0,15) mm de diàmetre, extrems amb connexions L-L mascle giratòria filtre-purga d'aire i L-L femella, s/làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30005231	Línia prolongad infusió, de clorur de polivinil (PVC)transparent, de 100 (+/-10) cm de long,diàmetre intern 3 mmx4,1 (+/-1)mm diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle-masclle, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30006681	Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent, 10 (+/-1) cm longitud, diàmetre intern 3mm x 4,1 (+/-0,15)mm diàmetre extern, extrems connexions L-L mascle i femella amb clau 3 vies, taps protectors, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, 1sol ús
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30008947	Prolongador/línia allargadora de 18 (+/-2) cm, de diàmetre interior 3mm i exterior 4,1 (+/-0,1) mm, amb connexió luer-lock mascle-femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30009100	Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent, 30 (+/-2) cm longitud, diàmetre intern 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30009714	Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent, 170 (+/-2) cm longitud, diàmetre intern 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm diàmetre extern, regulador flux per rodet, extrems amb connexions L-L mascle-masclle, s/làtex, s/DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30009911	Perllongador/linia allargadora de baixa pressió en "Y" per a catèter, 51 (+/-1) cm, volum 3 mL, punt d'injecció sense agulla, punt connexió luer-lock mascle i clamp. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30010109	Línia prolongadora EV bomba xeringa PVC transparent, 3 mm x 4,1 (+/-0,15) mm, de 100 (+/-10) cm, amb sistema d'extensió d'infusió doble per a perfusió de fluids, connexions luer-lock proximal i distal, volum de purga 2,6 mL, s/làtex,s/DEHP,est,ind,1ús
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30010233	Línia prolongadora baixa absorció, mitjana pressió, PVC flexible, transparent, amb capa interna PE, 200 (+/-10) cm, 2,5 mm x 4 (+/-0,1) mm de diàmetre, extrems amb connexions L-L mascle-masclle giratori, volum mort 10 (+/-1) mL.S/làtex/DEHP,est,ind, 1ús
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30018190	Línia prolongadora baixa pressió, PVC transparent, 18 (+/-2) cm, diàmetre intern 3mm x 4 (+/-0,15) mm extern, amb derivació lateral "Y", extrems connexions L-L mascle-masclle giratòria i L-L femella inferior, s/làtex/DEHP, estèril, envàs individual, 1ús
26	Línies prolongadores arterials i venoses	NO	30028715	Línia prolongadora infusió fluids EV, polietilè (PE), fotoprotectora de color (ambre), de 12 cm de longitud, amb filtre de 0,2 µ, extrems amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella, sense PVC, làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual,1sol ús
27	Sistemes d'infusió per al dolor postoperatori/analgesia	SI	30013276	Eq infiltració contínua de ferides TT dolor anestèsia local i d' implantació temporal, consta de: catèter multiperforat de 2,5 x 37,5 +/-5) cm, agulla+introductor, apòsit i 4 etiquetes, s/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús. Compatible infusor SV2 PAINFUSOR o eq
27	Sistemes d'infusió per al dolor postoperatori/analgesia	SI	30014705	Eq infiltració contínua de ferides TT dolor anestèsia local i d' implantació temporal, consta de: catèter multiperforat de 7,5 x 42,5 +/-5) cm, agulla+introductor, apòsit i 4 etiquetes, s/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús. Compatible infusor SV2 PAINFUSOR o eq
27	Sistemes d'infusió per al dolor postoperatori/analgesia	SI	30014706	Eq infiltració contínua de ferides TT dolor anestèsia local i d' implantació temporal, consta de: catèter multiperforat de 15 x 50 +/-5) cm, agulla+introductor, apòsit i 4 etiquetes, s/làtex/DEHP,estèril,ind,1ús. Compatible infusor SV2 PAINFUSOR o eq
28	Sistemes per a transferència	NO	30002618	Punxó de doble via per a transferència de líquids i de fluids, amb separador i protectors, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
28	Sistemes per a transferència	NO	30008734	Adaptador universal vials, per a transferència-preparació fàrmacs/citostàtics/ATB, filtre venteig hidròfob 0,22 µ i vàlvula seguretat, volum purga de 0,1 mL,superfície contacte llisa sense espais, s/PVC, s/làtex, s/DEHP, estèril,envàs ind, 1ús
28	Sistemes per a transferència	NO	30009686	Punxó-perforador-acoblador de pressa de mostra amb punt d'injecció mixta per a agulla o connexió luer, longitud de 10 cm, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
28	Sistemes per a transferència	NO	30012496	Dispositiu transferència fluids i citostàtics, 6cm, connector amb vàlvula femella de seguretat ús sense agulla i segellat bidireccional antiaerosol, doble filtre d'aire hidròfug de 0,2 µ, punxó, volum purga 0,11 mL(+/-0,01), s/làtex/DEHP, est,ind,1ús.
28	Sistemes per a transferència	NO	30028261	Adaptador universal bomba infusió i per gravetat, de PVC, tub diàmetre 4,8 x 6,8 mm i 5cm, vàlvula amb connexió luer-lock mascle segur (ús s/agulla, giratori, alt flux, no desconnectable amb sist bloqueig), purga 1 (+/-0,02)mL, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús
28	Sistemes per a transferència	NO	30028306	Connector xeringa ús equip d'administració i extracció endovenosa, policarbonat, amb vàlvula amb connexió luer-lock mascle segur (ús s/agulla, giratori, d'alt flux, no desconnectable sist bloqueig), purga0,1 (+/-0,01) mL, s/làtex/DEHP,est,ind,1ús

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
28	Sistemes per a transferència	NO	30040184	Dispositiu-punxó transferència fluids/citostàtics, 5 (+/-1) cm, punxó 2,5 (+/-0,5) cm, per a microvial, connector a/vàlvula femella seguretat ús s/agulla i segellat bidireccional antiaerosol, volum intern 0,16 (+/-0,05) mL. S/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, 1ús
29	Sistemes d'infusió per a contrast	NO	30008292	Línia prolongadora per administrar contrast en procediments radiològics, plàstic flexible, amb: 3 entrades líquids (1-sèrum/2-contrast), filtre, sensor pressió, L-L, tub p/ incorporar a rodets-injector contras, durada 24h., no làtex, estèril. Com injector Ulrich o eq
29	Sistemes d'infusió per a contrast	NO	30008294	Línia prolongadora per administrar contrast en procediments radiològics, TC i RM, plàstic flexible-transparent, Ø intern 2,5mm x 150 (+/-10) cm, amb: 2 vàlvules antiretorn, luer-lock, apirògen, estèril, individual, un ús. Compatible injectors Ulrich o eq
29	Sistemes d'infusió per a contrast	NO	30008306	Eq inj CO2 angiograf. Xerig 100mL/dosis 20mL+sist tancament ajustar dosis, clau gir 90° injecció/càrrega CO2, línia 100 (+/-10) cm gas+conn distal luer mascle, tub conn pacient 150 (+/-10) cm+conn distal luer mascle. Treball màx 1,3bars. S/làtex, est, ind, 1ús
30	Altres equips i sistemes d'infusió	NO	30004264	Caixa de protecció per a connexió entre prolongadora/prolongadora, de polipropilè (PP), interior amb esponja de poliuretà (PUR), mida: Alt 20 (+/-5) mm, ample 20 mm (+/-5), longitud 30 (+/-5) mm. Estèril, envàs individual, d'un sol ús.
30	Altres equips i sistemes d'infusió	NO	30039634	Equip adm SC de medicació, consta de: aplicador de 9 mm amb zona adhesiva per aplicar sobre la pell amb cànula de 25G i agulla retràctil de 28G, línia de 80 (+/-10) cm de longitud amb volum purgat 0,176 (+/-0,05) mL, connexió de 360°, s/làtex, est, ind, 1ús
31	Reguladors de flux	NO	30001320	Dispositiu regulació flux 5-250mL/h, línia PVC de 30 (+/-5) cm, connexió en "Y" amb punt d'injecció, connexió proximal luer-lock femella amb protecció, connexió distal luer-lock mascle amb protecció, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind, un sol ús
31	Reguladors de flux	NO	30029656	Vàlvula anti-sifó per evitar la caiguda de fluid lliure, de clorur de polivinil (PVC), unidireccional, volum de purga 0,2 ml, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, d'un sol ús.
31	Reguladors de flux	NO	30030324	Dispositiu regulació flux infusió 0-250 mL/h doble escala permet treballar en funció l'espessor (10% o 40%), línia prolongadora PVC 3mmØ i 54cm, volum purga de 3,8 mL, connexió en "Y" per a injecció, L-L giratori, posició ON/OFF, s/làtex/DEHP, est, ind, 1ús
32	Pressuritzadors	NO	30002693	Manegot de pressurització bomba insuflat manual per a bosses 500mL, infusió de fluids i sang fins a pressió de 300 mmHg, de plàstic i niló amb xarxa transparent, punt de subjecció a part superior, clau control de pas, sense làtex, no estèril, un sol ús.
32	Pressuritzadors	NO	30003214	Manegot pressurització amb bomba insuflat manual per a capacitat bossa 1000 mL, infusió de fluids/sang fins a pressió 300 mmHg, plàstic i niló amb xarxa transparent, punt subjecció a part superior, clau control de pas, sense làtex, no estèril, un sol ús
32	Pressuritzadors	NO	30007525	Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 1000mL, per a la infusió de fluids i sang, de niló, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre 360° de 49-300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua pressió, s/latex, 1ús.
32	Pressuritzadors	NO	30010098	Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 500mL, infusió de fluids i sang, de niló, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre 360° de 49-300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua pressió, s/latex, un sol ús.
32	Pressuritzadors	NO	30018446	Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 1000mL, per a fluids/sang, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre escala, d'alumini, 49-300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua de pressió, lliure latex, reutilitzable.
32	Pressuritzadors	NO	30030881	Manegot pressurització+manòmetre, bossa màx 3000mL, per a fluids/sang, cinta per penjar i amb xarxa, manòmetre escala, d'alumini, 49-300mmHg i regulable amb pera de goma, rosca/clau seguretat per evitar la pèrdua de pressió, lliure latex, reutilitzable.

ANNEX F - DESCRIPCIÓ LOTS

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
33	Transductors	NO	30002626	Transductor pressió monitorització altes pressions, consta de: sistema de rentat de flux continu 3mL/h a 300 mm Hg, connector de cable a monitor impermeable a líquids, clau de 3 passos L-L mascle-femella, sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs ind, 1ús
33	Transductors	NO	30004137	Transductor monitoritzar TA i mesurar la línia de cardioplègia, amb vàlvula amb connexions luer-lock mascle i luer-lock femella mòbil, de policarbonat, mida amb cable de 35,5 (+/-3) cm, estèril, envàs ind, un sol ús. Compatible monitor Argotrans o eq
33	Transductors	NO	30016920	Transductor de pressió de butoral de polivinil (PVB), sense equip de rentat, per a manometries anorectals i esofàgiques, per utilitzar amb bombes de perfusió pneumocapil-lars, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb polígraf Synmed i eq
34	Manòmetres pressió LCR	SI	30002578	Manòmetre no mecànic (hidràulic) per deter pressió LCR i PVC, graduat de -6 a +36 cm, tap filtre a l'extrem superior i clau tres vies a l'extrem inferior, adaptable a trocar de punció lumbar. Sense làtex, sense DEHP, estèril, envàs individual, un sol ús.
34	Manòmetres pressió LCR	SI	30002579	Manòmetre no mecànic (hidràulic) per deter pressió LCR i PVC, graduat -6 a +36 cm, tap filtre extrem superior i clau de tres vies extrem inferior, tub extensió 100cm de llarg, adaptable a trocar de punció lumbar. S/làtex/DEHP, estèril, envàs ind, 1ús.

ANNEX G

Lots obligatoris

Lot	Descripció del Lot
17	Sistemes d'infusió per a monitoratge pressió intraabdominal
19	Sistemes d'infusió per a bomba portàtil/domiciliària
21	Equip per reomplir bombes implantables
27	Sistemes d'infusió per al dolor postoperatori/analgesia
34	Manòmetres pressió LCR
