



Anuncio de adjudicación

Número de Expediente **2020/053.SUM.ABR.MC**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 16-10-2020 a las 08:37 horas.



Plataforma de
Contratación
del Sector
Público

Contrato Sujeto a regulación armonizada Si

→ **Directiva de aplicación** Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

Entidad Adjudicadora

→ **Gerencia de la Universidad de Alcalá**

→ **Tipo de Administración** Entidad de Derecho Público

→ **Actividad Principal** 13 - Educación

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **CIF** Q2818018J

→ **Sitio Web** <http://www.uah.es>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IAclzOtLQz4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de San Diego, s/n

→ (28801) Alcalá de Henares España

→ ES300

Contacto

→ **Fax** 918854490

→ **Correo Electrónico** servi.contratacion@uah.es

Objeto del Contrato: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un Difractómetro de Rayos-X de Monocristal.

→ **Valor estimado del contrato** 349.900 EUR.

→ **Presupuesto base de licitación**

→ **Importe** 423.379 EUR.

→ **Importe (sin impuestos)** 349.900 EUR.

→ **Clasificación CPV**

→ 38580000 - Equipo no médico basado en el uso de radiaciones.

→ **Plazo de Ejecución**

→ 3 Mes(es)

→ **Lugar de ejecución**

→ Laboratorio de Difracción de Rayos X

→ **Subentidad Nacional** Madrid

→ **Código de Subentidad Territorial** ES300

Adjudicado

Adjudicatario

→ **BRUKER ESPAÑOLA S.A.**

→ **NIF** A28315539

→ **El adjudicatario es una PYME** : No

Importes de Adjudicación

→ **Importe total ofertado (sin impuestos)** 254.900 EUR.

→ **Importe total ofertado (con impuestos)** 308.429 EUR.

Motivación de la Adjudicación

- Motivación Unica oferta presentada y admitida
- Fecha del Acuerdo 15/10/2020
- Plazo de Formalización
 - Observaciones: No más tarde de 15 días hábiles tras la notificación de adjudicación.

Información Sobre las Ofertas

- Ofertas recibidas 1
- Precio de la oferta más baja 308.429 EUR.
- Número de ofertas recibidas de PYMEs 0
- Precio de la oferta más alta 308.429 EUR.

Presentación de recursos

Presentación de recursos

→ Gerencia de la Universidad de Alcalá

Dirección Postal

- Colegio de San Ildefonso. Plaza de San Diego s/n
- (28801) Alcalá de Henares ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)
- ES300

Proceso de Licitación

- Abierto
- Procedimiento Abierto
- Tramitación Ordinaria
- Tramitación del Gasto Ordinaria
- Sistema de Contratación No aplica
- Presentación de la oferta Electrónica
- Contrato Sujeto a regulación armonizada

Plazo de Presentación de Oferta

- Del 30/07/2020 a las 00:00 al 10/09/2020 a las 14:00

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

- Apertura sobre oferta económica
- El día 14/09/2020 a las 00:00 horas

Lugar

- Acto público de la mesa de contratación

Dirección Postal

- Plaza, San Diego s/n
- (28801) Alcalá de Henares ESPAÑA (PENI. BAL. Y CANARIAS)
- ES300

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

- Ampliación plazo garantía
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 15.00
- Aumento de tamaño de superficie de detector
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 8.00
- Cabeza goniométrica motorizada y controlada
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 6.00
- Incremento de la formación de manejo básico
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 2.00
- PRECIO
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 50.00
- Segunda fuente radiación cobre
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 15.00
- Trabajo conjunto de generador y microfuelle
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 4.00

Detalle de la Licitación:

→ https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2Dq50vGnmQhvYnT kQN0%2FZA%3D%3D

Información del Anuncio de Licitación en Diarios

Publicación en el DOUE

- Fecha de envío 29/07/2020
- Identificador de publicación 2020/S 148-362569
- Fecha de publicación 03/08/2020
- Enlace Publicación: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:362569-2020:TEXT:ES:HTML>