

Elements tècnics del contracte

1.1. Objecte del contracte:

Subministrament de sèrums amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant HSP).

Requeriments tècnics específics

Els requeriments tècnics específics dels articles licitats són els descrits a continuació:

LOT	CODI HSP	DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE
Lot 1 - F500085.1	1001101	AIGUA BIDESTILADA 10 ML
Lot 2 - F500085.2	1001083	AIGUA BIDESTILADA IRRIGACIÓ 3L
Lot 3 - F500085.3	2009986	AIGUA BIDESTILADA ESTERIL 1L
Lot 4 - F500085.4	2005169	AIGUA BIDESTILADA 10L
Lot 5 - F500085.5	2005170	AIGUA BIDESTILADA IRRIGACIÓ 1L
Lot 6 - F500022	1005759	GELATINA SUCCINILADA 4% 500 ML
Lot 7 - F500023.1	1000964	GLUCOSAT 5% 100 ML
	1000971	GLUCOSAT 5% 1000 ML
	1005349	GLUCOSAT 5% 250 ML
	1000967	GLUCOSAT 5% 50 ML
	1005358	GLUCOSAT 5% 500 ML
Lot 8 - F500023.2	1000963	GLUCOSA 50% 500 ML
Lot 9 - F500023.3	1000970	GLUCOSA 40% 500 ML
Lot 10 - F500023.4	1000957	GLUCOSA 10% 500 ML
Lot 11 - F500023.5	1000958	GLUCOSA 30% 500 ML
Lot 12 - F500023.6	1004079	GLUCOSA 70% 250 ML
Lot 13 - F500023.7	1000950	AMINOACIDS PROTECCIÓ HEPÀTICA 8% (AAR>20%) 500ML VIA PARENTERAL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE SÈRUMS PER LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE
L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU – EXP. OBE 17/254

Lot 14 - F500023.8	99999991	EMULSIÓ LIPÍDICA BARREJA FÍSICA MCT/LCT 20% 100 ML VIA PARENTERAL
	99999992	EMULSIÓ LIPÍDICA BARREJA FÍSICA MCT/LCT 20% 250 ML VIA PARENTERAL
Lot 15 - F500024.1	1000931	RINGER LACTAT 500 ML
Lot 16 - F500024.3	1005378	GLUCOSALÍ ISOTÒNIC 1000 ML
	1000961	GLUCOSALÍ ISOTÒNIC 500 ML
Lot 17 - F500025.1	1001074	FISIO LòGIC IRRIGACIÓ 3000 ML
Lot 18 - F500025.2	1001079	FISIO LòGIC IRRIGACIÓ ESTÈRIL 500ML
Lot 19 - F500025.3	1001086	FISIO LòGIC IRRIGACIÓ 100 ML
Lot 20 - F500025.4	1001073	FISIO LòGIC IRRIGACIÓ 500 ML
Lot 21 - F500026.1	1000902	BICARBONAT SÒDIC 1/6M (1.4%) 500 ML
Lot 22 - F500026.2	1000905	BICARBONAT SÒDIC 1M 250 ML
Lot 23 - F500026.3	1000911	POTASSI CLORUR 2 MEQ/ML 5 ML
Lot 24 - F500026.4	1000915	FISIO LòGIC NaCl 0,9% 10 ML AMP
Lot 25 - F500026.5	1000901	BICARBONAT SÒDIC 1M 10 ML
Lot 26 - F500026.6	1000918	FISIO LòGIC NaCl 0,9% 100 ML
	1000919	FISIO LòGIC NaCl 0,9% 1000 ML
	1005257	FISIO LòGIC NaCl 0,9% 250 ML
	1000923	FISIO LòGIC NaCl 0,9% 50 ML
	1000917	FISIO LòGIC NaCl 0,9% 500 ML
Lot 27 - F500026.7	1000922	FOSFAT MONOPOTÀSSIC 1M 10 ML
Lot 28 - F500026.8	1004825	GLICEROFOSFAT SÒDIC 1 MMOL (2 MEQ/ML) 20 ML
Lot 29 - F500026.9	1006402	FISIO LòGIC 100 ML AMB CAPACITAT 250ML VOLUMEN FINAL TANCAMENT LUER-LOCK
Lot 30 - F500029	1000943	MAGNESI SULFAT 1,5 G VIA PARENTERAL
Lot 31 - F500030	1000909	CALCI GLUCONAT MONOHIDRAT 94 MG/ML 10 ML VIA PARENTERAL
Lot 32 - S100430	2005419	FLASCÓ DE BUIT 100 ML
	2005417	FLASCÓ DE BUIT 500 ML

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE SÈRUMS PER LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE
L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU – EXP. OBE 17/254

Només s'acceptaran envasos de plàstic o bossa. Únicament en aquells casos en que no existeixi en el mercat aquest tipus d'envàs, s'acceptarà envàs de vidre.

Tots els articles presentats hauran de ser lliures de làtex.

Requeriments tècnics generals

La presentació de la oferta tècnica ha d'incloure els següents documents (en paper i format digital):

- Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de HSP (en cas de no constar en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:
 - Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
 - Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
 - Marca comercial de l'article.
 - Descripció de les característiques bàsiques del producte.
 - Descripció de la composició del producte.
 - Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
 - Certificació de lliure de làtex.
 - Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE.
- En el cas de que hi hagi equips associats o altre material fungible associat, no codificat, també s'haurà de facilitar la fitxa tècnica.
- Resum d'articles licitats segons Annex de complimentació obligatòria d'oferta tècnica.
- Fitxes tècniques de seguretat, si s'escau.
- Per als productes estèrils: en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.
- Tot i que en les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient puguin incloure referències específiques de productes, es

podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i acompleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.

Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen

- Els licitadors han de presentar l'oferta per lots.
- Les quantitats que figuren al present expedient són merament estimatives del consum de l'Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats del centre. Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi el Departament de Compres.
- L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat.
- En els cas dels fàrmacs, i davant l'aparició en el mercat de nous genèrics, biosimilars o equivalents terapèutics, aquests seran revisats en el moment que, comercialment, estiguin disponibles en el mercat hospitalari.
- En el cas de reactius, on l'annex de complimentació obligatòria d'oferta econòmica es completi amb preu / determinació, s'haurà d'adjuntar un llistat amb el preu unitari de cada cartutx.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.

Termini i lloc de lliurament

- El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s'indiqui a la comanda.
- En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim

d'antelació possible al Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la licitació.

- El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça, és:

Recepció de mercaderies del Nou Hospital: Entrada per C/ Sant Antoni M^a Claret / Independència – Moll de descàrrega.

L'horari de la recepció de mercaderies és de 08:00 a 15:00 hores de dilluns a dijous i de 08:00 a 14:00 hores els divendres. No s'acceptaran lliuraments a la Recepció de Mercaderies fora d'aquest horari.

- El lliurament de qualsevol tipus de material o medicament haurà de ser atenent a una comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.
- La empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec
- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.
- La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat.
- El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdors se li lliurarà la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN" i data de lliurament.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda.
- Número d'article HSP.
- Número d'expedient
- Número d'albarà.

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

- En cas de ser paletitzades, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc.) Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cms.
- Les devolucions es notificaran via fax i els materials hauran de ser retirats al nostre Magatzem General en un termini màxim de 8 dies, en cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo del proveïdor amb HSP.

Mostres

- Els licitadors hauran de lliurar 2 mostres de la unitat mínima de venda de cada article. El lliurament de les mostres es realitzarà a l'atenció de la Srta. Ana Munárriz a l'adreça següent:

Dep. Logística – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
C/ Sant Antoni M. Claret, 167
Pavelló Sant Antoni (núm. 20) 3a planta – Sta. Teresa
08025 Barcelona

- Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.
- Les mostres aniran identificades amb el nom de l'empresa i codi de producte HSP, així com el número de lot al que correspon i acompanyades d'un albarà de lliurament.
- Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.
- Si fos necessari augmentar el nombre de proves a realitzar, per discrepàncies entre els diferents professionals, el promotor podria demanar algunes mostres addicionals i d'alguns materials concrets.



Dra. Mª Antonia Mangués i Bafalluy
Directora del Servei de Farmàcia