

Fase 0 B/V CS/CC00/1101294897/22/PNSP LOT 2 MAX:											Criteris puntuables					
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Passa - No pas	Puntuació Sistema de compressió progressiva uniforme.	Puntuació Lliure níquel.	Puntuació UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
SI	2	30003252	Càrrega per a grapadora, de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 30mm. Grapes de titani, sense full tallant, alçada grapa oberta 2,5mm, alçada grapa tancada 1,0mm,amb 3 fileres de grapes.Compatible amb grapadora vascular Proximate o equivalent	XR30V	A28218675	JOHNSON & JOHNSON,S.A.	1	75,407000	75,407000	SI	X	10	0	10,00	51,72	61,72
SI	2	30003252	Càrrega per a grapadora, de sutura lineal, recta, llargària de sutura de 30mm. Grapes de titani, sense full tallant, alçada grapa oberta 2,5mm, alçada grapa tancada 1,0mm,amb 3 fileres de grapes.Compatible amb grapadora vascular Proximate o equivalent	LSC30V3	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	1	75,407000	65,000000	SI	X	10	10	20,00	60,00	80,00
SI	2	30004572	Grapadora vascular,sense full tallant,de sutura lineal,recta,llargària de sutura de 30mm,recarregable,precarregada.Grapes de titani,alçada grapa oberta 2,5mm,alçada grapa tancada 1,0mm,3 fileres de grapes.Compatible amb càrrega sistema Proximate o eq	TX30V	A28218675	JOHNSON & JOHNSON,S.A.	39	92,560000	92,560000	SI	20	0	0	20,00	51,86	71,86
SI	2	30004572	Grapadora vascular,sense full tallant,de sutura lineal,recta,llargària de sutura de 30mm,recarregable,precarregada.Grapes de titani,alçada grapa oberta 2,5mm,alçada grapa tancada 1,0mm,3 fileres de grapes.Compatible amb càrrega sistema Proximate o eq	LS30V3	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	39	92,560000	80,000000	SI	20	10	10	40,00	60,00	100,00

Fase 0 B/V			CS/CC00/1101294897/22/PNSP LOT 3.			MAX:					Criteris puntuables					Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
lot obligato ri	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Passa - No pas	Puntuació Sistema de compressió progressiva uniforme	Puntuació Es valorarà sistema de seguretat incorporat que impedeixi activació del mecanisme amb una carrega utilitzada.	Puntuació Es valorarà posició de tancament intermedi, permet ubicar el teixit amb major precisió.	Puntuació Lliure níquel.	Puntuació UNE-EN ISO 5832- 2:2018 o equivalent.			
SI	3	30000364	Càrrega per a grapadora-talladora,de sutura lineal, recta,llargària de sutura de 60mm.Grapes de titani,amb full tallant,alçada grapa oberta 3,8mm,alçada grapa tancada 1,5mm,amb 2 dobles fileres de grapes.Compatible a/grapadora lineal 60 Ultimate o eq	GIA6038L	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	32	55,400000	55,400000	SI	X	X	X	5	5	10,00	49,82	59,82
SI	3	30000364	Càrrega per a grapadora-talladora,de sutura lineal, recta,llargària de sutura de 60mm.Grapes de titani,amb full tallant,alçada grapa oberta 3,8mm,alçada grapa tancada 1,5mm,amb 2 dobles fileres de grapes.Compatible a/grapadora lineal 60 Ultimate o eq	LCC6038	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	32	55,400000	46,000000	SI	X	X	X	5	5	10,00	60,00	70,00
SI	3	30000364	Càrrega per a grapadora-talladora,de sutura lineal, recta,llargària de sutura de 60mm.Grapes de titani,amb full tallant,alçada grapa oberta 3,8mm,alçada grapa tancada 1,5mm,amb 2 dobles fileres de grapes.Compatible a/grapadora lineal 60 Ultimate o eq	PS9LCR60B	B62196746	HORTAL MEDICA S.L.	32	55,400000	49,600000	SI	X	X	X	5	5	10,00	55,65	65,65
SI	3	30001902	Grapadora-talladora de sutura lineal,recta,llargària de sutura de 60mm,recarregable,precarregada,càrrega a/full tallant.Grapes de titani,alçada grapa oberta 3,8mm,alçada grapa tancada 1,5mm,a/2 dobles files de grapes.Compatible a/càrregues Ultimate o eq	GIA6038S	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	37	75,000000	75,000000	SI	10	10	10	5	5	40,00	57,60	97,60
SI	3	30001902	Grapadora-talladora de sutura lineal,recta,llargària de sutura de 60mm,recarregable,precarregada,càrrega a/full tallant.Grapes de titani,alçada grapa oberta 3,8mm,alçada grapa tancada 1,5mm,a/2 dobles files de grapes.Compatible a/càrregues Ultimate o eq	LC6038	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	37	75,000000	72,000000	SI	10	10	10	5	5	40,00	60,00	100,00
SI	3	30001902	Grapadora-talladora de sutura lineal,recta,llargària de sutura de 60mm,recarregable,precarregada,càrrega a/full tallant.Grapes de titani,alçada grapa oberta 3,8mm,alçada grapa tancada 1,5mm,a/2 dobles files de grapes.Compatible a/càrregues Ultimate o eq	PS9LC60B	B62196746	HORTAL MEDICA S.L.	37	75,000000	72,350000	SI	10	10	10	5	5	40,00	59,71	99,71

Fase 0 B/V CS/CC00/1101294897/22/PNSP LOT 4. MAX:												Criteris puntuables				Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	Puntuació Sistema de compressió progressiva uniforme	Puntuació Es valorarà que l'equip disposi del doble sistema de seguretat, tàctil i sonor .	Puntuació Lliure níquel.	Puntuació UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent.			
NO	4	30041427	Grapadora-talladora,amb full tallant, de sutura circular, corba, diàmetre exterior sutura 29 mm, no recarregable, precarregada.Grapes titani, alçada grapa oberta 4,5 mm,alçada grapa tancada graduable 1-2,5 mm, amb 3 fileres grapes	MRLMCS-29R3	A28838555	AMEVISA SA	5	285,000000	225,000000		SI	10	10	5	5	30,00	70,00	100,00
NO	4	30041427	Grapadora-talladora,amb full tallant, de sutura circular, corba, diàmetre exterior sutura 29 mm, no recarregable, precarregada.Grapes titani, alçada grapa oberta 4,5 mm,alçada grapa tancada graduable 1-2,5 mm, amb 3 fileres grapes	ES-3RCS29	B33680547	MBA INCORPORADO, SL	5	285,000000	250,000000	Desestimada: Presenta de 4,7 mm grapa oberta i tancada de 1,8 a 2 mm, demanem oberta de 4,5 mm i tancada graduable de 1-2,5 mm.	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fase 01 B/V CS/CC00/1101294897/22/PNSP LOT 5. MAX:												Criteris puntuables					Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	Puntuació Es valorarà tret (disparo) parcial de la grapa.	Puntuació Es valorarà que l'equip disposi del doble sistema de seguretat, tàctil i sonor.	Puntuació Aliatge d'acer inoxidable tipus 316-L.	Puntuació Indicador visual de posició de la grapa.	Puntuació Que la finestra del visor de les grapes sigui transparent.			
NO	5	30004350	Grapadora de sutura cutània,sutura lineal,recta,precarregada a/35 grapes acer inox recobert de tefló,no recarregable,mida aprox grapa tancada 6,9mm(ample)x4,2mm(fondària),atraumàtica,compt/visible grapes,indica/posició sutura,mà nec ergonòmic.Estèril,1ús	783100	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	26158	2,250000	2,200000		SI	5	5	5	5	5	25,00	75,00	100,00
NO	5	30004350	Grapadora de sutura cutània,sutura lineal,recta,precarregada a/35 grapes acer inox recobert de tefló,no recarregable,mida aprox grapa tancada 6,9mm(ample)x4,2mm(fondària),atraumàtica,compt/visible grapes,indica/posició sutura,mà nec ergonòmic.Estèril,1ús	F-35RB	B86030723	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA,	26158	2,250000	3,800000	Desestimada: Presenta de 5,9 mm - 3,9 mm i demanem grapa tancada 6,9mm(ample)x4,2mm(fondària). No especifica recobert de tefló.	NO	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fase 0 B/V CS/CC00/1101294897/22/PNSP LOT 6. MAX:												Criteris puntuables			
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	Puntuació Sistema de compressió progressiva uniforme. Es valorarà l' oferta que compleixi amb aquesta característica.	Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
SI	6	30000361	Grapadora per a sutura en bossa de tabac,una filera de grapes de 36,3mm+/-0,3mm de llarg,2,6mm alç/grapa ober,1,8mm alç/grapa tanc,no recarregable,amb fil no absorbible de polièster trenat 2/0,amb grapes d'acer inoxidable,diàmetre de la càrrega 0,2mm.	020730	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	153	50,080000	50,080000		SI	20	20,00	80,00	100,00
SI	6	30000361	Grapadora per a sutura en bossa de tabac,una filera de grapes de 36,3mm+/-0,3mm de llarg,2,6mm alç/grapa ober,1,8mm alç/grapa tanc,no recarregable,amb fil no absorbible de polièster trenat 2/0,amb grapes d'acer inoxidable,diàmetre de la càrrega 0,2mm.	APS45	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	153	50,080000	46,300000	Desestimada: Presenta de nylon i demanm de polièster. No especifica mides de grapa oberta+tancada+diàmetre, presenta altres mides.	NO	0	0,00	0,00	0,00
SI	6	30000362	Grapadora per a sutura en bossa de tabac,una filera de grapes de 58,4mm+/-0,4mm de llarg,2,6mm alç/grapa ober,1,8mm alç/grapa tanc,no recarregable,amb fil no absorbible de nylon monofilament 2/0,amb grapes d'acer inoxidable, diàmetre de la càrrega 0,2mm.	020242	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	413	55,000000	55,000000		SI	20	20,00	80,00	100,00
SI	6	30000362	Grapadora per a sutura en bossa de tabac,una filera de grapes de 58,4mm+/-0,4mm de llarg,2,6mm alç/grapa ober,1,8mm alç/grapa tanc,no recarregable,amb fil no absorbible de nylon monofilament 2/0,amb grapes d'acer inoxidable, diàmetre de la càrrega 0,2mm.	APS65	A61123782	B.BRAUN SURGICAL, S.A.	413	55,000000	46,300000	Desestimada: No especifica mides de grapa oberta+tancada+diàmetre, presenta altres mides.	NO	0	0,00	0,00	0,00

Fase 0 B/V CS/CC00/1101294897/22/PNSP LOT 7. MAX:												Criteris puntuables				Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Motius de desestimació tècnica	Passa - No pas	Puntuació Lliure níquel.	Puntuació UNE-EN ISO 5832-2:2018 o equivalent.	Puntuació Identificació en l'aplicador de la mida del clip, amb color.	Puntuació Sistema de subjecció a la taula instrumental.			
SI	7	30000867	Càrrega de 6 clips,per a aplicador manual de clips de titani, mida petita, per a cirurgia oberta, llargària clip obert 2,5 mm, i tancat 3,0 mm, amb estries latero-transversals en la seva cara interna. Compatible amb aplicadors LC o equivalent.	001200	A03142114	TELEFLEX MEDICAL,S.A.	36	6,000000	6,000000	Desestimada: Presenta clip abierto de 1,98 mm de ancho i 2,87 mm de alto i alto del clip cerrado 3,63 mm i demanem llargària clip obert 2,5 mm, i tancat 3,0 mm.	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SI	7	30000868	Càrrega de 6 clips,per a aplicador manual de clips de titani mida mitjana, per a cirurgia oberta/endoscòpica, llargària clip obert 3,0 mm, i tancat 5,0 mm, amb estries latero-transversals en la seva cara interna. Compatible amb aplicadors LC o equivalent	002200	A03142114	TELEFLEX MEDICAL,S.A.	869	1,000000	1,000000	Desestimada: Presenta clip abierto de 3,02 mm ancho i 4,68 mm alto i alto del clip cerrado 5,89 mm i demanem llargària clip obert 3,0 mm, i tancat 5,0 mm.	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SI	7	30000869	Càrrega de 6 clips,per a aplicador manual de clips de titani,mida mitjana-gran, per a cirurgia oberta/endoscòpica,llargària clip obert 5,5 mm, i tancat 8,7 mm,amb estries latero-transversals en la seva cara interna. Compatible amb aplicadors LC o eq	003200	A03142114	TELEFLEX MEDICAL,S.A.	108	2,060000	2,060000	Desestimada: Presenta clip abierto de 5,73 mm ancho i 7,21 de alto, alto de clip cerrado 8,98 mm i demanem ,llargària clip obert 5,5 mm, i tancat 8,7 mm.	NO	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Fase 0 B/V CS/CC00/1101294897/22/PNSP LOT 8. MAX:											30		70		
lot obligatori	Lot	Material	Desc. Material	Referencia	Licitador	Nom	Quantitat	Preu Licitació (preu referencia)	Preu Oferta presentada	Passa - No pas	Criteris Puntuables		Total puntuació TÈCNICA	Total puntuació ECONÒMICA	TOTAL PUNTUACIÓ
											Nº OFERTES VALIDADES Gamma	Puntuació Gamma			
NO	8	30011250	Equip de dos grapadores quirúrgiques rebutjables 0.17mm,amb 20 grapes de copolímer reabsorbible, Mides de la grapa: ample 57 mm i longitud 4,3 mm. Per a histerectomia hemostàtica en parts prematurs i cesàries planificades	015170	A28389484	MEDTRONIC IBERICA,S.A.	3	491,000000	491,000000	SI	1	30	30,00	70,00	100,00
NO	8	30012930	Protector/funda per a reforç de sutura mecànica,permanent remoldelable,reabsorbible,col·làgen de pericardi bobí. Mida:60x10mm,gruix 0,40mm.Requereix aplicació gel fixador inclòs a l'envàs.Lliure de làtex.estèril.un sol ús.	PSD6006ECHVC E	A28165587	PRIM,S.A.	18	186,590000	175,000000	SI	1	30	30,00	70,00	100,00