



# Anuncio de adjudicación

Número de Expediente **SU 28/17**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-05-2018 a las 16:43 horas.



## Contrato Sujeto a regulación armonizada

→ **Directiva de aplicación** Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

## Entidad Adjudicadora

→ **Rectorado de la Universidad de Salamanca**

→ **Tipo de Administración** Otras Entidades del Sector Público

→ **Actividad Principal** 13 - Educación

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.usal.es>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QmesXWHO5M4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Patio de Escuelas, 1  
→ (37008) Salamanca España  
→ ES415

### Contacto

→ **Teléfono** 923294400  
→ **Fax** 923294517  
→ **Correo Electrónico** [serv.contratacion@usal.es](mailto:serv.contratacion@usal.es)

**Objeto del Contrato: Suministro, entrega e instalación de un sistema de digestión y análisis elemental, cromatografía y masas de la Universidad de Salamanca.**

→ **Valor estimado del contrato** 200.000 EUR.

→ **Presupuesto base de licitación**

→ **Importe** 242.000 EUR.

→ **Importe (sin impuestos)** 200.000 EUR.

→ **Clasificación CPV**

→ 45252122 - Digestores de aguas residuales.

→ 38433100 - Espectrómetros de masas.

→ **Plazo de Ejecución**

→ 2 Mes(es)

→ **Lugar de ejecución**

→ SERVICIO DE ANÁLISIS ELEMENTAL, CROMATOGRFÍA Y MASAS EDIFICIO MULTIUSOS I+D+I C/ Espejo,2  
37008 Salamanca

→ **Subentidad Nacional** Salamanca

→ **Código de Subentidad Territorial** ES415

### Dirección Postal

→ España

→ 73,72 puntos de los cuales, corresponden a los criterios subjetivos de valoración, 20 puntos por los siguientes motivos:

Calidad y valor técnico del equipo:

En relación al sistema de lentes que dan acceso a la celda de colisión, presenta la solución más clásica y probada en la industria, lo que permite una amplia base de datos de métodos ya ensayados para implementar en el equipo.

Los sistemas de detección de iones y de inyección de muestras, son adecuados

Inclusión de un aislamiento acústico para la bomba primaria del equipo, lo que contribuye a mejorar las características ambientales del servicio

Calidad de la memoria descriptiva:

Clara y adecuada. Cada una de las afirmaciones realizadas en la misma viene acompañada de la correspondiente nota técnica que lo avala, lo que permite de forma sencilla realizar la evaluación de la misma.

Oferta de asistencia técnica y mantenimiento de los equipos:

No presenta restricciones en los consumibles a reemplazar

Ha detallado con minuciosidad el plan de instalación del equipo.

Oferta y duración de los cursos de formación

Oferta un proceso de familiarización con el equipo de tres días que incluye el manejo básico del equipo así como el aprendizaje de las herramientas de ayuda y formación gratuitas de que se dispone en esta casa comercial. Durante este tiempo se incluyen también las tareas de mantenimiento preventivo realizables por el usuario para la mejora de la eficiencia del equipo.

A continuación se dispone de otro curso de cinco días de formación en aplicaciones, cuyo enfoque incluye tanto la adaptación de aplicaciones ya existentes por el cliente como la migración de las mismas para adaptarse a la normativa 17025.

En cuanto a los criterios objetivos de valoración, de acuerdo a lo ofertado: proposición económica, ampliación del período de garantía (3 años), ampliación del período de mantenimiento (2 años), oferta de servicio postventa (disponibilidad de repuestos: 7 años y 7324 €/año), aplicando las fórmulas correspondientes, obtiene 53,72 puntos.

## Condiciones de Licitación

→ Programas de Financiación Financiación con fondos de la UE

→ Descripción de Programas de Financiación Ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico del Subprograma estatal de infraestructuras científicas y técnicas y equipamiento (Plan estatal I+D+i 2013-2016)

Nº de Lotes: 2

→ Nº de Lotes cuyo resultado se indica en este anuncio: 1

→ Se debe ofertar: A uno o varios lotes

→ Número máximo de lotes a los que se puede presentar: 2

→ Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador: 2

→ Nº Lote: 2

**Objeto del Contrato: Equipo de plasma de acoplamiento inductivo acoplado a espectrometría de masas**

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 151.250 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 125.000 EUR.

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Salamanca

→ Código de Subentidad Territorial ES415

Dirección Postal

→ España

## Condiciones de Licitación

### Condiciones de adjudicación

#### Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

→ Ampliación Período de Garantía

→ Subtipo Criterio : Otros

→

Ponderación : 5

→ Expresión de evaluación :  $P=(pm*O)/mo$

→ Cantidad Mínima : 0

→ Cantidad Máxima : 5

→ Ampliación período de mantenimiento

→ Subtipo Criterio : Otros

→ Ponderación : 3

→ Expresión de evaluación :  $P=(pm*mo)/O$

→ Cantidad Mínima : 0

→ Cantidad Máxima : 3

→ Oferta del Servicio Postventa

→ Subtipo Criterio : Otros

→ Ponderación : 2

→ Expresión de evaluación :  $P=(pm*mo)/O$

$P=(pm*O)/mo$

→ Cantidad Mínima : 0

→ Cantidad Máxima : 2

→ Oferta Económica

→ Subtipo Criterio : Precio

→ Ponderación : 60

→ Expresión de evaluación :  $P=60(O_b/O_v)$

→ Cantidad Mínima : 0

→ Cantidad Máxima : 60

#### Criterios evaluables mediante un juicio de valor

→ Calidad de la Memoria Descriptiva

→ Ponderación : 1

→ Cantidad Mínima : 0

→ Cantidad Máxima : 1

→ Calidad y valor técnico del equipo

→ Ponderación : 10

→ Cantidad Mínima : 0

→ Cantidad Máxima : 10

→ Oferta de asistencia técnica y mantenimiento de los equipos

→ Ponderación : 5

→ Cantidad Mínima : 0

→ Cantidad Máxima : 5

→ Oferta y duración de los cursos de formación

→ Ponderación : 4

→ Cantidad Mínima : 0

→ Cantidad Máxima : 4

**Adjudicado**

Adjudicatario

→ **AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L.**

→ NIF B86907128

→

El adjudicatario es una PYME : No

→ País Origen Producto o Servicio : España

## Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 121.344 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 146.826,24 EUR.

## Motivación de la Adjudicación

→ Motivación 73,72 puntos de los cuales, corresponden a los criterios subjetivos de valoración, 20 puntos por los siguientes motivos:

Calidad y valor técnico del equipo:

En relación al sistema de lentes que dan acceso a la celda de colisión, presenta la solución más clásica y probada en la industria, lo que permite una amplia base de datos de métodos ya ensayados para implementar en el equipo.

Los sistemas de detección de iones y de inyección de muestras, son adecuados

Inclusión de un aislamiento acústico para la bomba primaria del equipo, lo que contribuye a mejorar las características ambientales del servicio

Calidad de la memoria descriptiva:

Clara y adecuada. Cada una de las afirmaciones realizadas en la misma viene acompañada de la correspondiente nota técnica que lo avala, lo que permite de forma sencilla realizar la evaluación de la misma.

Oferta de asistencia técnica y mantenimiento de los equipos:

No presenta restricciones en los consumibles a reemplazar

Ha detallado con minuciosidad el plan de instalación del equipo.

Oferta y duración de los cursos de formación

Oferta un proceso de familiarización con el equipo de tres días que incluye el manejo básico del equipo así como el aprendizaje de las herramientas de ayuda y formación gratuitas de que se dispone en esta casa comercial. Durante este tiempo se incluyen también las tareas de mantenimiento preventivo realizables por el usuario para la mejora de la eficiencia del equipo.

A continuación se dispone de otro curso de cinco días de formación en aplicaciones, cuyo enfoque incluye tanto la adaptación de aplicaciones ya existentes por el cliente como la migración de las mismas para adaptarse a la normativa 17025.

En cuanto a los criterios objetivos de valoración, de acuerdo a lo ofertado: proposición económica, ampliación del período de garantía (3 años), ampliación del período de mantenimiento (2 años), oferta de servicio postventa (disponibilidad de repuestos: 7 años y 7324 €/año), aplicando las fórmulas correspondientes, obtiene 53,72 puntos.

→ Fecha del Acuerdo 03/05/2018

→ Plazo de Formalización

→ Observaciones: No antes de 15 días hábiles desde la remisión de la notificación de la resolución

## Información Sobre las Ofertas

→ Se han excluido ofertas por ser anormalmente bajas

No

→ Ofertas recibidas 3

→ Número de ofertas recibidas de PYMEs 0

## Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

## Presentación de recursos

### Presentación de recursos

→ **UNIVERSIDAD DE SALAMANCA**

#### Dirección Postal

→ Patio de Escuelas

→ (37007) Salamanca España

## Proceso de Licitación

- Procedimiento Abierto
- Tramitación Ordinaria
- Tramitación del Gasto Ordinaria
- Se debe ofertar: A uno o varios lotes
- Presentación de la oferta Manual
- Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No
- Número máximo de lotes a los que se puede presentar 2
- Número máximo de lotes que se puede adjudicar a un licitador 2

### Plazo de Obtención de Pliegos

- Hasta el 09/03/2018 a las 10:00

### Plazo de Presentación de Oferta

- Hasta el 16/03/2018 a las 18:00

## Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

### Apertura de Ofertas Económicas

#### APERTURA OFERTA ECONOMICA

- Apertura sobre oferta económica
- El día 27/03/2018 a las 10:00 horas

#### Lugar

- Edificio de Rectorado . Sala de reuniones nº 1

#### Dirección Postal

- Patio de Escuelas, nº 1
- (37008) SALAMANCA España

### Tipo de Acto : Público

### Otros eventos

#### Apertura Sobres B "OFERTA TÉCNICA "

- Apertura sobre oferta técnica
- El día 22/03/2018 a las 12:30 horas

#### Lugar

- Edificio de Rectorado. Sala de Reuniones, 1

#### Dirección Postal

- Patio de Escuelas, nº 1
- (37008) SALAMANCA España

### Tipo de Acto : Público

#### Detalle de la Licitación:

- [https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=HWOG3xqO4GYQK2T EfxGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=HWOG3xqO4GYQK2T EfxGy%2BA%3D%3D)

## Información del Anuncio de Licitación en Diarios

### Publicación en el DOUE

- Fecha de envío 05/02/2018

## Publicación en el BOE

→ Fecha de publicación 27/02/2018

→ Enlace Publicación: <http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-B-2018-12187.pdf>

ID 0000002938120 | UUID 2018-124638 | SELLO DE TIEMPO Fecha: 10 may 2018 16:43:54:644 CEST N.Serie  
163121772937718524643101856212019856675 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA  
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016