INFORME TÉCNICO

EXPEDIENTE: CS/9999/1100814157/17/PA
OBJETO: MATERIAL DE PROTECCIÓN

LOTE 1
Bobinas celulosa

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Resistencia a la rotura. 15 puntos
- Manipulación (facilidad de corte y cambio de bobina) 15 puntos
- Confortabilidad/textura 10 puntos
- Nivel de blanqueado 05 puntos

La empresa EL CORTE INGLÉS SA, presenta un producto más resistente a la rotura y con un corte más limpio, al igual que se deforma y arruga con más dificultad que el presentado por la empresa KRAPE SA.

Referente al confort y al blanqueado se comportan de manera similar ambas empresas.

PROVEEDOR	Resistencia 15	Manipulación 15	Confort 10	Blanco 5	TOTAL
EL CORTE INGLÉS,SA	10	10	5	2	27
KRAPE SA	5	5	5	2	17

LOTE 2
Bolsa aislamiento

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Resistencia a la rotura 25 puntos
- Manipulación y sistema de cierre 20 puntos

Las empresas SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. y MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. presentan las bolsas con mejor manipulación tanto a la hora de su apertura como del cierre con cintas.
La empresa PRIM, S.A. presenta una bolsa con una boca de entrada más pequeña lo que dificulta su manipulación.
La cinta de la empresa BARNA IMPORT MEDICA, S.A. requiere mayor manipulación para su cierre por menor deslizamiento en las pruebas realizadas, mientras que la empresa PALEX MEDICAL, S.A. presenta una cinta que dificulta su cierre por su deslizamiento.
Referente a la resistencia es similar en todos los licitadores a este lote.

PROVEEDOR	Resistencia 25	Manipulación 20	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	13	15	28
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	13	15	28
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	13	5	18
PALEX MEDICAL, S.A.	13	5	18
PRIM, S.A.	13	5	18

LOTE 3
Bolsa auxiliar borde adhesivo

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Resistencia a la rotura 15 puntos
- Manipulación y envoltorio 15 puntos
- Adhesivo 15 puntos

Las empresas PALEX MEDICAL, S.A. y MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. no presentan la certificación exigida en pliego técnico como material quirúrgico de cumplimiento de la EN 13795.
La empresa LABORATORIOS INDAS, S.A.U. no cumple en el artículo 11008127 al presentar 2 bolsillos cuando se solicitan 3 en el pliego técnico.
Se consideran más resistentes los productos presentados por las empresas MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L y CARDIVA 2, S.L. con mejor tejido y sellados más resistentes frente al presentado por la empresa BARNA IMPORT MEDICA S.A.
Referente a la manipulación y adhesividad la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L presenta un producto más adaptable y con mejor adhesividad, frente a las otras dos empresas licitadoras, donde su adhesividad se considera inferior y por la tanto obliga a una mayor manipulación para su adaptabilidad.

PROVEEDOR	Resistencia 15	Manipulación 15	Adhesividad 15	TOTAL
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	10	10	10	30
CARDIVA 2, S .L.	10	5	5	20
BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	5	5	5	15
LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	NC	NC	NC	NC
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	NC	NC	NC	NC
PALEX MEDICAL, S.A.	NC	NC	NC	NC

LOTE 4
Bolsa recogida emesis

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Adaptabilidad anatómica 15 puntos
- Cierre (hermético) 15 puntos
- Resistencia a la rotura y galga 15 puntos

La empresa IMARK-HOSPITAL, SL. no presenta una bolsa válida para 1500cc como indica el pliego de prescripciones técnicas, siendo solo de 1000ml.
Referente a la adaptabilidad es similar en todas la empresas, en el cierre es mas ágil y seguro el presentado por la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U., mientras que las otras precisan mayor fuerza para asegurar su cierre. La empresa INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. no presenta graduación para el volumen.
La resistencia es similar en todas las empresas.

PROVEEDOR	Adaptabilidad 15	Cierre 15	Resistencia 15	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	5	10	5	20
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	5	5	5	15
LABORATORIOS HARTMANN, S.A.	5	5	5	15
IMARK-HOSPITAL, SL.	NC	NC	NC	NC

LOTE 5
Bolsa recogida fluidos biológicos

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Adaptabilidad anatómica 15
- Cierre (hermético) 15
- Resistencia a la rotura 15

La única empresa licitadora a este lote no cumple con los requisitos exigidos en el pliego técnico de soporte anatómico y cierre hermético.

PROVEEDOR	Adaptabilidad 15	Cierre 15	Resistencia 15	TOTAL
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	NC	NC	NC	NC

LOTE 6
Delantal urológico RTU

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación y envoltorio. 15 puntos
- Resistencia e impermeabilidad. 15 puntos
- Filtro recolector 15 puntos

La empresa FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. no presenta ficha técnica sino un catálogo, donde no se indican materiales, medidas...., por lo que no se puede valorar.
La empresa PRIM, S.A. cumple con una resistencia adecuada así como su manipulación.
El filtro también es efectivo para lo requerido en el pliego técnico.

PROVEEDOR	Resistencia 15	Manipulación 15	Filtro 15	TOTAL
PRIM, S.A.	10	5	5	20
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.	NV	NV	NV	NV

LOTE 7
Delantal plástico

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Resistencia e impermeabilidad 25 puntos
- Manipulación 20 puntos

Solo la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L presenta un delantal de dos capas, el resto de las empresas no cumple con el pliego técnico al presentar un delantal de una sola capa plástica.
El delantal presentado por la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L presenta una manipulación y resistencia adecuada a lo solicitado en el pliego técnico.

PROVEEDOR	Resistencia 25	Manipulación 20	TOTAL
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	15	10	25
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	NC	NC	NC
PALEX MEDICAL, S.A.	NC	NC	NC
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	NC	NC	NC
VIALTA, S.L	NC	NC	NC

LOTE 8
Funda intensificador imagen

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio y pictogramas 15 puntos
- Versatilidad 15 puntos
- Resistencia a la rotura 15 puntos

La empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L no presenta las medidas solicitadas en el pliego técnico en el código 11019456 donde se solicita una funda de 91x130 cm y presentan una circular de 140 cm de diámetro.
Las empresas BARNA IMPORT MEDICA, S.A. y MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. presentan unas fundas que requieren una manipulación más dificultosa al poseer menor adaptabilidad y mayor rigidez en los materiales en referencia al producto presentado por SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.
Referente a la versatilidad todos los productos licitados son similares.
Referente a la resistencia se considera más resistente a la rotura el producto presentado por SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. frente los otros licitadores.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Versatilidad 15	Resistencia 15	TOTAL
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	15	5	10	30
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	5	5	8	18
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	5	5	8	18
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	NC	NC	NC	NC

LOTE 9
Funda transductor anorectal

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio. 20 puntos
- Versatilidad 15 puntos
- Resistencia a la rotura. 10 puntos

La funda presentada por la empresa SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. no cumple con lo exigido en el pliego técnico, al no presentar bandas de ajuste, ni una funda de plástico, presentando un producto de goma ajustable.

PROVEEDOR	Manipulación 20	Versatilidad 15	Resistencia 10	TOTAL
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	NC	NC	NC	NC

LOTE 10
Funda intensificador imagen 30x174

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio y pictogramas 15 puntos
- Adaptabilidad 15 puntos
- Resistencia a la rotura 15 puntos

Las empresas MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. y SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. presentan fundas del intensificador no ajustables con cordón como exige el pliego técnico por lo que no son valoradas.
Las cintas de ajuste de las fundas de los intensificadores presentados por la empresa PALEX MEDICAL, S.A. presentan un deshilachado que no presentan las cintas de la empresa BARNA IMPORT MEDICA, S.A.
En los otros ítems a valorar las dos empresas se comportan de manera similar.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Versatilidad 15	Resistencia 15	TOTAL
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	10	5	8	23
PALEX MEDICAL, S.A.	5	5	8	18
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	NC	NC	NC	NC
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	NC	NC	NC	NC

LOTE 11
Funda sonda ecocardiografía.

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 20 puntos
- Adaptabilidad 10 puntos
- Resistencia a la rotura 10 puntos
- Componentes 05 puntos

La empresa SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. cumple con los requisitos exigidos en el pliego técnico, presentado una manipulación adecuada, buena resistencia y composición adecuada al pliego técnico

PROVEEDOR	Manipulación 20	Versatilidad 10	Resistencia 10	Comp. 5	TOTAL
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	15	5	8	4	32

LOTE 12
Funda látex sonda endoanal

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 20 puntos
- Adaptabilidad 15 puntos
- Resistencia a la rotura 10 puntos

No existen licitadores a este lote.

LOTE 13
Funda transductor sonografía transvaginal

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 20 puntos
- Resistencia a la rotura 15 puntos
- Versatilidad 10 puntos

No existen licitadores a este lote.

LOTE 14
Funda transductor endocavitario

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 20 puntos
- Resistencia a la rotura 15 puntos
- Versatilidad 10 puntos

Las empresas licitadoras se comportan de forma similar en manipulación y versatilidad no así en resistencia que es muy superior en las empresas GARRIC MEDICA, S.L. y VIALTA, S.L sobre la empresa SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.

PROVEEDOR	Manipulación 20	Resistencia 15	Versatilidad 10	TOTAL
GARRIC MEDICA, S.L.	10	15	5	30
VIALTA, S.L	10	15	5	30
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	10	3	5	18

LOTE 15
Funda transductor intraoperatorio 12x245

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 15 puntos
- Resistencia a la rotura 10 puntos

- Versatilidad 10 puntos
- Lubricante / Gel conductor 10 puntos

La empresa SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. no cumple con el pliego de requisitos técnicos al presentar látex en sus productos.
La empresa BARNA IMPORT MEDICA S.A. presenta más unidades de ajuste que la empresa PRIM, S.A., lo que le permite una mejor manipulación y mayor versatilidad en transductores.
Referente a la resistencia y lubricación es similar y valida en ambas empresas.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Versatilidad 10	Resistencia 10	Lubric. 10	TOTAL
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	10	10	5	5	30
PRIM, S.A.	5	5	5	5	20
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC

LOTE 16
Funda sonda ecográfica bicilíndrica

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 20 puntos
- Resistencia a la rotura 15 puntos
- Versatilidad 10 puntos

No existen licitadores a este lote.

LOTE 17
Preservativo látex natural

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 15 puntos
- Resistencia a la rotura 15 puntos
- Lubricante 15 puntos

No existen licitadores a este lote.

LOTE 18
Funda intensificador imagen fluoroscopio 45X75

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio y pictogramas 15 puntos

- Versatilidad 15 puntos
- Resistencia a la rotura 15 puntos

Las empresas BARNA IMPORT MEDICA, S.A., PRIM, S.A. y CARDIVA 2, S.L. no se ajustan a las medidas solicitadas.
La empresa PALEX MEDICAL, S.A. no ha presentado muestras por lo que no ha podido valorarse.
La empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. presenta un producto con una goma más elástica y fácil de colocar que las presentadas por MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. y SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. siendo estas últimas muy similares entre ellas.
Las medidas de las ofertadas por MOLNLYCKE HEALTHCARE, S.L. son más amplias permitiendo una mayor versatilidad en su uso.
Respecto a la resistencia los productos presentados por estas tres empresas han respondido de forma similar a las pruebas realizadas.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Versatilidad 15	Resistencia 15	TOTAL
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	12	10	10	32
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	8	5	10	23
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	8	5	10	23
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	NC	NC	NC	NC
CARDIVA 2,S .L.	NC	NC	NC	NC
PALEX MEDICAL, S.A.	NC	NC	NC	NC
PRIM, S.A.	NC	NC	NC	NC

LOTE 19
Funda plástica lámpara quirúrgica

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 25 puntos
- Versatilidad. 20 puntos

La empresa mejor valorada en manipulación al presentar un disco de mejor ajuste así como muescas de huellas para facilitar su retirada es la empresa IHT MEDICAL, S.A., su manipulación es muy rápida con buen ajuste y fácil retirada.
La resistencia del plástico se considera ligeramente superior al resto excepto a la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U. cuya resistencia es similar, pero requiere una mayor manipulación al poseer doble envase. Las empresas PALEX MEDICAL, S.A. y SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. presentan una funda menos adaptable y más difícil de retirar.
Referente a la versatilidad todas presentan un diseño similar válido para la mayoría de las lámparas a excepción de las empresas PALEX MEDICAL, S.A. y SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. cuyo diseño es menos adaptable.

PROVEEDOR	Manipulación 25	Versatilidad 20	TOTAL
IHT MEDICAL, S.A.	15	10	25
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	8	10	18
PRIM, S.A.	8	10	18
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U. .	8	10	18
PALEX MEDICAL, S.A.	5	5	10
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	5	5	10

LOTE 20
Funda plástico cámara

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 25 puntos
- Adaptabilidad 20 puntos

Las empresas COMEDIC, S.L., PRIM, S.A. y SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. presentan una funda con una lente con trasparencia similar, presentando la empresa COMEDIC, S.L. un envase semirrígido que asegura la integridad de la lente de forma superior al resto de empresas.
La versatilidad es similar en las empresas licitadoras.

PROVEEDOR	Manipulación 25	Versatilidad 20	TOTAL
COMEDIC,S.L.	15	10	25
PRIM, S.A.	10	10	20
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	10	10	20

LOTE 21
Funda plástico cámara artroscopia

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 15 puntos
- Plegado 15 puntos
- Versatilidad 15 puntos

La empresa LABORATORIOS INDAS, S.A.U. presenta una funda con zona elástica que se rompe con facilidad ante la tracción.
La de la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L presenta doble embalaje estéril al igual que la anterior mencionada, lo que permite una manipulación más limpia sobre el campo. Es la más resistente de todas las empresas presentadas y presenta elástico en zona distal no deformándose ante la tensión.

Las otras tres empresas, BARNA IMPORT MEDICA, S.A, PRIM, S.A y SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. presentan un producto similar, resistentes a la rotura pero que se deforman con facilidad, no presentado un doble embalaje estéril.
En cuanto al plegado todas las empresas se comportan de forma similar, presentando un desplegado poco ágil.
Respecto a la versatilidad no superan el tamaño exigido ninguna de las empresas licitadoras, al igual que el número de cintas de ajuste es el mismo, comportándose así en este ítem de forma similar.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Plegado 15	Versatilidad 15	TOTAL
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	15	5	8	28
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	5	5	8	18
PRIM, S.A.	5	5	8	18
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	5	5	8	18
LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	2	5	8	15

LOTE 22
Funda plástico óptica

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 25 puntos
- Adaptabilidad 20 puntos

No existen licitadores a este lote.

LOTE 23
Funda plástico microscopio

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 25 puntos
- Adaptabilidad 20 puntos

La empresa PALEX MEDICAL, S.A. presenta una funda al código 11018821 con medidas muy diferentes a las exigidas en el pliego técnico.
La ofertada por la empresa PRIM, S.A. es la que presenta un mejor ajuste a las lentes del microscopio, así como una manipulación y colocación más ágil.
Las de las empresas BARNA IMPORT MEDICA, S.A. y SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. requieren una mayor manipulación a la hora de la colocación de la funda.
Referente a la adaptabilidad es más exacta como hemos indicado la de la empresa PRIM, S.A. frente las de las otras empresas licitadoras.

PROVEEDOR	Manipulación 25	Adaptabilidad 20	TOTAL
PRIM, S.A.	15	10	25

BARNA IMPORT MEDICA S.A.	10	8	18
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	10	8	18
PALEX MEDICAL, S.A.	NC	NC	NC

LOTE 24
Funda plástico nasofibrolaringoscopio

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 25 puntos
- Adaptabilidad 20 puntos

No existen licitadores a este lote.

LOTE 25
Contenedor plástico prótesis dental

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación 20 puntos
- Sistema de apertura y cierre 15 puntos
- Posibilidad de incluir logotipo SMS 10 puntos

La única empresa licitadora, IMARK-HOSPITAL, SL, presenta un contenedor de fácil uso y rigidez adecuada, con sistema de apertura y cierre adecuado. No oferta rotulación de logotipo.

PROVEEDOR	Manipulación 20	Sistema 15	Logotipo 10	TOTAL
IMARK-HOSPITAL, SL.	15	7	0	22

LOTE 26
Funda protectora sintética holter

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación. 15 puntos
- Sistemas de sujeción y cierre 15 puntos
- Versatilidad 15 puntos

La única empresa licitadora a este lote no cumple con los requisitos exigidos de sistema de sujeción al paciente al igual que carece de un cierre de velcro o corchete.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Sujección 15	Versatilidad 15	TOTAL
GARRIC MEDICA, S.L.	NC	NC	NC	NC

LOTE 27
Funda protectora TNT mesa quirófano

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Impermeabilidad 15 puntos
- Manipulación 10 puntos
- Resistencia 10 puntos
- Capacidad de absorción 10 puntos

Las empresas PALEX MEDICAL, S.A., MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. y SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. no presentan certificación externa ni valores de cumplimiento de la EN 13795.
El resto de empresas presentan una capa impermeable, por lo que la impermeabilidad la cumplen de igual manera.
Referente a la manipulación es fácil la apertura y colocación por la adaptabilidad de la sábana en la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L., así como menor emisión de pelusa.
Referente a la resistencia, es muy superior la presentada por la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L a la presentada por LABORATORIOS INDAS, S.A.U., tanto en su uso como en los valores de cumplimento de la EN 13795.
En absorción es muy superior la capacidad de absorción de la empresa LABORATORIOS INDAS, S.A.U.

PROVEEDOR	Impermeab 15	Manipul 10	Resistencia 10	Absorc. 10	TOTAL
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	15	10	10	1	36
LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	15	3	2	10	30
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	NC	NC	NC	NC	NC
PALEX MEDICAL, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC

LOTE 28
Funda mesa de mayo

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Impermeable 15 puntos
- Capacidad de absorción 10 puntos
- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 10 puntos
- Resistencia 10 puntos

Las empresas PALEX MEDICAL, S.A., e IBERHOSPITEX, S.A. no presentan certificación externa ni valores de cumplimiento de la EN 13795.
El resto de empresas presentan una capa impermeable, por lo que la impermeabilidad la cumplen de igual manera, superando con creces a lo exigido en la EN 13795.
Referente a la manipulación, es fácil la apertura y colocación por la adaptabilidad de la sábana en las empresas MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L y MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U., así como menor emisión de pelusa en las citadas empresas y LABORATORIOS HARTMANN,S.A. sobre el resto de licitadores.
Referente a la resistencia coinciden la práctica clínica con los valores aportados de cumplimiento de la EN13795, considerándose la más resistente la funda presentada por la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L seguida de las empresas FARMABAN, S.A, LABORATORIOS HARTMANN,S.A. y MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U., considerándose como menos resistente la presentada por la empresa BARNA IMPORT MEDICA, S.A..
En absorción la empresa FARMABAN, S.A. no presenta valores, por lo que se valora con la puntuación mínima.
La mayor absorción es la presentada por la empresa BARNA IMPORT MEDICA, S.A, seguida de LABORATORIOS HARTMANN, S.A. y MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. y por ultimo MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.

PROVEEDOR	Imperm. 15	Manipulac 10	Resistenc 10	Absorc. 10	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	15	10	7	7	39
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	15	10	10	4	39
LABORATORIOS HARTMANN,S.A.	15	5	9	8	37
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	15	2	5	10	32
FARMABAN, S.A.	15	2	9	0	26
IBERHOSPITEX, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC
PALEX MEDICAL, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC

LOTE 29
Paño impermeable estéril

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

Paño impermeable estéril 75x90 / 50x50

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 15 puntos
- Capacidad de absorción 15 puntos
- Resistencia 15 puntos

Paño impermeable con adhesivo 75x75 / 75x90

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 15 puntos
- Capacidad de absorción 10 puntos
- Resistencia 10 puntos
- Adhesivo 10 puntos

La puntuación obtenida en este lote incluye la valoración conjunta en los ítems de manipulación, absorción y resistencia, extrapolando la puntuación de adhesivo a un cuadro único.
Referente a la manipulación, los paños más adaptables y ágiles de colocar son los presentados por la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. seguidos por los presentados por la empresa LABORATORIOS HARTMANN, S.A. Los presentados por las empresas BARNA IMPORT MEDICA, S.A. y CARDIVA 2, S .L. son algo más rígidos y presentan una adaptabilidad muy inferior.
Referente a la absorción, las empresas BARNA IMPORT MEDICA, S.A. y CARDIVA 2, S.L. no presentan ninguna información en ficha técnica de la capacidad de absorción, siendo estas mal valoradas en la práctica clínica. Es la empresa LABORATORIOS HARTMANN, S.A. la que presenta una mayor absorción teórica y práctica.
Referente a la resistencia son más resistentes los paños de BARNA IMPORT MEDICA, S.A., seguidos por orden de resistencia decreciente por MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U., LABORATORIOS HARTMANN, S.A. y CARDIVA 2, S.L.
Referente a la adhesividad, las mejores valoradas, son las empresas MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. y LABORATORIOS HARTMANN, S.A. que permiten reposicionamiento. Tras estas, de manera muy inferior, se encuentran CARDIVA 2, S.L. que presenta un mal reposicionamiento. BARNA IMPORT MEDICA S.A. presenta una adhesividad deficiente.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Absorción 10	Resistencia 10	Adhes. 10	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	15	5	9	5	34
LABORATORIOS HARTMANN,S.A.	10	10	8	5	33
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	2	0	10	1	13
CARDIVA 2,S .L.	2	0	7	4	13

LOTE 30
Paño impermeable fenestrado

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

Paño impermeable fenestrado 75x90 / 50x60

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio. 15 puntos
- Capacidad de absorción. 15 puntos

- Resistencia 15 puntos

Paño impermeable fenestrado con adhesivo 75x90 / 50x60

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 15 puntos
- Capacidad de absorción 10 puntos
- Resistencia 10 puntos
- Adhesivo 10 puntos

La puntuación obtenida en este lote incluye la valoración conjunta en los ítems de manipulación, absorción y resistencia, extrapolando la puntuación de adhesivo a un cuadro único.
Referente a la manipulación, los paños más adaptables y ágiles de colocar son los presentados por la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. seguidos por los presentados por la empresa LABORATORIOS HARTMANN, S.A., algo más rígidos tras estas empresas presentan una adaptabilidad muy inferior los presentados por BARNA IMPORT MEDICA, S.A., CARDIVA 2, S.L..
Referente a la absorción, las empresas BARNA IMPORT MEDICA, S.A. y CARDIVA 2, S.L. no presentan ninguna información en ficha técnica de la capacidad de absorción, siendo estas mal valoradas en la práctica clínica. Es la empresa LABORATORIOS HARTMANN, S.A. la que presenta una mayor absorción teórica y práctica.
Referente a la resistencia son más resistentes los paños de BARNA IMPORT MEDICA, S.A., seguidos por orden de resistencia decreciente por MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U., LABORATORIOS HARTMANN, S.A. y CARDIVA 2, S.L.
Referente a la adhesividad, las mejores valoradas, son las empresas MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. y LABORATORIOS HARTMANN, S.A. que permiten reposicionamiento. Tras estas, de manera muy inferior, se encuentran CARDIVA 2, S.L. que presenta un mal reposicionamiento. BARNA IMPORT MEDICA, S.A. presenta una adhesividad deficiente.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Absorción 10	Resistencia 10	Adhes. 10	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	15	5	9	5	34
LABORATORIOS HARTMANN,S.A.	10	10	8	5	33
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	2	0	10	1	13
CARDIVA 2,S .L.	2	0	7	4	13

LOTE 31
Sábana impermeable fenestrada con adhesivo

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 15 puntos

- Capacidad de absorción 10 puntos
- Resistencia 10 puntos
- Adhesivo 10 puntos
-

Referente a la manipulación es considerada superior la presentada por la empresa 3M ESPAÑA, S.L., más manejable, adaptable y fácil extracción, tras esta la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. presenta un producto algo menos manejable y por último la menos adaptable es la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.
En absorción la empresa 3M ESPAÑA, S.L., no presenta valores de su capacidad, pero en la práctica si se considera buena, por lo que la igualamos a la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. Los mejores valores son los presentados por la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. que coincide con la denominación en la práctica clínica de sus muestras como las más absorbentes.
Referente a la adhesividad es muy superior el adhesivo de la empresa 3M ESPAÑA, S.L. tanto en adherencia como reposicionamiento sobre las otras empresas presentadas.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Absorción 10	Resistencia 10	Adhes. 10	TOTAL
3M ESPAÑA, S.L.	15	5	10	10	40
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	12	10	7	5	34
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	10	5	2	5	22

LOTE 32
Sábana bajo nalgas

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio. 25 puntos
- Adaptabilidad 10 puntos
- Resistencia 10 puntos

La empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U., única licitadora a este lote, no presenta certificación de cumplimiento de la EN 13795, por lo que no es valorada.

PROVEEDOR	Manipulación 25	Adaptabil. 10	Resistencia 10	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	NC	NC	NC	NC

LOTE 33
Sábana quirúrgica cesárea

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 15 puntos
- Capacidad de absorción 10 puntos
- Resistencia 10 puntos
- Adhesivo 10 puntos

La empresa PALEX MEDICAL, S.A., no presenta certificación externa ni valores de cumplimiento de la EN 13795.
En manipulación la empresa mejor valorada, con sábanas más adaptables y ágiles de colocar son las presentadas por MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. seguidos por las presentadas por la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L, algo más rígidas. Tras estas empresas presenta una adaptabilidad muy inferior las presentadas por CARDIVA 2, S.L.
En absorción, de nuevo tanto practica como en valores de fichas, es la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. la mejor valorada. Tras esta, las empresas MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L y CARDIVA 2, S.L., reciben la misma puntación, aunque la empresa CARDIVA 2, S.L., no presenta información escrita sobre su absorción, en la práctica clínica de las muestras, se comporta de manera similar a MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.
Referente a la resistencia coinciden las valoraciones prácticas con los valores reflejados en fichas. Siendo mejor valorada la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U seguida de la empresa CARDIVA 2, S.L. y por ultimo menos resistente a la tracción la empresa. MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L
Referente al adhesivo las empresas MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. y MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L se comportan de manera similar de forma más adecuada que el presentado por la empresa CARDIVA 2, S.L.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Absorción 10	Resistencia 10	Adhes. 10	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	12	10	10	5	37
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	10	3	6	5	24
CARDIVA 2,S .L.	2	3	8	3	16
PALEX MEDICAL, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC

LOTE 34
Sábana cubremesa

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 15 puntos
- Capacidad de absorción 10 puntos
- Resistencia 10 puntos
- Adhesivo 10 puntos

Las empresas PALEX MEDICAL, S.A., y LABORATORIOS INDAS, S.A.U. no presentan certificación externa ni valores de cumplimiento de la EN 13795.
En manipulación la empresa mejor valorada, con sábanas más adaptables y ágiles de colocar son las presentadas por MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. seguidas por las presentadas por la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L algo más rígidas. Tras estas empresas presentan una adaptabilidad muy inferior las presentadas por CARDIVA 2, S.L.
En absorción, de nuevo tanto practica como en valores de fichas es la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. la mejor valorada. Tras esta las empresas MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L y CARDIVA 2, S.L., reciben la misma puntación, aunque la empresa CARDIVA 2, S.L., no presenta información escrita sobre su absorción en la práctica clínica de las muestras, se comporta de manera similar a MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.
Referente a la resistencia coinciden las valoraciones prácticas con los valores reflejados en fichas. Siendo mejor valorada la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L seguida de la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. y por ultimo menos resistente a la tracción la empresa CARDIVA 2, S.L.
Referente al adhesivo las empresas MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. y MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L se comportan de manera similar de forma más adecuada que el presentado por la empresa CARDIVA 2, S.L.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Absorción 10	Resistencia 10	Adhes. 10	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	12	10	7	5	34
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	10	3	10	5	28
CARDIVA 2,S .L.	5	3	4	3	15
LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	NC	NC	NC	NC	NC
PALEX MEDICAL, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC

LOTE 35
Estoquinete impermeable

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 15 puntos
- Capacidad de absorción 10 puntos
- Resistencia 10 puntos
- Adhesivo 10 puntos

La empresa LABORATORIOS INDAS, S.A.U. no presenta certificación externa ni valores de cumplimiento de la EN 13795.
Referente a la manipulación se considera como más adaptable, menor desprendimiento de pelusas, mejor ajuste por su cinta adhesiva al estoquinete presentado por la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. Tras este se encuentra la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L como la siguiente mejor valorada, carece de cinta de ajuste y presenta una

adaptabilidad menor. La empresa LABORATORIOS HARTMANN, S.A. es la peor valorada en adaptabilidad y desprendimiento de pelusa.
Referente a la absorción es similar en las tres empresas.
Referente a la resistencia, es el producto presentado por la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L más resistente tanto en valores de cumplimiento de la EN 13795 como en la práctica de las muestras presentadas. Tras estas, las empresas LABORATORIOS HARTMANN, S.A. y MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U en este orden de puntuación.
Referente a la adhesividad, solo la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U presenta una tira adhesiva para ajuste.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Absorción 10	Resistencia 10	Adhes. 10	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	15	5	5	10	35
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	10	5	10	0	25
LABORATORIOS HARTMANN,S.A.	5	5	8	0	18
LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	NC	NC	NC	NC	NC

LOTE 36
Sábanas impermeables

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

Sábanas impermeables 100x150 / 150x240 / 140x190

- Capacidad de absorción 15 puntos
- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 15 puntos
- Resistencia 15 puntos

Sábana impermeable con adhesivo 150x170 / 170x300

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 15 puntos
- Capacidad de absorción 10 puntos
- Resistencia 10 puntos
- Adhesivo 10 puntos

En manipulación la empresa mejor valorada, con sábanas más adaptables y ágiles de colocar son los presentados por MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. seguidos por los presentados por la empresa LABORATORIOS HARTMANN, S.A. algo más rígidos. Tras estas empresas, presentan una adaptabilidad muy inferior los presentados por CARDIVA 2, S.L.
En absorción, de nuevo tanto practica como en valores de fichas es la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. la mejor valorada. Tras esta, las empresas LABORATORIOS HARTMANN, S.A. y CARDIVA 2, S.L., reciben la

misma puntación, aunque la empresa CARDIVA 2, S.L. no presenta información escrita sobre su absorción en la práctica clínica de las muestras, se comporta de manera similar a LABORATORIOS HARTMANN, S.A.
Referente a la resistencia coinciden las valoraciones prácticas con los valores reflejados en fichas. Siendo mejor valorada la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U seguido de la empresa CARDIVA 2, S.L. y por ultimo y menos resistente a la tracción la empresa LABORATORIOS HARTMANN, S.A.
Referente al adhesivo las empresas MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U. y LABORATORIOS HARTMANN, S.A. se comportan de manera similar de forma más adecuada que el presentado por la empresa CARDIVA 2, S.L.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Absorción 10	Resistencia 10	Adhes. 10	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	15	10	10	5	40
LABORATORIOS HARTMANN, S.A.	7	7	5	5	24
CARDIVA 2, S .L.	5	3	7	3	18

LOTE 37
Sábana abertura en "U" 200x275 / 150x200 (2,5x70)

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Capacidad de absorción 15 puntos
- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 10 puntos
- Resistencia 10 puntos
- Adhesivo 10 puntos

La única empresa licitadora de este lote, MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U., cumple con buena manipulación y absorción acorde a las puntuaciones recibidas en los otros lotes.
La resistencia también es muy buena y la adhesividad adecuada.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Absorción 10	Resistencia 10	Adhes. 10	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	15	10	10	5	40

LOTE 38
Sábana abertura en "U" 150x200 (7x65)

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Capacidad de absorción 15 puntos
- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 10 puntos

- Resistencia 10 puntos
- Adhesivo 10 puntos

La empresa IBERHOSPITEX, S.A. no presenta certificación externa ni valores de cumplimiento de la EN 13795.
En manipulación la empresa mejor valorada, con sábanas más adaptables y ágiles de colocar, es la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. Tras esta empresa, presenta una adaptabilidad muy inferior los presentados por CARDIVA 2, S.L.
En absorción, de nuevo tanto practica como en valores de fichas es la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. la mejor valorada, aunque la empresa CARDIVA 2, S.L. no presenta información escrita sobre su absorción, en la práctica clínica de las muestras se comporta de manera muy inferior a la otra empresa valorada.
Referente a la resistencia coinciden las valoraciones prácticas con los valores reflejados en fichas, siendo mejor valorada la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U seguida de la empresa CARDIVA 2, S.L.
Referente al adhesivo el producto de la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.se comporta de manera más adecuada que el presentado por la empresa CARDIVA 2, S.L.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Absorción 10	Resistencia 10	Adhes. 10	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	15	10	10	5	40
CARDIVA 2,S .L.	5	3	7	3	18
IBERHOSPITEX, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC

LOTE 39
Sábanas para cirugía de cadera, artroscopia rodilla y catéter

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 15 puntos
- Capacidad de absorción 10 puntos
- Resistencia 10 puntos
- Adhesivo 10 puntos

La empresa PALEX MEDICAL, S.A. no presenta certificación externa ni valores de cumplimiento de la EN 13795.
La empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. cumple con buena manipulación y absorción acorde a las puntuaciones recibidas en los otros lotes.
La resistencia también es muy buena y la adhesividad adecuada.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Absorción 10	Resistencia 10	Adhes. 10	TOTAL
MEDLINE	15	10	10	5	40

INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.					
PALEX MEDICAL, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC

LOTE 40
Sábana impermeable camillas

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio. 15 puntos
- Capacidad de absorción. 15 puntos
- Resistencia 15 puntos

La empresa BARNA IMPORT MEDICA, S.A. no cumple con el pliego de prescripciones técnicas al presentar una sábana permeable y no impermeable con se indica.
La empresa KRAPE SA presenta una sábana de manipulación y resistencia adecuada, no así la absorción que es baja.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Absorción 15	Resistencia 15	TOTAL
KRAPE SA	10	5	8	23
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	NC	NC	NC	NC

LOTE 41
Sudario adulto

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Resistencia 15 puntos
- Manipulación 15 puntos
- Sistemas de cierre y agarre. 15 puntos

NO existen licitadores a este lote.

LOTE 42
Tira adhesiva fijación

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 15 puntos
- Capacidad de absorción 10 puntos
- Resistencia 10 puntos
- Adhesivo 10 puntos

Respecto a la manipulación es más ágil en las tiras de la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.
Respecto a la absorción, ambas empresas se comportan de manera similar para su uso.
La resistencia es superior en la empresa LABORATORIOS HARTMANN,S.A., comportándose igual respecto a la adhesividad.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Absorción 10	Resistencia 10	Adhes. 10	TOTAL
LABORATORIOS HARTMANN,S.A.	7	3	10	5	25
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	10	3	7	5	25

LOTE 43
Baberos celulosa impermeable

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Adaptabilidad 15 puntos
- Capacidad de absorción/retención 15 puntos
- Textura 15 puntos

La empresa CALVO IZQUIERDO S.L. cumple con el pliego de prescripciones técnicas presentando mayor gramaje que la empresa KRAPE, SA, con mayor resistencia y absorción en la primera. En manipulación, se considera mejor al tener mayor grosor la presentada por CALVO IZQUIERDO, S.L.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Absorción 15	Resistencia 15	TOTAL
CALVO IZQUIERDO S.L.	10	8	8	26
KRAPE SA	7	5	6	18

LOTE 44
Batas aislamiento estándar

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Resistencia a rotura 15 puntos
- Confortabilidad 10 puntos
- Transpirabilidad 10 puntos
- Resistencia a penetración de líquidos. 10 puntos

Las empresas IBERHOSPITEX, S.A., KRAPE, SA y SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. no llegan el gramaje mínimo exigido en el pliego técnico.

Las empresas CLINIMARK, S.L. y GARRIC MEDICA, S.L. presentan productos similares siendo superior el gramaje en la empresa GARRIC MEDICA, S.L. comportándose por tanto mejor en absorción y resistencia.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Absorción 10	Resistencia 10	P.liquid 10	TOTAL
GARRIC MEDICA, S.L.	8	8	6	4	26
CLINIMARK, S.L	8	4	3	4	19
IBERHOSPITEX, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC
KRAPE SA	NC	NC	NC	NC	NC
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC

LOTE 45
Batas quirúrgicas impermeables, estériles

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Valores de cumplimiento norma UNE-EN 13975 15 puntos
- Confortabilidad 15 puntos
- Envasado. Información y apertura 10 puntos
- Sistema de costura 05 puntos

Las empresas COMEDIC, S.L. y MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L no presentan certificación sobre la EN11810.
Las empresas GARRIC MEDICA, S.L. y PALEX MEDICAL, S.A. no presentan ningún tipo de certificación.
La empresa Farmaban, S.A. presenta puños cosidos, no pegados o termosellados como se indica en el pliego técnico.
Respecto al nivel de cumplimiento de la normativa EN13795, la empresa que obtiene mejores resultados en la mayoría de los ítems que valora dicha norma en nivel crítico, es MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U., seguida de la empresa LABORATORIOS HARTMANN, S.A., CARDIVA 2, S.L., BARNA IMPORT MEDICA, S.A. y SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.
Referente a la confortabilidad la empresa LABORATORIOS INDAS, S.A.U. presenta unos refuerzos muy escasos a nivel del tórax, por lo que recibe una valoración negativa en este apartado. Todas las empresas excepto MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U y LABORATORIOS HARTMANN, S.A., reciben puntuación mínima debido a la baja transpirabilidad y adaptabilidad de la bata, que las hace muy incómodas en cirugías de larga duración. Solo la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. es considerada como confortable en las pruebas realizadas. La empresa LABORATORIOS HARTMANN, S.A. es considerada en menor nivel de confortabilidad debido a una adaptabilidad menor referida a la mejor valorada.
Referente al envasado todas las empresas presentan un envasado similar, no considerado como el más apropiado a la hora de elección de tallajes e información, así como una apertura poco ágil.
Todas las empresas valoradas presentan costuras termoselladas en toda la bata.

PROVEEDOR	Norma13975 15	Confortabilidad 15	Envasad 10	Costura 5	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	15	10	4	5	34
LABORATORIOS HARTMANN,S.A.	11,25	5	4	5	25,25
CARDIVA 2,S .L.	8,75	1	4	5	18,75
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	7,5	1	4	5	17,5
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	5	2	4	5	16
LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	6,25	0	4	5	15,25
COMEDIC,S.L.	NC	NC	NC	NC	NC
Farmaban, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC
GARRIC MEDICA, S.L.	NC	NC	NC	NC	NC
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	NC	NC	NC	NC	NC
PALEX MEDICAL, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC

LOTE 46
Batas aislamiento citostáticos, estériles

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Valores de cumplimiento norma UNE-EN 13975 15 puntos
- Confortabilidad 15 puntos
- Envasado. Información y apertura 10 puntos
- Sistema de costura 05 puntos

Referente al nivel de cumplimiento con la EN13795 es superior en la mayoría de los ítems valorados la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.
En confortabilidad también es valorada la bata de la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. como la más transpirable a la vez que aporta mayor seguridad al estar testada ante una cantidad muy superior de fármacos citostáticos que la presentada por la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.
Referente al envasado todas las dos empresas presentan un envasado similar, no considerado como el más apropiado a la hora de elección de tallajes e información, así como una apertura poco ágil.
Las dos empresas valoradas presentan costuras termoselladas en toda la bata.

PROVEEDOR	Norma13975 15	Confortabilidad 15	Envasado 10	Costura 5	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	15	10	4	5	34
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	5	2	4	5	16

LOTE 47
Bata aislamiento resistencia fluidos

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Valores de cumplimiento norma UNE-EN 13975 15 puntos
- Confortabilidad 15 puntos
- Envasado. Información y apertura 10 puntos
- Sistema de costura 05 puntos

Las empresas COMEDIC, S.L., GARRIC MEDICA, S.L. e IBERHOSPITEX, S.A. no especifican en ficha técnica que tengan resistencia a fluidos mayor a 28cc de H2O en el ensayo En20811 como especifica el pliego técnico.
La empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. cumple con todos los ítems en nivel alto de la EN13795, es considerada como una bata confortable.
Referente al envasado, MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U presenta un envasado no considerado como el más apropiado a la hora de elección de tallajes e información, así como una apertura poco ágil.
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U presenta costuras termoselladas en toda la bata.

PROVEEDOR	Norma13975 15	Confortabilidad 15	Envasado 10	Costura 5	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	15	5	4	5	29
COMEDIC,S.L.	NC	NC	NC	NC	NC
GARRIC MEDICA, S.L.	NC	NC	NC	NC	NC
IBERHOSPITEX, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC

LOTE 48
Batas polipropileno estándar

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Resistencia a rotura 15 puntos
- Confortabilidad 10 puntos
- Transpirabilidad 10 puntos
- Resistencia a penetración de líquidos. 10 puntos

Referente a la manipulación la bata de la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. se considera más ligera y adaptable, por lo que recibe mejor valoración.
Referente a la absorción, resistencia y penetración de líquidos ambas empresas se comportan de manera similar, siendo aceptable para el uso indicado.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Absorción 10	Resistencia 10	P.liquid 10	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	15	5	5	5	30
COMEDIC,S.L.	10	5	5	5	25

LOTE 49
Calzas tejido sin tejer

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Antideslizamiento. 20 puntos
- Impermeabilidad. 10 puntos
- Transpirabilidad. 05 puntos
- Adaptabilidad. 05 puntos
- Facilidad de colocación. 05 puntos

Las empresas PALEX MEDICAL, S.A., GARRIC MEDICA, S.L., KRAPE, SA y BARNA IMPORT MEDICA, S.A. no presentan un producto antideslizante como indica el pliego técnico.
La empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. no presenta según ficha técnica una calza hidrófuga y transpirable como indica el pliego técnico.
La calza de la empresa CELULOSAS VASCAS, S.L no presenta la propiedad de transpirabilidad que se solicita en el pliego técnico.

Las empresas SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. y VIALTA, S.L presentan una misma referencia, con mayor deslizamiento en superficies mojadas a la presentada por la empresa IBERHOSPITEX, S.A. por lo que son peor valoradas. Al igual ocurre con la transpirabilidad que se considera inferior en estas empresas, SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. y VIALTA, S.L.
En el resto de ítems se comportan las tres empresas de manera similar.

PROVEEDOR	Antidesliz 20	Impermeabil 10	Transpir. 5	Adapt. 5	Coloc 5	TOTAL
IBERHOSPITEX, S.A.	15	5	4	3	3	30
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	5	5	2	3	3	18
VIALTA, S.L	5	5	2	3	3	18
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	NC	NC	NC	NC	NC	NC
CELULOSAS VASCAS S.L	NC	NC	NC	NC	NC	NC
GARRIC MEDICA, S.L.	NC	NC	NC	NC	NC	NC
KRAPE SA	NC	NC	NC	NC	NC	NC
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	NC	NC	NC	NC	NC	NC
PALEX MEDICAL, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC	NC

LOTE 50
Calzas media pierna

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Antideslizamiento. 20 puntos
- Impermeabilidad. 10 puntos
- Transpirabilidad. 05 puntos
- Adaptabilidad. 05 puntos
- Facilidad de colocación. 05 puntos

Ninguna de las empresas presenta certificación a la EN13795

PROVEEDOR	Antidesliz 20	Impermeabil 10	Transpir. 5	Adapt. 5	Coloc 5	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.	NC	NC	NC	NC	NC	NC
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC	NC
PALEX MÉDICAL, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC	NC
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	NC	NC	NC	NC	NC	NC

LOTE 51
Gafas de protección fototerapia

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Confortabilidad y adaptabilidad 30 puntos
- Facilidad de sujeción 15 puntos

Referente al confort y adaptabilidad la empresa C.V. MEDICA, S.L. presenta una gafa gruesa con mala adaptación y mal corte anatómico. La empresa IMARK-HOSPITAL, SL. también presenta una gafa gruesa, con tallajes muy grandes y poco adaptables. La empresa MEDTRONIC IBERICA, S.A. presenta una gafa con material adecuado, pero inferior en adaptación a la presentada por la empresa LELEMAN, con un tallaje muy preciso y adaptable.
Referente a la sujeción, las empresas C.V. MEDICA, S.L. e IMARK-HOSPITAL, SL. son mal valoradas por la facilidad de deslizamiento, con velcro muy rudo. La empresa MEDTRONIC IBERICA, S.A. es mal valorada en sujeción al presentar un adhesivo muy fuerte y difícilmente reposicionable. La empresa LELEMAN es bien valorada por la sujeción más permanente, no deslizante y velcro muy suave con la piel.

PROVEEDOR	Confort y Adapt. 30	Sujección 15	TOTAL
LELEMAN	25	10	35
MEDTRONIC IBERICA, S.A.	15	3	18
C.V. MEDICA, S.L.	5	3	8
IMARK-HOSPITAL, SL.	5	3	8

LOTE 52. Gafas de protección ocular sujeción elástica, rígida

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Visión. 15 puntos
- Protección 10 puntos
- Comodidad de colocación/sujeción. 10 puntos
- Confortabilidad. 10 puntos

Referente a la visión ambas empresas presentan gafas que permiten una visión adecuada.
En el nivel de protección se consideran más efectivas en este aspecto las presentadas por la empresa 3M ESPAÑA, S.L. por disposición inferior de los orificios antiempañamiento y la protección lateral y diseño; al contrario se considera con mejor confort y sujeción las gafas presentadas por la empresa INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.

PROVEEDOR	Visión 15	Protección 10	Coloc/sujec 10	Confort 10	TOTAL
3M ESPAÑA, S.L.	10	8	7	7	32
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	10	6	8	8	32

LOTE 53. Gafas de protección rayos uva

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Confortabilidad y adaptabilidad 30 puntos
- Facilidad de sujeción 15 puntos

La única empresa licitadora cumple con los requisitos exigidos en el pliego técnico, con buena adaptabilidad y confort así como una sujeción adecuada.

PROVEEDOR	Confort y Adapt. 30	Sujección 15	TOTAL
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	20	10	30

LOTE 54
Gorros desechables

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Adaptabilidad. 15 puntos
- Transpirabilidad. 15 puntos
- Confortabilidad. 15 puntos

Referente a la adaptabilidad, los gorros presentados por la empresa GARRIC MEDICA, S.L. se consideran más adaptables y ergonómicos que los presentados por la empresa SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.
En transpirabilidad y confort ocurre igual que el apartado anterior, siendo mejor valorado en la mayoría de los tipos de gorros los presentados por la empresa GARRIC MEDICA, S.L. sobre los de SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.

PROVEEDOR	Adaptabilidad 15	Transpira. 15	Confort 15	TOTAL
GARRIC MEDICA, S.L.	10	7	7	24
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	7	5	5	17

LOTE 55
Mascarillas FPP2

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Adaptabilidad y confortabilidad. 15 puntos
- Transpirabilidad y resistencia respiratoria 15 puntos
- Resistencia a fluidos. 10 puntos
- Presencia de elementos antimicrobianos. 05 puntos

Las empresas GARRIC MEDICA, S.L., KRAPE, SA y PALEX MEDICAL, S.A. no presentan acreditación de EPI III.
Referente a la adaptabilidad, la empresa 3M ESPAÑA, S.L. presenta una adaptabilidad excelente, incluso tras varias horas de uso. El resto de las empresas presentan mala adaptabilidad, dejando señales y surcos por presión para su ajuste correcto.
Referente a la transpiración es de nuevo la empresa 3M ESPAÑA, S.L., la que permite la mejor respiración a través de ella, comportándose el resto de empresas de una manera inferior.
Referente a la resistencia a fluidos, todas las empresas se comportan de manera similar.
Ninguna de las empresas licitadoras presenta elementos antimicrobianos en su composición.

PROVEEDOR	Adaptabilidad 15	Transpira. 15	Resist. 10	Antimicrb 5	TOTAL
3M ESPAÑA, S.L.	15	15	5	0	35

BARNA IMPORT MEDICA S.A.	5	5	5	0	15
IBERHOSPITEX, S.A.	5	5	5	0	15
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	5	5	5	0	15
GARRIC MEDICA, S.L.	NC	NC	NC	NC	NC
KRAPE SA	NC	NC	NC	NC	NC
PALEX MEDICAL, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC

LOTE 56
Mascarillas FPP2

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Adaptabilidad y confortabilidad. 15 puntos
- Transpirabilidad y resistencia respiratoria 15 puntos
- Resistencia a fluidos. 10 puntos
- Presencia de elementos antimicrobianos. 05 puntos

La empresa PALEX MEDICAL, S.A. no presenta acreditación de EPI III.
Referente a la adaptabilidad, la empresa 3M ESPAÑA, S.L. presenta una adaptabilidad excelente, incluso tras varias horas de uso.
Referente a la transpiración la empresa 3M ESPAÑA, S.L., presenta una respirabilidad excelente.
Referente a la resistencia a fluidos, es muy adecuada la ofertada por la empresa 3M ESPAÑA, S.L.
Ninguna de las empresas licitadoras presenta elementos antimicrobianos en su composición

PROVEEDOR	Adaptabilidad 15	Transpira. 15	Resist. 10	Antimicrb 5	TOTAL
3M ESPAÑA, S.L.	15	15	10	0	40
PALEX MEDICAL, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC

LOTE 57
Mascarillas FPP3

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Adaptabilidad y confortabilidad. 20 puntos
- Transpirabilidad y resistencia respiratoria 15 puntos
- Resistencia a fluidos. 10 puntos

Las empresas GARRIC MEDICA, S.L., KRAPE, SA y PALEX MEDICAL, S.A. no presentan acreditación de EPI III.
Referente a la adaptabilidad, la empresa 3M ESPAÑA, S.L. presenta una adaptabilidad excelente incluso tras varias horas de uso. Tras esta es valorada como aceptable la empresa INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L. con

adaptabilidad adecuada tras su uso prolongado. El resto de las empresas, MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U., IBERHOSPITEX, S.A., AMEBIL, S.L. y BARNA IMPORT MEDICA, S.A. presentan mala adaptabilidad, dejando señales y surcos por presión para su ajuste correcto.
Referente a la transpiración es de nuevo la empresa 3M ESPAÑA, S.L., la que permite la mejor respiración a través de ella, comportándose el resto de empresas de una manera inferior.
Referente a la resistencia a fluidos, todas las empresas se comportan de manera similar, siendo inferior a la presenta por la empresa 3M ESPAÑA, S.L. con características hidrofóbicas superiores.

PROVEEDOR	Adaptabilidad 20	Transpira. 15	Resiste. Fluid 10	TOTAL
3M ESPAÑA, S.L.	15	15	10	40
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	8	5	5	18
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	5	5	5	15
IBERHOSPITEX, S.A.	5	5	5	15
AMEBIL, S.L.	5	5	5	15
BARNA IMPORT MEDICA, S.A.	5	5	5	15
GARRIC MEDICA, S.L.	NC	NC	NC	NC
KRAPE SA	NC	NC	NC	NC
PALEX MEDICAL, S.A.	NC	NC	NC	NC

LOTE 58
Mascarillas FPP3

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Adaptabilidad y confortabilidad. 20 puntos
- Transpirabilidad y resistencia respiratoria 15 puntos
- Resistencia a fluidos. 10 puntos

La empresa 3M ESPAÑA, S.L., presenta una muy buena adaptación así como respirabilidad a través de la mascarilla y una resistencia a fluidos adecuada.

PROVEEDOR	Adaptabilidad 20	Transpira. 15	Resiste. Fluid 10	TOTAL
3M ESPAÑA, S.L.	15	10	10	35

LOTE 59
Mascarillas protección pantalla ocular cintas y gomas

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Adaptabilidad y confortabilidad. 15 puntos
- Transpirabilidad y resistencia respiratoria 10 puntos
- Resistencia a fluidos. 10 puntos
- Visibilidad. 10 puntos

Las empresas ASSUT EUROPE IBÉRICA, SLU y PALEX MEDICAL, S.A. no presentan acreditación sobre la normativa exigida.
La mascarilla que presenta una mejor adaptación tanto en gomas como en cintas es la presentada por la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U., tras esta, la mejor valorada es la presentada por la empresa MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. el resto presentan una adaptabilidad similar e inferior a las mascarillas de las empresas mencionadas. Al igual ocurre con la traspiración siendo superior en la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. y muy inferior en la empresa CORIBERICA SANITARIA, S.L., entre estas dos valoraciones se encuentran el resto de empresas.
No existen grandes diferencias entre las empresas en lo referente a la visibilidad y resistencia a fluidos.

PROVEEDOR	Adaptabilidad 15	Transpira. 10	Resiste. Fluid 10	Visibilidad 10	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	15	8	5	5	33
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	10	5	5	5	25
INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.	5	5	5	5	20
CORIBERICA SANITARIA,S.L.	5	3	5	5	18
ASSUT EUROPE IBÉRICA, SLU	NC	NC	NC	NC	NC
PALEX MEDICAL, S.A.	NC	NC	NC	NC	NC

LOTE 60
Pantalla protección facial

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Adaptabilidad y confortabilidad. 15 puntos
- Resistencia a fluidos. 15 puntos
- Visibilidad. 15 puntos

La empresa CORIBERICA SANITARIA, S.L. presenta una buena adaptación así como visibilidad adecuada y una resistencia a fluidos buena.

PROVEEDOR	Adaptabilidad 15	Resiste. Fluid 15	Visibilidad 15	TOTAL

CORIBERICA SANITARIA,S.L.	10	10	5	25

LOTE 61
Mascarilla quirúrgica alto riesgo

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Adaptabilidad y confortabilidad. 20 puntos
- Transpirabilidad y resistencia respiratoria 15 puntos
- Resistencia a fluidos. 10 puntos

La empresa GARRIC MEDICA, S.L. no presenta certificación de cumplimiento de la normativa exigida EN14683 tipo II, además de no presentar en la mascarilla de cintas valores de filtración bacteriana.
Referente a la adaptabilidad es la empresa IBERHOSPITEX, S.A. la mejor valorada, como adaptable y confortable tanto en cintas como en gomas. Las empresas KRAPE, SA y SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. son valoradas con adaptabilidad y confort bajo.
Referente a la transpirabilidad, son mejores valoradas las empresas KRAPE, SA e IBERHOSPITEX, S.A., algo mejor la primera; mientras que la respirabilidad de la mascarilla de SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A se considera insuficiente.
Referente a la resistencia a fluidos es similar en todas las licitadoras.

PROVEEDOR	Adaptabilidad 20	Transpirab 15	Resiste. Fluid 10	TOTAL
IBERHOSPITEX, S.A.	10	7	5	22
KRAPE SA	5	8	5	18
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	5	5	5	15
GARRIC MEDICA, S.L.	NC	NC	NC	NC

LOTE 62
Mascarilla alta protección pediátrica

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Adaptabilidad y confortabilidad. 20 puntos
- Transpirabilidad y resistencia respiratoria 15 puntos
- Resistencia a fluidos. 10 puntos

Referente a la adaptabilidad y confort se considera como más confortable y con una adaptación mayor las mascarillas de las empresas MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, SLU y PALEX MEDICAL, S.A., considerándose

menos confortables las de las empresas ASSUT EUROPE IBÉRICA, SLU y CORIBERICA SANITARIA, S.L..
En cuanto a la transpirabilidad es la de la empresa PALEX MEDICAL, S.A. la valorada como mejor respirable y con menor condensación de humedad.
La resistencia a fluidos es valorada de forma similar en todas las empresas.

PROVEEDOR	Adaptabilid 20	Transpirabili 15	Resist. Fluid 10	TOTAL
PALEX MEDICAL, S.A.	10	10	5	25
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA SLU	10	8	5	23
ASSUT EUROPE IBÉRICA, SLU	5	8	5	18
CORIBERICA SANITARIA,S.L.	5	8	5	18

LOTE 63
Pijama quirúrgico desechable

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Confortabilidad. 20 puntos
- Transpirabilidad. 10 puntos
- Resistencia a rotura. 10 puntos
- Resistencia a penetración de líquidos. 05 puntos

Tras su comprobación en área quirúrgica y bajo actividad intensa se considera el pijama de la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. como confortable y con transpirabilidad justa tras varias horas de uso, el resto de empresas son consideradas insuficientes para procesos de larga duración, tanto en confortabilidad como en la transpiración.
Referente a la resistencia es similar en todos los pijamas presentados, al igual que en la impermeabilidad (resistencia a fluidos) no existen grandes diferencias.

PROVEEDOR	Confort 20	Transpir. 10	Resist. Rot. 10	Resist. Fluid 5	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	10	5	5	5	25
BARNA IMPORT MEDICA S.A.	4	4	5	5	18
CARDIVA 2,S .L.	4	4	5	5	18
COMEDIC,S.L.	4	4	5	5	18
GARRIC MEDICA, S.L.	4	4	5	5	18
IBERHOSPITEX, S.A.	4	4	5	5	18
LABORATORIOS HARTMANN,S.A.	4	4	5	5	18
LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	4	4	5	5	18
PALEX MEDICAL, S.A.	4	4	5	5	18
SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A.	4	4	5	5	18
VIALTA, S.L	4	4	5	5	18

LOTE 64
Sábanas impermeables cirugía columna

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Capacidad de absorción 15 puntos
- Manipulación, fácil colocación, envoltorio 10 puntos
- Resistencia 10 puntos
- Adhesivo 10 puntos

Las empresas CARDIVA 2, S.L. y LABORATORIOS INDAS, S.A.U presentan un área de incisión más pequeña de lo exigido en pliego técnico.
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L presenta una zona de incisión que dificulta su manipulación. MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. presenta una manipulación dificultosa debido al elevado numero de componentes que presenta. La empresa FARMABAN, S.A. es considerada como las de manipulación más práctica y eficaz.
Referente a la absorción son las empresas FARMABAN, S.A. y MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. las mejores valoradas en la gestión de líquidos.
La resistencia y adhesividad, son mejor valoradas las empresas FARMABAN, S.A. y MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L.

PROVEEDOR	Manipulación 15	Absorción 10	Resistenc. 10	Adhes. 10	TOTAL
FARMABAN, S.A.	15	8	8	8	39
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	5	5	8	8	26
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	5	8	5	5	23
LABORATORIOS INDAS, S.A.U.	NC	NC	NC	NC	NC
CARDIVA 2,S .L.	NC	NC	NC	NC	NC

LOTES 65
EQUIPO COMBINADO PROCEDIMIENTOS ANESTESIA

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manejo, adaptabilidad y adhesividad. 20 puntos
- Valores de cumplimiento norma UNE-EN13975 10 puntos
- Apertura, rotulación. embalaje y trazabilidad 10 puntos
- Orden y composición de los equipos (aumento lo exigido) 05 puntos

Referente al manejo es considerado mejor el equipo de la empresa MBA INCORPORADO, S.L. frente al presentado por la empresa MEDLINE

INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. al presentar un equipo más intuitivo, con paños con mejor adhesividad.
Referente al cumplimiento de la EN 13795 y al envasado no existen grandes diferencias, siendo adecuada en las dos empresas.
Referente al orden se considera más adecuado el presentado por la empresa MBA INCORPORADO S.L.

PROVEEDOR	Man/Adap 20	Norma13975 10	Apertura/Env 10	Orden Composic 5	TOTAL
MBA INCORPORADO S.L.	20	8	5	5	38
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	17	8	5	3	33

LOTES 66
EQUIPO ROPA COBERTURA QUIRURGICA CIRUGIA RETINIANA/VÍTREA

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manejo, adaptabilidad y adhesividad. 20 puntos
- Valores de cumplimiento norma UNE-EN13975 10 puntos
- Apertura, rotulación. embalaje y trazabilidad 10 puntos
- Orden y composición de los equipos (aumento lo exigido) 05 puntos

Referente a la manipulación en las pruebas realizadas solo se considera adecuado el equipo de la empresa MEDICAL MIX, S.L.U., ya que en los componentes del equipo de las otras empresas licitadoras, MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L y MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U., las microesponjas se consideran poco útiles.
El mejor cumplimiento de la EN 13795 corresponde a la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U.
Respecto a la apertura o envasado, se comportan de manera similar todas las empresas, no así el orden, que se considera adecuado el de la empresa MEDICAL MIX S.L.U.

PROVEEDOR	Manejo 20	UNE-EN13975 10	Apert./Env 10	Orden Compos 5	TOTAL
MEDICAL MIX S.L.U.	10	5	5	5	25
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	4	8	5	2	19
MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L	4	5	5	2	16

LOTES 67
EQUIPO PARA CIRUGIA INTERVENCIONISTA, ESTÉRIL

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manejo, adaptabilidad y adhesividad. 20 puntos
- Valores de cumplimiento norma UNE-EN13975 10 puntos
- Apertura, rotulación. embalaje y trazabilidad 10 puntos
- Orden y composición de los equipos (aumento exigido) 05 puntos

La empresa licitadora a este lote cumple con los requisitos exigidos por el pliego técnico, presentado una buena manipulación, así como un buen cumplimiento de la En13795 correcta apertura y composición.

PROVEEDOR	Man/Adp 20	Norma13975 10	Apertura/Env 10	Orden/Com 5	TOTAL
MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.	15	8	5	3	31

LOTES 68 EQUIPOS ROPA PARA CIRUGÍA

Los criterios en los que se basa la evaluación global de este lote son:

- Manejo, adaptabilidad y adhesividad. 20 puntos
- Valores de cumplimiento norma UNE-EN13975 10 puntos
- Apertura, rotulación. embalaje y trazabilidad 10 puntos
- Orden y composición de los equipos (aumento exigido) 05 puntos

Referente a la manipulación, se considera mejor equipo el de la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U., tejidos menos rígidos, más adaptables con adhesivos adecuados al uso indicado. Tras esta empresa se valora de forma positiva la empresa LABORATORIOS HARTMANN, S.A. con adhesivo menos resistente y tejido menos adaptable. La empresa CARDIVA 2, S.L. es la peor valorada, por algunos de los componentes de los equipos, mangos poco ajustables, compresas sin control Rx....

Referente al cumplimiento de la norma EN13795 son los equipos de la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U., los que presentan mejores valores seguidos por los equipos de la empresa LABORATORIOS HARTMANN, S.A y por último la empresa CARDIVA 2,S .L.

Referente a la apertura se comportan de manera similar.

Referente al orden se considera más adecuado el presentado por la empresa MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U. frente a las otras dos empresas.

PROVEEDOR	Man/Ad 20	Norma13975 10	Apertura/Env 10	Ord/Comp 5	TOTAL
MEDLINE	20	10	5	5	40

INTERNATIONAL IBERIA S.L.U.					
LABORATORIOS HARTMANN,S.A.	10	7	5	3	25
CARDIVA 2,S .L.	5	5	5	3	18

Murcia, 30 de noviembre de 2018

Juan Antonio Sánchez Pérez
Supervisor RR.MM. Área I

Juan Manuel Romero Pelegrín
Supervisor RR.MM. Área II

Mª Ángeles Olmos Molero
Supervisora RR.MM. Área III

Marisol Navarro González
Supervisora RR.MM. Área IV

Pedro Villa Maldonado
Responsable RR.MM. Área V

Félix Peñalver Hernández
Supervisor RR.MM. Área VI

Máximo Culiáñez Alenda
Supervisor RR.MM. Área VII

Maria Solano García
Supervisora RR.MM. Área VIII

Caridad Candel Rubio
Supervisora RR.MM. Área IX

Mª Teresa Ballesteros Juan
Supervisora RR.MM. 061