



## INFORME TÈCNIC

Expedient CHV 07/19 NH - Subministrament i instal·lació de llits elèctrics i tauletes auxiliars amb faristol per al CHV

Lot 1: Llit d'ús clínic elèctric per hospital d'aguts (HUV)

		Linet Iberia, SL	Arjo Iberia, SL
CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR	ponderació	Model: Elenganza 2	Model: Enterprise 8000 X
<b>Valoració de la proposta tècnica i adequació a les necessitats del CHV</b>			
<b>Estructura física:</b>			
Alçada variable elèctrica inferior a 38cm o superior a 80cm	4	4	3
Pes del llit	4	4	3
Maniobrabilitat i mobilitat del llit	4	5	2
Tauleta plegable al peuer del llit	4	0	2
<b>Característiques generals:</b>			
Dimensions exteriors inclosos capçal, peuer i baranes	3	4	3
Proposta de disseny per a la utilització facilitada de grues	3	3	3
Proposta de disseny per a la integració d'element de tracció (arc balcànic...)	4	4	4
Joc de baranes partides, abatibles amb baixada controlada mitjançant pistó de gas ocult per protegir simultàniament els extrems superiors i inferiors del pacient, amb sistema de bloqueig de seguretat anticaiguda i antiatrapament	4	4	3
<b>Altres:</b>			
Proposta de formació	3	3	3
<b>Proposta de servei SAT:</b>			
Descripció del SAT, caldrà especificar la ubicació, horari d'assistència, temps de resposta, temps de presència en el centre, temps de subministrament de recanvis, gestió administrativa de reparacions (circuit).	7	6,5	6,5
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>37,5</b>	<b>32,5</b>

La Cap d'Àrea d'Hospitalització del CHV emet el següent INFORME:

Aquesta valoració dels llits de les empreses Linet Iberia, S.L. i Arjo Iberia, S.L. s'ha realitzat amb la documentació i explicacions pertinents dels productes i de la valoració dels professionals implicats en la seva utilització.

Les mides i el pes del llit presentat per la casa comercial Arjo fan que la maniobrabilitat sigui inferior a la del llit presentat per la casa comercial Linet. Els pacients també han manifestat un confort superior del llit de la casa Linet en relació al llit de la casa Arjo.

El joc de baranes també és un punt important a valorar, el llit de la casa Linet les baranes ocupen tota la part lateral del llit i en canvi el llit de la casa Arjo les baranes no arriben a la part inferior del llit.

  
FINA CARBONELL