BÚSQUEDA DE MEDICAMENTOS

Nueva búsqueda bexaroteno

1 RESULTADOS

EXPORTAR

Filtro de resultados

Si	No	
SI	NO	Con receta
SI	NO	Seguimiento adicional
SI	NO	Huérfano
SI	NO	Biosimilar
SI✓	NO	Comercializado
SI	NO	Imp. Paralelas

Estados

- Autorizado
- Suspendido
- Revocado

Medicamentos no sustituibles

- Biológicos
- Estrecho margen terapéutico
- Por vía inhalatoria

Nº REGISTRO: 01178001
AUTORIZADO(13/11/2001)
COMERCIALIZADO

·DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO

⚠ REDUCE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN

CON RECETA

TARGRETIN 75 mg, CAPSULAS BLANDAS

EISAI GMBH

PRINCIPIOS ACTIVOS

- BEXAROTENO

EXCIPIENTES

- BUTIL HIDROXIANISOL (E 320)
- GLICEROL
- SORBITOL

(https://cima.aemps.es.
(https://cima.aemps.es.
(https://cima.aemps.es.

Contacta con Soporte CIMA
sugerencias_FT@aemps.es

Aviso: para consultas no relacionadas con CIMA por favor acceda aquí
https://www.aemps.gob.es/informa/info-atencion-ciudadano/home.htm (https://www.aemps.gob.es/informa/info-atencion-ciudadano/home.htm)

Copyright @ 2017 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
v.3.3.7

Acerca de AEMPS (https://www.aemps.gob.es/home.htm) Aviso legal (https://www.aemps.gob.es/avisoLegal/home.htm) Atención al ciudadano (https://www.aemps.gob.es/informa/info-atencion-ciudadano/home.htm)

Google Play App Store

CIMA y su version para móviles (AempsCIMA) han recibido el accésit dentro de la categoría Premio Ciudadanía. (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6120)
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública otorgados por la AEVAL.

BÚSQUEDA DE MEDICAMENTOS

Nueva búsqueda eribulina

EXPORTAR

2 RESULTADOS

Filtro de resultados

Si	No	
SI	NO	Con receta
SI	NO	Seguimiento adicional
SI	NO	Huérfano
SI	NO	Biosimilar
SI✓	NO	Comercializado
SI	NO	Imp. Paralelas

Estados

- Autorizado
- Suspendido
- Revocado

Medicamentos no sustituibles

- Biológicos
- Estrecho margen terapéutico
- Por vía inhalatoria

N° REGISTRO: 111678003
AUTORIZADO(06/12/2016)
NO COMERCIALIZADO

USO HOSPITALARIO

⚠ REDUCE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN

CON RECETA

HALAVEN 0,44 MG/ML SOLUCION INYECTABLE

EISAI GMBH

PRINCIPIOS ACTIVOS
- ERIBULINA MESILATO

EXCIPIENTES
- ETANOL ANHIDRO
- HIDROXIDO DE SODIO (E-524)

(https://cima.aemps.es.
(https://cima.aemps.es.
(https://cima.aemps.es.

N° REGISTRO: 111678001
AUTORIZADO(23/05/2011)
COMERCIALIZADO

USO HOSPITALARIO

⚠ REDUCE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN

CON RECETA

HALAVEN 0,44 mg/ml SOLUCION INYECTABLE

EISAI GMBH

PRINCIPIOS ACTIVOS
- ERIBULINA MESILATO

EXCIPIENTES
- ALCOHOL ETILICO (ETANOL)
- HIDROXIDO DE SODIO (E-524)

(https://cima.aemps.es.
(https://cima.aemps.es.
(https://cima.aemps.es.

Contacta con Soporte CIMA
sugerencias_FT@aemps.es

Aviso: para consultas no relacionadas con CIMA por favor acceda aqui
https://www.aemps.gob.es/informa/info-atencion-ciudadano/home.htm (https://www.aemps.gob.es/informa/info-atencion-ciudadano/home.htm)

Acerca de AEMPS (https://www.aemps.gob.es/home.htm) Aviso legal (https://www.aemps.gob.es/avisoLegal/home.htm) Atención al ciudadano (https://www.aemps.gob.es/informa/info-atencion-ciudadano/home.htm)

Copyright @ 2017 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
v.3.3.7

CIMA y su version para móviles (AempsCIMA) han recibido el accésit dentro de la categoría Premio Ciudadanía. (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6120)
Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública otorgados por la AEVAL.

09/01/2020

Otros efectos adversos raros son inflamación pancreática, hemorragia cerebral e insuficiencia hepática.

Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del sistema nacional de notificación incluido en el Apéndice V. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Targretin

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No conservar a temperatura superior a 30 °C. Mantener el envase perfectamente cerrado.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Targretin

Cada cápsula de Targretin contiene 75 mg de la sustancia activa bexaroteno.
Las cápsulas contienen asimismo los componentes macrogol, polisorbato, povidona e hidroxianisol butilado.

El exterior de la cápsula consiste en gelatina, una mezcla especial de glicerina y sorbitol (glicerina, sorbitol, anhídridos de sorbitol (1,4-sorbitan), manitol y agua), bióxido de titanio (E171) y tinta de impresión (alcohol SDA 35A (etanol y acetato de etilo), propilenglicol (E1520), óxido de hierro negro (E172), acetoftalato de polivinilo, agua purificada, alcohol isopropílico, macrogol 400, hidróxido amónico 28%).

Aspecto del producto y contenido del envase

Targretin se presenta en cápsulas blandas para uso oral en un frasco blanco de plástico con 100 cápsulas.

Titular de la autorización de comercialización
Eisai GmbH
Lyoner Straße 36
60528 Frankfurt am Main
Alemania
e-mail: medinfo_de@eisai.net

Responsable de la fabricación
Eisai Manufacturing Limited
Mosquito Way
Hatfield
Hertfordshire

AL10 9SN
Reino Unido

O

Eisai GmbH
Lyoner Straße 36
60528 Frankfurt am Main
Alemania

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización:

België/Belgique/Belgien
Eisai SA/NV
Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

България
Eisai GmbH
Тел.: + 49 (0) 69 66 58 50
(Германия)

Česká republika
Eisai GesmbH organizačni složka
Tel: + 420 242 485 839

Danmark
Eisai AB
Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600
(Sverige)

Deutschland
Eisai GmbH
Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Eesti
Eisai GmbH
Tel: + 49 (0) 69 66 58 50
(Saksamaa)

Ελλάδα
Arriani Pharmaceutical S.A.
Τηλ: + 30 210 668 3000

España
Eisai Farmacéutica, S.A.
Tel: + (34) 91 455 94 55

France
Eisai SAS
Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Lietuva
Eisai GmbH
Tel: + 49 (0) 69 66 58 50
(Vokietija)

Luxembourg/Luxemburg
Eisai SA/NV
Tél/Tel: +32 (0)800 158 58
(Belgique/Belgien)

Magyarország
Ewopharma Hungary Ltd.
Tel: +36 1 200 46 50

Malta
Associated Drug Co. Ltd
Tel: + 356 2277 8000

Nederland
Eisai B.V.
Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Norge
Eisai AB
Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600
(Sverige)

Österreich
Eisai GesmbH
Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

Polska
Ewopharma AG Sp. z o.o.
Tel: +48 (22) 620 11 71

Portugal
Eisai Farmacêtica, Unipessoal Lda
Tel: + 351 214 875 540

Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del sistema nacional de notificación incluido en el Apéndice V. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de HALAVEN

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja y el vial después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No requiere condiciones especiales de conservación.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

- El principio activo es eribulina. Cada vial de 2 ml contiene mesilato de eribulina equivalente a 0,88 mg de eribulina. Cada vial de 3 ml contiene mesilato de eribulina equivalente a 1,32 mg de eribulina.
- Los demás componentes son etanol y agua para preparaciones inyectables, con posible presencia en cantidades muy pequeñas de ácido clorhídrico e hidróxido de sodio.

Aspecto del producto y contenido del envase

HALAVEN es una solución inyectable acuosa, transparente e incolora que viene en viales de vidrio que contienen 2 ml o 3 ml de solución. Cada caja contiene 1 o 6 viales.

Titular de la autorización de comercialización
Eisai GmbH
Lyoner Straße 36
60528 Frankfurt am Main
Alemania
e-mail: medinfo_de@eisai.net

Responsable de la fabricación
Eisai Manufacturing Limited, European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9SN, Reino Unido.

O

Eisai GmbH
Lyoner Straße 36
60528 Frankfurt am Main
Alemania

Pueden solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización:

België/Belgique/Belgien
Eisai SA/NV
Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

България
Ewopharma AG
Тел: +359 2 962 12 00

Česká republika
Eisai GesmbH organizační složka
Tel.: + 420 242 485 839

Danmark
Eisai AB
Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600
(Sverige)

Deutschland
Eisai GmbH
Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Eesti
Ewopharma AG
Tel. +370 5 248 73 50

Ελλάδα
Eisai Ltd.
Τηλ: + 44 (0)208 600 1400
(Ηνωμένο Βασίλειο)

España
Eisai Farmacéutica, S.A.
Tel: + (34) 91 455 94 55

France
Eisai SAS
Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Hrvatska
Ewopharma d.o.o.
Tel: +385 (0) 1 6646 563

Ireland
Eisai GmbH
Tel: + 49 (0) 69 66 58 50
(Germany)

Ísland
Eisai AB
Sími: + 46 (0)8 501 01 600
(Svíþjóð)

Lietuva
Ewopharma AG
Tel: +370 5 248 73 50

Luxembourg/Luxemburg
Eisai SA/NV
Tél/Tel: + 32 (0)800 158 58
(Belgique/Belgien)

Magyarország
Ewopharma Hungary Ltd.
Tel: +36 1 200 46 50

Malta
Associated Drug Company Ltd.
Tel: + 356 22778000

Nederland
Eisai B.V.
Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340

Norge
Eisai AB
Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600
(Sverige)

Österreich
Eisai GesmbH
Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0

Polska
Ewopharma AG Sp. z o.o.
Tel.: +48 (22) 620 11 71

Portugal
Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda
Tel: + 351 214 875 540

România
Ewopharma AG
Tel: +40 21 260 13 44

Slovenija
Ewopharma d.o.o.
Tel: +386 590 848 40

Slovenská republika
Eisai GesmbH organizační složka
Tel.: + 420 242 485 839
(Česká republika)

Eisai

hhc
human health care

Madrid, 13 de noviembre de 2019

Ref: Certificado Exclusividad TARGRETIN®

Por la presente, Dª Susana de Prado García con NIF 09792383H en nombre y representación de Eisai Farmacéutica S.A. con CIF A83117192,

Certifica que Eisai Farmacéutica S.A. es el representante en España del titular de la autorización europea de comercialización de Targretin 75 mg CÁPSULAS BLANDAS 100 cápsulas (bexaroteno). Aunque la patente de Targretin expiró en marzo de 2016, hasta la fecha no se ha autorizado ningún otro medicamento cuyo principio activo sea bexaroteno.

CN TARGRETIN 75 mg 100 cápsulas blandas: 9264010-9 1.202,70 PVL (IVA excluido) 15% RD:

Sin otro particular,

Reciba un cordial saludo,

Eisai Farmacéutica, S.A.
Parque Empresarial CRISTALIA
Edificio 7/8 - 4ª Planta
C/ Vía de los Poblados, 3 - 28033 Madrid
Tel.: +34 91 455 94 55 Fax: +34 91 721 05 06
CIF: A-83117192

Dª Susana de Prado García
Eisai Farmacéutica S.A.

Eisai

hhc
human health care

Madrid, 09 de enero de 2020

Ref: Certificado Exclusividad HALAVEN®

Por la presente, Dª Susana de Prado García con NIF 09792383H en nombre y representación de Eisai Farmacéutica S.A. con CIF A83117192,

Certifica que EISAI FARMACÉUTICA S.A., es el representante local en España del titular de la autorización de comercialización en exclusiva del producto HALAVEN® 0,44 mg/ml SOLUCION INYECTABLE (mesilato de eribulina) y es el único proveedor en España que tiene autorizada la comercialización de eribulina.

Sin otro particular,

Reciba un cordial saludo,

Eisai Farmacéutica, S.A.
Parque Empresarial CRISTALIA
Edificio 7/8 - 4ª Planta
C/ Vía de los Poblados, 3 - 28033 Madrid
Tel.: +34 91 455 94 55 - Fax: +34 91 721 05 06
CIF: A-83117192

Dª Susana de Prado García
Eisai Farmacéutica S.A.